

— Nuestra inquietud
ser los mejores para
nuestro futuro. 



Tarifa 2023

WE DO, 
WE CHANGE.


Kingspan

THU
ceiling
solutions

perfilería




perfil T-24 x 38

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	MI x Palet	Dimensión Palet	PVP/MI
A	2438370*	ml PRIMARIO BLANCO 24x38x3700	25	28	4.625	3,80x0,92x0,58	2,13
A	2438120*	ml SECUNDARIO BLANCO 24x38x1200	50	17	4.620	1,30x1,30x1,10	2,13
B	2438060*	ml SECUNDARIO BLANCO 24x38x600	75	13	4.410	1,30x1,30x1,10	2,13
A	2438371*	ml PRIMARIO NEGRO 24x38x3700	25	28	4.625	3,80x0,92x0,58	2,53
A	2438121*	ml SECUNDARIO NEGRO 24x38x1200	50	17	4.620	1,30x1,30x1,10	2,53
A	2438372*	ml PRIMARIO SILVER 24x38x3700	25	28	4.625	3,80x0,92x0,58	2,53
A	2438122*	ml SECUNDARIO SILVER 24x38x1200	50	17	4.620	1,30x1,30x1,10	2,53
B	2438379003*	ml PRIMARIO BLANCO 9003 24x38x3700	25	28	4.625	3,80x0,92x0x58	2,53
B	2438129003*	ml SECUNDARIO BLANCO 9003 24x38x1200	50	17	4.620	1,30x1,30x1,10	2,53
C	2438371EX*	ml PRIMARIO NEGRO EXTRAMATE 9005 24x38x3700	25	28	4.625	3,80x0,92x0,58	3,03
C	2438121EX*	ml SECUNDARIO NEGRO EXTRAMATE 9005 24x38x1200	50	17	4.620	1,30x1,30x1,10	3,03
C	2438373*	ml PRIMARIO ARENA 24x38x3700	25	28	4.625	3,80x0,92x0,58	2,53
C	2438123*	ml SECUNDARIO ARENA 24x38x1200	50	17	4.620	1,30x1,30x1,10	2,53
C	2438378*	ml PRIMARIO ESPEJO 24x38x3700	25	28	4.625	3,80x0,92x0,58	4,18

perfil T-24 x 33

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	MI x Palet	Dimensión Palet	PVP/MI
B	2433370*	ml PRIMARIO BLANCO 24x33x3700	25	31	4.625	3,80x0,92x0,52	2,00
B	2433120*	ml SECUNDARIO BLANCO 24x33x1200	50	15	4.620	1,30x1,30x1,11	2,00
A	2433060*	ml SECUNDARIO BLANCO 24x33x600	75	11	4.410	1,30x1,30x0,92	2,00
A	2433061*	ml SECUNDARIO NEGRO 24x33x600	75	11	4.410	1,30x1,30x0,92	2,49
A	2433062*	ml SECUNDARIO SILVER 24x33x600	75	11	4.410	1,30x1,30x0,92	2,49
C	2433128*	ml SECUNDARIO ESPEJO 24x33x1200	50	15	4.620	1,30x1,30x1,11	3,88
C	2433068*	ml SECUNDARIO ESPEJO 24x33x600	75	11	4.410	1,30x1,30x0,92	3,88
B	2433069003*	ml SECUNDARIO BLANCO 9003 24x33x600	75	11	4.410	1,30x1,30x0,92	2,49
C	2433061EX*	ml SECUNDARIO NEGRO EXTRAMATE 9005 24x33x600	75	11	4.410	1,30x1,30x0,92	3,01
C	2433063*	ml SECUNDARIO ARENA 24x33x600	75	11	4.410	1,30x1,30x0,92	2,49

Para otros colores consultar precio y cantidades mínimas.




Perfil T- 24 x 38

perfil T-24 aluminio anticorrosivo / antirradiación

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	MI x Palet	Dimensión Palet	PVP/MI
C	2438370AN	ml PRIMARIO BLANCO 24x38x3700	25	31	4.625	3,80x0,92x0,58	9,31
C	2438120AN	ml SECUNDARIO BLANCO 24x38x1200	50	15	4.620	1,30x1,30x1,10	9,31
C	2438060AN	ml SECUNDARIO BLANCO 24x38x600	75	11	4.410	1,30x1,30x1,04	9,31

perfil T-15

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	MI x Palet	Dimensión Palet	PVP/MI
B	1538370*	ml PRIMARIO BLANCO 15x38x3700	25	25	4.440	3,80x0,83x0,61	2,17
B	1538120*	ml SECUNDARIO BLANCO 15x38x1200	50	16	4.800	1,30x1,30x0,88	2,17
B	1538060*	ml SECUNDARIO BLANCO 15x38x600	75	12	4.500	1,30x1,30x0,80	2,17
B	1538371*	ml PRIMARIO NEGRO 15x38x3700	25	25	4.440	3,80x0,83x0,61	2,49
B	1538121*	ml SECUNDARIO NEGRO 15x38x1200	50	16	4.800	1,30x1,30x0,88	2,49
B	1538061*	ml SECUNDARIO NEGRO 15x38x600	75	12	4.500	1,30x1,30x0,80	2,49
C	1538372*	ml PRIMARIO SILVER 15x38x3700	25	25	4.440	3,80x0,83x0,61	2,49
C	1538122*	ml SECUNDARIO SILVER 15x38x1200	50	16	4.800	1,30x1,30x0,88	2,49
C	1538062*	ml SECUNDARIO SILVER 15x38x600	75	12	4.500	1,30x1,30x0,80	2,49




perfil T-35

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	PVP/MI
C	3538370*	ml PRIMARIO BLANCO 35x38x3700	15	2775	3,25
C	3538120*	ml SECUNDARIO BLANCO 35x38x1200	25	2700	3,25
C	3538060*	ml SECUNDARIO BLANCO 35x38x600	50	2700	3,25
C	3538377	ml PRIMARIO GALVANIZADO MOLETEADO 35x38x3700	15	2775	2,89
C	3538376	ml PRIMARIO GALVANIZADO LISO 35x38x3700	15	2775	2,89

perfil T-CLIP 24

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	MI x Palet	Dimensión Palet	PVP/MI
A	2438370C*	ml T-CLIP PRIMARIO BLANCO 24x38x3700	25	28	4.625	3,80x0,92x0,58	2,13
B	2432370*	ml T-CLIP PRIMARIO BLANCO 24x32x3700	25	25	4.625	3,80x0,92x0,52	2,00
A	2432120*	ml T-CLIP SECUNDARIO BLANCO 24x32x1200	50	15	4.620	1,30x1,30x0,96	2,00
B	2432060*	ml T-CLIP SECUNDARIO BLANCO 24x32x600	75	10	4.410	1,30x1,30x0,80	2,00
A	2425060*	ml T-CLIP SECUNDARIO BLANCO 24x25x600	75	9	4.410	1,30x1,30x0,80	1,86
B	2438372C*	ml T-CLIP PRIMARIO SILVER 24x38x3700	25	28	4.625	3,80x0,92x0,58	2,53
B	2432122*	ml T-CLIP SECUNDARIO SILVER 24x32x1200	50	15	4.620	1,30x1,30x0,96	2,49
B	2425062*	ml T-CLIP SECUNDARIO SILVER 24x25x600	75	10	4.410	1,30x1,30x0,80	2,14




perfil T-CLIP 15

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	MI x Palet	Dimensión Palet	PVP/MI
B	1538370CT*	mI T-CLIP PRIMARIO BLANCO 15x38x3700	25	25	4.440	3,80x0,83x0,61	2,17
B	1538120CT*	mI T-CLIP SECUNDARIO BLANCO 15x38x1200	50	16	4.800	1,30x1,30x0,88	2,17
B	1538060CT*	mI T-CLIP SECUNDARIO BLANCO 15x38x600	75	12	4.500	1,30x1,30x0,80	2,17

perfil T-DECOR 24

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	MI x Palet	Dimensión Palet	PVP/MI
B	T24383601*	mI T-DECOR BLANCO/NEGRO 24x38x3600	25	30	4.500	3,61x0,90x0,62	3,94
B	T24381201*	mI T-DECOR BLANCO/NEGRO 24x38x1200	50	20	4.620	1,30x1,30x0,93	3,94
B	T24380601*	mI T-DECOR BLANCO/NEGRO 24x38x600	75	15	4.410	1,30x1,30x0,93	3,94

Consultar disponibilidad de otras combinaciones de color y posibilidad de entallados para otras dimensiones de placa y perimetrales.




Perfil T-Decor 24

perfil T-DECOR 15

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	MI x Palet	Dimensión Palet	PVP/MI
A	T15423601*	mI T-DECOR BLANCO/NEGRO 15x42x3600	25	28	3.240	3,61x0,80x0,66	3,94
A	T15421201*	mI T-DECOR BLANCO/NEGRO 15x42x1200	50	19	3.240	1,30x1,30x1,10	3,94
A	T15420601*	mI T-DECOR BLANCO/NEGRO 15x42x600	75	14	3.240	1,30x1,30x1,06	3,94
C	T15423621*	mI T-DECOR SILVER/NEGRO 15x42x3600	25	28	3.240	3,61x0,80x0,66	4,15
C	T15421221*	mI T-DECOR SILVER/NEGRO 15x42x1200	50	19	3.240	1,30x1,30x1,10	4,15
C	T15420621*	mI T-DECOR SILVER/NEGRO 15x42x600	75	14	3.240	1,30x1,30x1,06	4,15
B	T15423600*	mI T-DECOR BLANCO/BLANCO 15x42x3600	25	28	3.240	3,61x0,80x0,66	4,15
B	T15421200*	mI T-DECOR BLANCO/BLANCO 15x42x1200	50	19	3.240	1,30x1,30x1,10	4,15
B	T15420600*	mI T-DECOR BLANCO/BLANCO 15x42x600	75	14	3.240	1,30x1,30x1,06	4,15

Consultar disponibilidad de otras combinaciones de color y posibilidad de entallados para otras dimensiones de placa y perimetrales.



Perfil T-Decor 15

perfil ancho DP


Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/MI
B	DP1009010	mI PERFIL DP-100 / 3600 BLANCO	8	11,32
C	DP0759010	mI PERFIL DP-75 / 3600 BLANCO	10	10,86
C	DP0509010	mI PERFIL DP-50 / 3600 BLANCO	16	9,73

accesorios


Tipo	Código	Descripción	PVP/Ud
C	DP050/075/100SUS	ud PIEZA SUSPENSIÓN DP	2,59
C	DP050/075/100EMP	ud PIEZA EMPALME DP	2,51
C	DP050/075/100CON	ud PIEZA CONEXIÓN SECUNDARIO	3,57

angulares FTD


Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	MI x Palet	Dimensión Palet	PVP/MI
B	005050	ml ANGULAR DOBLE 24x10x0,5 BLANCO [B]	15	13	5.940	-	2,44
A	005060*	ml ANGULAR 24x24x0,5 BLANCO [A]	30	19	5.940	3,10x0,70x0,42	1,63
B	0050699003*	ml ANGULAR 24x24x0,5 BLANCO 9003 [A]	30	19	5.940	3,10x0,70x0,42	3,74
B	005060AN	ml ANGULAR BLANCO 24 ANTICORROSIVO [A]	30	20	5.940	3,10x0,70x0,42	7,14
A	005061*	ml ANGULAR 24x24x0,5 NEGRO [A]	30	19	5.940	3,10x0,70x0,42	1,66
C	005061EX*	ml ANGULAR 24x24x0,5 NEGRO 9005 EXTRAMATE [A]	30	19	5.940	3,10x0,70x0,42	2,41
B	005062*	ml ANGULAR 24x24x0,5 SILVER [A]	30	19	5.940	3,10x0,70x0,42	1,66
A	005068*	ml ANGULAR 24x24x0,5 AL ESPEJO [A]	30	19	5.940	3,10x0,70x0,42	4,86
B	005070	ml ANGULAR 30x30x0,5 BLANCO [A]	30	23	3.600	-	1,99
B	005072	ml ANGULAR 30x30x0,5 BLANCO 45° [C]	15	11	2.970	-	1,99
B	005089*	ml ANGULAR 15X33X0,5 BLANCO [A]	30	19	3.960	3,10x0,70x0,42	1,63
B	005088*	ml ANGULAR 15x33x0,5 SILVER [A]	30	19	3.960	3,10x0,70x0,42	1,66
B	006130	ml CORNISA 13X33 BLANCO [D]	20	36	2.400	-	3,74
B	006160	ml CORNISA 16x33 BLANCO [D]	16	32	1.920	-	3,81
B	0052280	ml ANGULAR PVC BLANCO 22x28x2,5 MTS [F]	20	10	-	-	4,43
B	005110*	ml ANGULAR 22x22x0,5 9010 BLANCO	20	24	5.940	-	1,55
B	005120*	ml ANGULAR 20x24x0,5 9010 BLANCO	20	24	5.940	-	1,55
C	005063A	ml ANGULAR 24x24x0,5 AL ARENA	30	20	5.940	-	2,38
C	005060AL	ml ANGULAR ANTILEVANTAMIENTO 24x24x0,5 BLANCO	30	19	5.940	-	1,63
C	005070AL	ml ANGULAR ANTILEVANTAMIENTO 30x30x0,5 BLANCO	30	23	3.600	-	1,99




A




B




C



D



F



Angular Antilevantamiento

perfil distanciador


Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/Ud
B	006200	ud PERFIL DISTANCIADOR 600 mm	20	1,33
B	006201	ud PERFIL DISTANCIADOR 1200 mm	20	2,68

accesorios perfilería FTD


Tipo	Código	Descripción	Ud x Paquete	PVP/MI
A	243846360	ml PERFIL EXTREME GRANDES LUCES 10x46x3600 FTD [A]	10	8,31
B	RV920003	CAJA 100 uds CUELQUE EN ESCUADRA M-6 [B]	-	26,64
B	CLIPFTD	BOLSA 250 uds CLIP FIJACIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE [C]	250	76,43



A



B



C


módena T24



módena ENRASADA

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
B	BE660002*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO ENRASADA 600x600 LISO	20	30	28	1,30x1,14x1,33	13,69	38,03
B	BE662502*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO ENRASADA 600x600 PERF Ø2,5U C/VELO	20	28	28	1,30x1,14x1,33	15,79	43,86
B	BE662502D*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO ENRASADA 600x600 PERF Ø2,5U S/VELO	20	28	28	1,30x1,14x1,33	14,30	39,72
C	BE660702*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO ENRASADA 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	20	30	28	1,30x1,14x1,33	19,10	53,06
C	BE660702D*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO ENRASADA 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	20	30	28	1,30x1,14x1,33	17,30	48,06

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega




E

módena DESCOLGADA V6

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
B	B6660002*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V6 600x600 LISO	18	25	28	1,30x1,14x1,33	13,69	38,03
B	B6662502*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V6 600x600 PERF Ø2,5U C/VELO	18	24	28	1,30x1,14x1,33	15,79	43,86
B	B6662502D*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V6 600x600 PERF Ø2,5U S/VELO	18	24	28	1,30x1,14x1,33	14,30	39,72
C	B6660702*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V6 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	18	25	28	1,30x1,14x1,33	19,10	53,06
C	B6660702D*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V6 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	18	25	28	1,30x1,14x1,33	17,30	48,06

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega




V6

módena DESCOLGADA V8


Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
B	B8660002*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V8 600x600 LISO	16	23	28	1,30x1,14x1,33	13,69	38,03
B	B8662502*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V8 600x600 PERF Ø2,5U C/VELO	16	22	28	1,30x1,14x1,33	15,79	43,86
B	B8662502D*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V8 600x600 PERF Ø2,5U S/VELO	16	22	28	1,30x1,14x1,33	14,30	39,72
C	B8660702*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V8 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	16	23	28	1,30x1,14x1,33	19,10	53,06
C	B8660702D*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V8 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	16	23	28	1,30x1,14x1,33	17,30	48,06
C	B8120002*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V8 1200x300 LISO	16	23	30	1,30x1,20x1,33	15,46	42,94
C	B8122502*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V8 1200x300 PERF Ø2,5U C/VELO	16	22	30	1,30x1,20x1,33	17,85	49,58
C	B8122502D*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V8 1200x300 PERF Ø2,5U S/VELO	16	22	30	1,30x1,20x1,33	16,18	44,94
C	B8120702*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V8 1200x300 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	16	23	30	1,30x1,20x1,33	21,61	60,03
C	B8120702D*	ud MÓDENA T24 AC BLANCO V8 1200x300 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	16	23	30	1,30x1,20x1,33	19,58	54,39

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega



V8

colores



Blanco THU 9010



Silver THU 9006 +3% s/pvp



Negro THU 9005 +3% s/pvp


Otros colores bajo consulta.
En aluminio consultar condiciones

condiciones

Incremento de precio según perforación

Ø1,5U/ Ø2,5U	/ igual precio
ØM/ ØML (todos los perforados)	/ +8%
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8	/ +4%

acabados




Perforado Ø2,5 U 13% perforado M 25% perforado ML 6% perforado	Perforado Ø2 U 9% perforado M 19% perforado	Perforado Ø1,5 U 11% perforado M 21% perforado ML 5% perforado	Perforado Ø0,7 U 2% perforado
--	--	--	---



parma ENRASADA

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
B	BF660002*	ud PARMA T15 AC BLANCO ENRASADA 600x600 LISO	20	30	28	1,30x1,14x1,33	14,53	40,36
B	BF662502*	ud PARMA T15 AC BLANCO ENRASADA 600x600 PERF Ø2,5U C/VELO	20	28	28	1,30x1,14x1,33	16,78	46,61
B	BF662502D*	ud PARMA T15 AC BLANCO ENRASADA 600x600 PERF Ø2,5U S/VELO	20	28	28	1,30x1,14x1,33	15,19	42,19
C	BF660702*	ud PARMA T15 AC BLANCO ENRASADA 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	20	30	28	1,30x1,14x1,33	20,30	56,39
C	BF660702D*	ud PARMA T15 AC BLANCO ENRASADA 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	20	30	28	1,30x1,14x1,33	18,37	51,03


Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega



parma DESCOLGADA V6

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
B	B5660002*	ud PARMA T15 AC BLANCO V6 600x600 LISO	18	26	28	1,30x1,14x1,33	14,53	40,36
B	B5662502*	ud PARMA T15 AC BLANCO V6 600x600 PERF Ø2,5U C/VELO	18	25	28	1,30x1,14x1,33	16,78	46,61
B	B5662502D*	ud PARMA T15 AC BLANCO V6 600x600 PERF Ø2,5U S/VELO	18	25	28	1,30x1,14x1,33	15,19	42,19
C	B5660702*	ud PARMA T15 AC BLANCO V6 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	18	26	28	1,30x1,14x1,33	20,30	56,39
C	B5660702D*	ud PARMA T15 AC BLANCO V6 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	18	26	28	1,30x1,14x1,33	18,37	51,03

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega




V6


parma DESCOLGADA V8

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
B	B7660002*	ud PARMA T15 AC BLANCO V8 600x600 LISO	16	24	28	1,30x1,14x1,33	14,53	40,37
B	B7662502*	ud PARMA T15 AC BLANCO V8 600x600 PERF Ø2,5U C/VELO	16	23	28	1,30x1,14x1,33	16,78	46,60
B	B7662502D*	ud PARMA T15 AC BLANCO V8 600x600 PERF Ø2,5U S/VELO	16	23	28	1,30x1,14x1,33	15,19	42,20
C	B7660702*	ud PARMA T15 AC BLANCO V8 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	16	24	28	1,30x1,14x1,33	20,30	56,39
C	B7660702D*	ud PARMA T15 AC BLANCO V8 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	16	24	28	1,30x1,14x1,33	18,37	51,04
C	B7120002*	ud PARMA T15 AC BLANCO V8 1200x300 LISO	16	24	30	1,30x1,20x1,33	15,46	42,94
C	B7122502*	ud PARMA T15 AC BLANCO V8 1200x300 PERF Ø2,5U C/VELO	16	23	30	1,30x1,20x1,33	17,85	49,58
C	B7122502D*	ud PARMA T15 AC BLANCO V8 1200x300 PERF Ø2,5U S/VELO	16	23	30	1,30x1,20x1,33	16,18	44,94
C	B7120702*	ud PARMA T15 AC BLANCO V8 1200x300 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	16	24	30	1,30x1,20x1,33	21,61	60,02
C	B7120702D*	ud PARMA T15 AC BLANCO V8 1200x300 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	16	24	30	1,30x1,20x1,33	19,58	54,40

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega



colores



Blanco THU 9010



Silver THU 9006 +3% s/pvp



Negro THU 9005 +3% s/pvp









Otros colores bajo consulta.
En aluminio consultar condiciones

condiciones

Incremento de precio según perforación

Ø1,5U/ Ø2,5U	/ igual precio
ØM/ ØML (todos los perforados)	/ +8%
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8	/ +4%

acabados

			
Liso	Perforado 8x8 24% perforado	Perforado 5x5 23% perforado	Perforado Ø6 17% perforado
			
Perforado Ø2,5 U 13% perforado M 25% perforado ML 6% perforado	Perforado Ø2 U 9% perforado M 19% perforado	Perforado Ø1,5 U 11% perforado M 21% perforado ML 5% perforado	Perforado Ø0,7 U 2% perforado

sicilia clip-in



bandeja SICILIA 600x600

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
B	B0660002*	ud SICILIA AC BLANCO 600x600 LISO	10	17	28	1,30x1,14x1,33	16,10	44,72
B	B0662502*	ud SICILIA AC BLANCO 600x600 PERF Ø2.5U C/VELO	10	16	28	1,30x1,14x1,33	18,17	50,48
B	B0662502D*	ud SICILIA AC BLANCO 600x600 PERF Ø2.5U S/VELO	10	16	28	1,30x1,14x1,33	16,78	46,62
C	B0660702*	ud SICILIA AC BLANCO 600x600 EXTRAMICRO Ø0.7U C/VELO	10	16	28	1,30x1,14x1,33	22,00	61,10
C	B0660702D*	ud SICILIA AC BLANCO 600x600 EXTRAMICRO Ø0.7U S/VELO	10	16	28	1,30x1,14x1,33	20,31	56,41

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega

bandeja SICILIA 600x1200


Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
C	B0620002*	ud SICILIA AC BLANCO 600x1200 LISO	6	20	13	1,30x1,20x0,73	36,99	51,38
C	B0622502*	ud SICILIA AC BLANCO 600x1200 PERF Ø2.5U C/VELO	6	19	13	1,30x1,20x0,73	40,12	55,72
C	B0622502D*	ud SICILIA AC BLANCO 600x1200 PERF Ø2.5U S/VELO	6	19	13	1,30x1,20x0,73	38,39	53,32
C	B0620702*	ud SICILIA AC BLANCO 600x1200 EXTRAMICRO Ø0.7U C/VELO	6	20	13	1,30x1,20x0,73	48,53	67,41
C	B0620702D*	ud SICILIA AC BLANCO 600x1200 EXTRAMICRO Ø0.7U S/VELO	6	19	13	1,30x1,20x0,73	46,45	64,52

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega

bandeja SICILIA 300x1200

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
B	B0120002*	ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 LISO	10	17	30	1,30x1,20x1,33	17,08	47,46
B	B0122502*	ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 PERF Ø2.5U C/VELO	10	16	30	1,30x1,20x1,33	19,31	53,61
B	B0122502D*	ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 PERF Ø2.5U S/VELO	10	16	30	1,30x1,20x1,33	17,33	48,13
C	B0120702*	ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 EXTRAMICRO Ø0.7U C/VELO	10	17	30	1,30x1,20x1,33	23,36	64,90
C	B0120702D*	ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 EXTRAMICRO Ø0.7U S/VELO	10	16	30	1,30x1,20x1,33	20,97	58,25

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega



Bandeja Sicilia Clip-In
Bisel 3mm

sicilia clip-in abatible



bandeja SICILIA CLIP-IN ABATIBLE 600x600

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
C	B0A660002	ud SICILIA AC BLANCO 600x600 LISO	10	17	28	1,30x1,14x1,33	18,17	50,45
C	B0A662502	ud SICILIA AC BLANCO 600x600 PERF Ø2.5U C/VELO	10	16	28	1,30x1,14x1,33	20,51	56,98
C	B0A662502D	ud SICILIA AC BLANCO 600x600 PERF Ø2.5U S/VELO	10	16	28	1,30x1,14x1,33	18,95	52,62
C	B0A660702	ud SICILIA AC BLANCO 600x600 EXTRAMICRO Ø0.7U C/VELO	10	16	28	1,30x1,14x1,33	24,83	68,97
C	B0A660702D	ud SICILIA AC BLANCO 600x600 EXTRAMICRO Ø0.7U S/VELO	10	16	28	1,30x1,14x1,33	22,93	63,69

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega

bandeja SICILIA CLIP-IN ABATIBLE 300x1200

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
C	B0A120002	ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 LISO	10	17	30	1,30x1,20x1,33	20,51	56,98
C	B0A122502	ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 PERF Ø2.5U C/VELO	10	16	30	1,30x1,20x1,33	23,18	64,39
C	B0A122502D	ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 PERF Ø2.5U S/VELO	10	16	30	1,30x1,20x1,33	20,80	57,75
C	B0A120702	ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 EXTRAMICRO Ø0.7U C/VELO	10	17	30	1,30x1,20x1,33	28,02	77,84
C	B0A120702D	ud SICILIA AC BLANCO 300x1200 EXTRAMICRO Ø0.7U S/VELO	10	16	30	1,30x1,20x1,33	25,16	69,89

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega


*El modelo Lama Sicilia Longitud Variable se puede encontrar en la página 37

complementos SICILIA CLIP-IN


Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ Ud
C	B0330002*	ud SICILIA AC BLANCO 300x300 LISO	40	12,31
C	B0332502*	ud SICILIA AC BLANCO 300x300 PERF C/VELO	40	16,94
C	B0332502D*	ud SICILIA AC BLANCO 300x300 PERF S/VELO	40	14,53
C	B0360002*	ud SICILIA AC BLANCO 300x600 LISO	20	15,53
C	B0362502*	ud SICILIA AC BLANCO 300x600 PERF C/VELO	20	19,03
C	B0362502D*	ud SICILIA AC BLANCO 300x600 PERF S/VELO	20	16,63
C	B0390002*	ud SICILIA AC BLANCO 300x900 LISO	10	18,84
C	B0392502*	ud SICILIA AC BLANCO 300x900 PERF C/VELO	10	23,26
C	B0392502D*	ud SICILIA AC BLANCO 300x900 PERF S/VELO	10	21,34

accesorios SICILIA CLIP-IN

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Longitud	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	GPOT000*	ml PERFIL OCULTO TRIÁNGULO (A)	10	4 mts	4,00x0,58x0,26	2,88
B	GPOT001	CONJUNTO CUELQUE TRÁNGULO (B)	400	-	-	0,62
B	GPOT002	ud CRUCETA PERFIL TRIÁNGULO (C)	150	-	-	0,61
B	00658020	ud ÚTIL EXTRACCIÓN BANDEJA THU (D)	-	-	-	8,70



colores



Blanco THU 9010



Silver THU 9006 +3% s/pvp



Negro THU 9005 +3% s/pvp








Otros colores bajo consulta.
En aluminio consultar condiciones

condiciones

Incremento de precio según perforación

Ø1,5U/ Ø2,5U / igual precio
ØM/ ØML (todos los perforados) / +8%
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4%

acabados

			
Liso	Perforado 8x8 24% perforado	Perforado 5x5 23% perforado	Perforado Ø6 17% perforado
			
Perforado Ø2,5 U 13% perforado M 25% perforado ML 6% perforado	Perforado Ø2 U 9% perforado M 19% perforado	Perforado Ø1,5 U 11% perforado M 21% perforado ML 5% perforado	Perforado Ø0,7 U 2% perforado


florecia



bandeja FLORENCIA

Tipo	Descripción	Ud x Caja	Cajas x Palet	M² x Palet	PVP/M²
C	m² SISTEMA SEMI OCULTO AC 600x600 BLANCO LISO	16	36	207,36	a consultar
C	m² SISTEMA SEMI OCULTO AC 600x600 BLANCO PERF Ø2,5U C/VELO	16	36	207,36	a consultar
C	m² SISTEMA SEMI OCULTO AC 600x600 BLANCO PERF Ø1,5U C/VELO	16	36	207,36	a consultar
C	m² SISTEMA SEMI OCULTO AC 600x600 BLANCO PERF Ø1,5M C/VELO	16	36	207,36	a consultar

colores




Blanco THU 9010



Silver THU 9006 +3% s/pvp

Otros colores bajo consulta.
En aluminio consultar condiciones



acabados

Liso	Perforado Ø2,5 U 13% perforado M 25% perforado ML 6% perforado	Perforado Ø2 U 9% perforado M 19% perforado	Perforado Ø1,5 U 11% perforado M 21% perforado ML 5% perforado	Perforado Ø0,7 U 2% perforado

murano




bandeja MURANO

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
C	BM660002*	ud MURANO AC 600x600 LISO BLANCO	8	14	28	1,30x1,14x1,33	16,10	44,72
C	BM662502*	ud MURANO AC 600x600 PERF Ø2,5U C/VELO	8	13	28	1,30x1,14x1,33	18,17	50,48
C	BM662502D*	ud MURANO AC 600x600 PERF Ø2,5U S/VELO	8	13	28	1,30x1,14x1,33	16,78	46,62
C	BM660702*	ud MURANO AC 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	8	13	28	1,30x1,14x1,33	21,98	61,06
C	BM660702D*	ud MURANO AC 600x600 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	8	13	28	1,30x1,14x1,33	20,30	56,38
C	BM620002*	ud MURANO AC 600x1200 LISO BLANCO	4	14	13	1,30x1,14x1,33	37,00	51,39
C	BM622502*	ud MURANO AC 600x1200 PERF Ø2,5U C/VELO	4	13	13	1,30x1,14x1,33	40,16	55,78
C	BM622502D*	ud MURANO AC 600x1200 PERF Ø2,5U S/VELO	4	13	13	1,30x1,14x1,33	38,47	53,43
C	BM620702*	ud MURANO AC 600x1200 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	4	13	13	1,30x1,14x1,33	48,59	67,48
C	BM620702D*	ud MURANO AC 600x1200 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	4	13	13	1,30x1,14x1,33	46,53	64,63


Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega

perfil MURANO

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	GP0T006*	mI PERFIL OCULTO MURANO 3.70 mts	10	3,70x0,47x0,30	4,48
C	006205	PERFIL DISTANCIADOR LONG. VARIABLE	10		2,13
C	CPD5047	ud CABALLETE DOBLE PRIMARIO	-	-	0,75



Perfil Murano



Caballote doble


condiciones

Incremento de precio según perforación

Ø1,5U/ Ø2,5U / igual precio
ØM/ ØML (todos los perforados) / +8%
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4%

acabados

colores



Blanco THU 9010



Silver THU 9006 +3% s/pvp



Negro THU 9005 +3% s/pvp

Otros colores bajo consulta.
En aluminio consultar condiciones

Liso	Perforado 8x8 24% perforado	Perforado 5x5 23% perforado	Perforado Ø6 17% perforado
Perforado Ø2,5 U 13% perforado M 25% perforado ML 6% perforado	Perforado Ø2 U 9% perforado M 19% perforado	Perforado Ø1,5 U 11% perforado M 21% perforado ML 5% perforado	Perforado Ø0,7 U 2% perforado

siena




bandeja SIENA

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ Ud	PVP/ M²
C	BS24120002	ud SIENA AC 300x1200 LISO BLANCO	10	18,76	52,11
C	BS24122502	ud SIENA AC 300x1200 PERF Ø2,5U C/VELO	10	21,07	58,52
C	BS24122502D	ud SIENA AC 300x1200 PERF Ø2,5U S/VELO	10	19,52	54,22
C	BS24120702	ud SIENA AC 300x1200 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	10	25,47	70,75
C	BS24120702D	ud SIENA AC 300x1200 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	10	23,62	65,61
C	BS24620002	ud SIENA AC 600x1200 LISO BLANCO	10	44,57	61,90
C	BS24622502	ud SIENA AC 600x1200 PERF Ø2,5U C/VELO	10	48,48	67,33
C	BS24622502D	ud SIENA AC 600x1200 PERF Ø2,5U S/VELO	10	46,30	64,30
C	BS24620702	ud SIENA AC 600x1200 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	10	58,66	81,47
C	BS24620702D	ud SIENA AC 600x1200 EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	10	56,00	77,77

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega

colores



Blanco THU 9010



Silver THU 9006 +3% s/pvp



Negro THU 9005 +3% s/pvp


Otros colores bajo consulta.
En aluminio consultar condiciones

condiciones


Incremento de precio según perforación

Ø1,5U/ Ø2,5U / igual precio
ØM/ ØML (todas los perforados) / +8%
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4%


acabados




Liso




Perforado 8x8
24% perforado




Perforado 5x5
23% perforado




Perforado Ø6
17% perforado




Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado
ML | 6% perforado



Perforado Ø2
U | 9% perforado
M | 19% perforado



Perforado Ø1,5
U | 11% perforado
M | 21% perforado
ML | 5% perforado



Perforado Ø0,7
U | 2% perforado


capri



bandeja CAPRI (CLIP-IN)

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud
C	BC110002*	ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 LISO	24	120	2	1,00x1,20x1,20	44,42
C	BC112502*	ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 PERF Ø2.5U C/VELO	24	110	2	1,00x1,20x1,20	64,82
C	BC112502D*	ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 PERF Ø2.5U S/VELO	24	110	2	1,00x1,20x1,20	58,58
C	BC112532*	ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 PERF Ø2.5U SOBRE REBAJE C/VELO	24	120	2	1,00x1,20x1,20	61,07
C	BC112532D*	ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 PERF Ø2.5U SOBRE REBAJE S/VELO	24	110	2	1,00x1,20x1,20	58,58
C	BC310002*	ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 300x1000 LISO PERÍMETRO	-	-	2	1,00x1,20x1,20	20,98
C	BC330002*	ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 300x300 LISO NUDO	-	-	2	1,00x1,20x1,20	12,94
C	BC110702*	ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 EXTRAMICRO Ø0.7U C/VELO	24	110	2	1,00x1,20x1,20	78,43
C	BC110702D*	ud CAPRI AC BLANCO CLIP-IN 1000x1000 EXTRAMICRO Ø0.7U S/VELO	24	110	2	1,00x1,20x1,20	70,88

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega




Clip-In

bandeja CAPRI ENRASADA (T-24)

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	PVP/ Ud
C	BE110002*	ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 LISO	48	230	2	39,58
C	BE112502*	ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 PERF C/VELO	48	210	2	52,67
C	BE112502D*	ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 PERF S/VELO	48	210	2	46,69
C	BE112532*	ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 PERF Ø2.5U SOBRE REBAJE C/VELO	48	210	2	47,38
C	BE112532D*	ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 PERF Ø2.5U SOBRE REBAJE S/VELO	48	210	2	46,69
C	BE110732*	ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 EXTRAMICRO Ø0.7U SOBRE REBAJE C/VELO	48	210	2	63,73
C	BE110732D*	ud CAPRI AC BLANCO ENR. T-24 1000x1000 EXTRAMICRO Ø0.7U SOBRE REBAJE S/VELO	48	210	2	56,48

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega




E [T24]

bandeja CAPRI DESCOLGADA V8 (T-15)



Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Kg x Caja	Cajas x Palet	PVP/ Ud
C	B7110002*	ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 LISO	44	220	2	38,28
C	B7112502*	ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 PERF Ø2.5U C/VELO	44	200	2	52,67
C	B7112502D*	ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 PERF Ø2.5U S/VELO	44	200	2	46,69
C	B7112532*	ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 PERF Ø2.5U SOBRE REBAJE C/VELO	44	200	2	47,38
C	B7112532D*	ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 PERF Ø2.5U SOBRE REBAJE S/VELO	44	200	2	46,69
C	B7112532*	ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 EXTRAMICRO Ø0.7U SOBRE REBAJE C/VELO	44	200	2	63,73
C	B7112532D*	ud CAPRI AC BLANCO V8 T-15 1000x1000 EXTRAMICRO Ø0.7U SOBRE REBAJE S/VELO	44	200	2	56,48

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega




accesorios

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Longitud	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	GPOT000*	mI PERFIL OCULTO TRIÁNGULO (A)	10	4 mts	4,00x0,58x0,26	2,88
B	GPOT001	CONJUNTO CUELQUE TRÁNGULO (B)	400	-	-	0,62
B	GPOT002	ud CRUCETA PERFIL TRIÁNGULO (C)	150	-	-	0,61
B	00658020	ud ÚTIL EXTRACCIÓN BANDEJA THU (D)	-	-	-	8,70



acabados



Liso	Perforado Ø1,5 Perforado 8x8 Perforado Ø6 Perforado Ø2,5 Perforado Ø2 Perforado Ø0,7 Perforado 5x5	Rebaje Cuadrado	Bordón Cuadrado	Bordón Circular
------	--	-----------------	-----------------	-----------------

colores

Según proyectos.

condiciones

Incremento de precio según perforación

Ø1,5U/ Ø2,5U	/ igual precio
ØM/ ØML (todos los perforados)	/ +8%
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8	/ +4%

postlacados



bandeja T24 ENRASADA

Tipo	Descripción	Ud x Caja	Cajas x Palet	M² x Palet	PVP/M²
C	m² T24 AC ENRASADA 600x600 BLANCO LISO	16	36	207,36	a consultar
C	m² T24 AC ENRASADA 600x600 BLANCO PERF Ø2,5U C/VELO	16	36	207,36	a consultar
C	m² T24 AC ENRASADA 600x600 BLANCO PERF Ø1,5U C/VELO	16	36	207,36	a consultar
C	m² T24 AC ENRASADA 600x600 BLANCO PERF Ø1,5M C/VELO	16	36	207,36	a consultar

bandeja T24 TEGULAR

Tipo	Descripción	Ud x Caja	Cajas x Palet	M² x Palet	PVP/M²
C	m² T24 AC TEGULAR 600x600 BLANCO LISO	14	42	211,68	a consultar
C	m² T24 AC TEGULAR 600x600 BLANCO PERF Ø2,5U C/VELO	14	42	211,68	a consultar
C	m² T24 AC TEGULAR 600x600 BLANCO PERF Ø1,5U C/VELO	14	42	211,68	a consultar
C	m² T24 AC TEGULAR 600x600 BLANCO PERF Ø1,5M C/VELO	14	42	211,68	a consultar

bandeja T15 TEGULAR

Tipo	Descripción	Ud x Caja	Cajas x Palet	M² x Palet	PVP/M²
C	m² T15 AC TEGULAR 600x600 BLANCO LISO	14	42	207,36	a consultar
C	m² T15 AC TEGULAR 600x600 BLANCO PERF Ø2,5U C/VELO	14	42	207,36	a consultar
C	m² T15 AC TEGULAR 600x600 BLANCO PERF Ø1,5U C/VELO	14	42	207,36	a consultar
C	m² T15 AC TEGULAR 600x600 BLANCO PERF Ø1,5M C/VELO	14	42	207,36	a consultar

bandeja CLIP-IN

Tipo	Descripción	Ud x Caja	Cajas x Palet	M² x Palet	PVP/M²
C	m² CLIP-IN AC CLIP-IN OCULTA 600x600 BLANCO LISO	10	42	151,20	a consultar
C	m² CLIP-IN AC CLIP-IN OCULTA 600x600 BLANCO PERF Ø2,5U C/VELO	10	42	151,20	a consultar
C	m² CLIP-IN AC CLIP-IN OCULTA 600x600 BLANCO PERF Ø1,5U C/VELO	10	42	151,20	a consultar
C	m² CLIP-IN AC CLIP-IN OCULTA 600x600 BLANCO PERF Ø1,5M C/VELO	10	42	151,20	a consultar

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega


colores




condiciones

- Pedido mínimo palet completo
- Disponible pintura antibacteriana (a consultar)
- Medidas de Palet: 1,20x1,20x2,00 mts
- Set Up por cantidades (precios a consultar)
- Consulte precios perfilera postlacada para su instalación

acabados




Perforado Ø1,5 %22.0



Perforado Ø1,5 %11.0



Perforado Ø2,5 %32.0



Perforado Ø2,5 %16.0

troquelados especiales



troquelados especiales

Tipo	Código	Descripción	Medidas (mm)	PVP/ Ud
C	DAA000	ud DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO 340 mm	340	12,29
C	DAA001	ud DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO 400x400 mm	400x400	12,29
C	PL0065	ud PERFORACIÓN LUCES 65 mm OJO DE BUEY	65	8,20
C	PL0085	ud PERFORACIÓN LUCES 85 mm OJO DE BUEY REGULABLES	85	8,20
C	PL0160	ud PERFORACIÓN LUCES 160 mm ALTAVOZ	160	8,20
C	PL0175	ud PERFORACIÓN LUCES 175 mm DOWNLIGHT	175	8,20
C	PL0200	ud PERFORACIÓN LUCES 200 mm DOWNLIGHT	200	8,20
C	PL0570	ud PERFORACIÓN LUCES 570 mm PANEL LED SICILIA/MURANO	570x570	38,06

Consulte cantidades mínimas. Consulte otros perforados.

iluminación e integración



Consulte nuestras soluciones para la integración de iluminación y otros elementos técnicos.


italia



lama ITALIA 30

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	AIBL030*	ml ITALIA 30 BLANCO	20	LVx1,11x0,78	4,00
B	AISL030*	ml ITALIA 30 SILVER	20	LVx1,11x0,78	4,12
C	AINL030*	ml ITALIA 30 NEGRO	20	LVx1,11x0,78	4,12
C	AIPRL030*	ml ITALIA 30 BLANCO PERF C/VELO	20	LVx1,11x0,78	9,34
C	AIMCH030*	ml ITALIA 30 MADERA CHENE IRLANDIS	20	LVx1,11x0,78	5,40
C	AIESL030*	ud EMPALME 120mm ITALIA 30	150	-	0,43

Consultar disponibilidad de otros colores y acabados en madera.



complementos y rastrel ITALIA 30


Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	GRIN_____*	ml RASTREL ITALIA 30 NEGRO 3MTS	10	LVx1,11x0,78	3,69
C	GRINE000	ud EMPALME RASTREL NEGRO	10	-	1,68
C	GPC030	ud PIEZA DE CIERRE SUPERIOR	300	-	1,57
C	AITBL30	ud TAPETA LAMA I30	150	-	1,98

*Indicar separación entre lamas


iluminación

Tipo	Código	Descripción	PVP/ MI
C	ALM11400	ml LUMINARIA LSTB neutro 4000k 850 mm	320


Consulte longitudes y necesidades según proyecto. Posibilidad de mecanismos dotados de luz de emergencia, de regulación DALI e IP.



Lama Italia



Rastrel Italia




Luminaria



Pieza de Cierre Superior y Fijación Vertical

colores



Blanco THU



Silver THU 9006



Negro THU 9005



Acabado madera

Consultar disponibilidad de otros colores y acabados en madera.

lama ITALIA XL 30

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	AIXLBL030	ml ITALIA XL 30 AL BLANCO	20	LVx1,11x0,78	8,60
C	AIXLE030	Ud EMPALME ITALIA XL 30	150	-	1,10

Consultar disponibilidad de otros colores y acabados en madera.

lama ITALIA XL 40

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	AIXLBL040	ml ITALIA XL 40 AL BLANCO	20	LVx1,11x0,78	8,90
C	AIXLE040	Ud EMPALME ITALIA XL 40	150	-	1,15

Consultar disponibilidad de otros colores y acabados en madera.

lama ITALIA XL 50


Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	AIXLBL50	ml ITALIA XL 50 BLANCO	20	LVx1,11x0,78	9,30
C	AIXLE050	ud EMPALME ITALIA XL 50	150	-	1,20

Consultar disponibilidad de otros colores y acabados en madera.


complementos y rastrel ITALIA XL

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	GRBN_____*	ml RASTREL BAFLE 30/ ITALIA XL NEGRO 3 MTS	10	3,00x0,40x0,40	6,28
C	GRINE000	ud EMPALME RASTREL NEGRO	10	-	1,68
C	BLT301002	ud TAPETA LAMA ITALIA XL 30	-	-	2,93
C	BLT401002	ud TAPETA LAMA ITALIA XL 40	-	-	2,93
C	BLT501002	ud TAPETA LAMA ITALIA XL 50	-	-	2,93

*Indicar separación entre lamas



colores



Blanco THU



Silver THU 9006



Acabado madera

Consultar disponibilidad de otros colores y acabados en madera.

bafle



BAFLE 30x65

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	BL300650002	mI BAFLE AC 30x65 LISO BLANCO	12	LVx0,91x0,78	15,84
C	BL300651502	mI BAFLE AC 30x65 PERFORADO Ø1,5U C/VELO	12	LVx0,91x0,78	28,99
C	BL300650702	mI BAFLE AC 30x65 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	12	LVx0,91x0,78	31,88

BAFLE 30X100

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	BL301000002	mI BAFLE AC 30X100 LISO BLANCO	8	LVx0,91x0,78	18,18
C	BL301001502	mI BAFLE AC 30x100 PERFORADO Ø1,5U C/VELO	8	LVx0,91x0,78	31,51
C	BL301000702	mI BAFLE AC 30x100 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	8	LVx0,91x0,78	35,12

BAFLE 30x150

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	BL301500002	mI BAFLE AC 30X150 LISO BLANCO	6	LVx0,91x0,78	21,35
C	BL301501502	mI BAFLE AC 30x150 PERFORADO Ø1,5U C/VELO	6	LVx0,91x0,78	35,32
C	BL301500702	mI BAFLE AC 30x150 EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	6	LVx0,91x0,78	39,18

rastrel BAFLE

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP
B	GRBN_*****	mI RASTREL BAFLE 30 NEGRO 3MTS	10	3,00x0,40x0,40	6,28
C	GRINE000	ud EMPALME RASTREL NEGRO	10	-	1,57

*Indicar separación entre lamas

accesorios

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP
B	BLEM301002	ud EMPALME BAFLE 30 BLANCO	50	6,12
B	BLT301002	ud TAPA CIERRE BAFLE 30 BLANCO	50	2,93
C	GPC030	ud PIEZA DE CIERRE SUPERIOR	300	1,68
C	ANBC001	ud PIEZA DE CUELQUE + GIRO BAFLE T24	1	22,50
C	ANBCB001	ud PIEZA DE CUELQUE + GIRO BAFLE BASCULANTE T24	1	28,20

Consultar pedido mínimo aislamiento


Consultar otros precios en aluminio, otros colores y acabados en madera.

LONGITUD MÁXIMA 3 METROS

DISPONIBILIDAD DE NUEVOS ANCHOS DE 40 Y 50 CM



Pieza de Cuelgue Basculante



Pieza de Cuelgue Giro



Pieza de Cierre Superior y Fijación Vertical

lama multipanel



lama MULTIPANEL / 30x14

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ Ud
B	AMPBL030*	ml MULTIPANEL 30 BLANCO	20	LVx1,11x0,78	2,86
B	AMPSL030*	ml MULTIPANEL 30 SILVER	20	LVx1,11x0,78	2,94
C	AME030	ud EMPALME MULTIPANEL 30 (150 mm)	-	-	0,80

lama MULTIPANEL / 80x14

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ Ud
B	AMPBL080*	ml MULTIPANEL 80 BLANCO	20	LVx1,11x0,78	4,54
B	AMPSL080*	ml MULTIPANEL 80 SILVER	20	LVx1,11x0,78	4,68
C	AME080	ud EMPALME MULTIPANEL 80 (150 mm)	-	-	1,60

lama MULTIPANEL / 130x14

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ Ud
B	AMPBL130*	ml MULTIPANEL 130 BLANCO	20	LVx1,11x0,78	7,83
B	AMPSL130*	ml MULTIPANEL 130 SILVER	20	LVx1,11x0,78	8,07
C	AME130	ud EMPALME MULTIPANEL 130 (150 mm)	-	-	2,40


lama MULTIPANEL / 180x14

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ Ud
B	AMPBL180*	ml MULTIPANEL 180 BLANCO	20	LVx1,11x0,78	10,07
B	AMPSL180*	ml MULTIPANEL 180 SILVER	20	LVx1,11x0,78	10,38
C	AME180	ud EMPALME MULTIPANEL 180 (150 mm)	-	-	3,20

accesorios

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ Ud
B	GRIN050*	ml RASTREL 30 NEGRO 3 MTS P-50	10	LVx1,11x0,78	3,69
C	GRINE000	ud EMPALME RASTREL NEGRO	10	-	1,51

colores



Blanco THU



Silver THU 9006

Consultar disponibilidad de otros colores y acabados en madera.

veneto




lama VENETO ABIERTA

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	AVBL085*	mI VENETO 85x15 BLANCO	10	LVx0,70x0,45	4,50
C	AVBL135*	mI VENETO 135x15 BLANCO	10	LVx0,70x0,45	7,88
C	AVBL185*	mI VENETO 185x15 BLANCO	10	LVx0,70x0,45	10,28

lama VENETO CERRADA

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	AVBL100*	mI VENETO 100x15 BLANCO	10	LVx0,70x0,55	4,67
C	AVBL150*	mI VENETO 150x15 BLANCO	10	LVx0,70x0,55	8,41
C	AVBL200*	mI VENETO 200x15 BLANCO	10	LVx0,70x0,55	10,46




rastrel VENETO

Tipo	Código	Descripción	Paso	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	GRVU103*	mI RASTREL U NEGRO 100 3MTS	100	10	3,00x0,56x0,34	4,63
C	GRVU093*	mI RASTREL U NEGRO 90 3MTS (solo válido lama 85 abierta)	90	10	3,00x0,56x0,34	4,63


accesorios y complementos

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP
C	AJBM000	mI JUNQUILLO DECORATIVO 3MTS	50	2,68
C	AVEM085100	ud EMPALME 85/100 150mm [CAJA 50uds]	50	0,49
C	AVEM135150	ud EMPALME 135/150 150mm [CAJA 50uds]	50	0,97
C	AVEM185200	ud EMPALME 185/200 150mm [CAJA 50uds]	50	1,54

colores



Consultar disponibilidad de otros colores y acabados en madera.



sicilia de long. variable



lama SICILIA CLIP-IN LONGITUD VARIABLE

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ MI
B	B0PBL300	mI SICILIA LONG. VARIABLE 300 ACERO BLANCO LISO	8	13,93
B	B0PBP300	mI SICILIA LONG. VARIABLE 300 ACERO BLANCO PERF Ø2,5U C/VELO	8	16,46
B	B0PBP300D	mI SICILIA LONG. VARIABLE 300 ACERO BLANCO PERF Ø2,5U S/VELO	8	14,86
C	B0PBP370	mI SICILIA LONG. VARIABLE 300 ACERO BLANCO EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	8	18,12
C	B0PBP370D	mI SICILIA LONG. VARIABLE 300 ACERO BLANCO EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	8	16,36


Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega

PERFIL OCULTO

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Longitud	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	GPOT000*	mI PERFIL OCULTO TRIÁNGULO	10	4 mts	4,00x0,58x0,26	2,88

accesorios SICILIA CLIP-IN

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Longitud	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	GPOT000*	mI PERFIL OCULTO TRIÁNGULO (A)	10	4 mts	4,00x0,58x0,26	2,88
B	GPOT001	CONJUNTO CUELQUE TRÁNGULO (B)	400	-	-	0,62
B	GPOT002	ud CRUCETA PERFIL TRIÁNGULO (C)	150	-	-	0,61
B	00658020	ud ÚTIL EXTRACCIÓN BANDEJA THU (D)	-	-	-	8,70




condiciones

Incremento de precio según perforación

Ø1,5U / Ø2,5U / igual precio
ØM / ØML (todos los perforados) / +8%
Ø2U / Ø6U / 5x5 / 8x8 / +4%

colores



Otros colores bajo consulta.
En aluminio consultar condiciones

acabados

Liso	Perforado 8x8 24% perforado	Perforado 5x5 23% perforado	Perforado Ø6 17% perforado
Perforado Ø2,5 U 13% perforado M 25% perforado ML 6% perforado	Perforado Ø2 U 9% perforado M 19% perforado	Perforado Ø1,5 U 11% perforado ML 5% perforado	Perforado Ø0,7 U 2% perforado

murano



lama MURANO 300

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ MI
B	BMPBL300*	mI MURANO 300 ACERO BLANCO LISO	8	13,93
B	BMPBP300*	mI MURANO 300 ACERO BLANCO PERF Ø2,5U C/VELO	8	16,46
B	BMPBP300D*	mI MURANO 300 ACERO BLANCO PERF Ø2,5U S/VELO	8	14,86
C	BMPBP370*	mI MURANO 300 ACERO BLANCO EXTRAMICRO Ø0,7U C/VELO	8	18,12
C	BMPBP370D*	mI MURANO 300 ACERO BLANCO EXTRAMICRO Ø0,7U S/VELO	8	16,36

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega. Bandeja sin bisel. Disponible en Aluminio.


lama MURANO 400

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ MI
B	BMPBL400	mI MURANO 400 ACERO BLANCO LISO	8	24,25
B	BMPBP400	mI MURANO 400 ACERO BLANCO PERF Ø2,5U C/VELO	8	32,80
B	BMPBP400D	mI MURANO 400 ACERO BLANCO PERF Ø2,5U S/VELO	8	30,60







Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega. Bandeja sin bisel. Disponible en Aluminio.

perfil MURANO

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	GPOT006*	mI PERFIL OCULTO MURANO 3.70 mts (A)	10	3,70x0,47x0,30	4,48
C	006205	PERFIL DISTANCIADOR LONG. VARIABLE			2,24
C	CPD5047	ud CABALLETE DOBLE PRIMARIO (B)	-	-	0,75




acabados

			
Liso	Perforado 8x8 24% perforado	Perforado 5x5 23% perforado	Perforado Ø6 17% perforado
			
Perforado Ø2,5 U 13% perforado M 25% perforado ML 6% perforado	Perforado Ø2 U 9% perforado M 19% perforado	Perforado Ø1,5 U 11% perforado ML 5% perforado	Perforado Ø0,7 U 2% perforado

condiciones
Incremento de precio según perforación
Ø1,5U/ Ø2,5U / igual precio
ØM/ ØML (todos los perforados) / +8%
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4%

colores

		
Blanco THU 9010 Otros colores bajo consulta.	Silver THU 9006 +3% s/pvp	Negro THU 9005 +3% s/pvp

turin



lama TURIN


Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ MI
C	BTPBL300	mI TURIN AC BLANCO LISO	6	13,93
C	BTPBP300	mI TURIN AC BLANCO PERF Ø2.5U C/VELO	6	16,46
C	BTPBP300D	mI TURIN AC BLANCO PERF Ø2.5U S/VELO	6	14,86
C	BTPBP370	mI TURIN AC BLANCO PERF Ø0.7U C/VELO	6	18,12
C	BTPBP370D	mI TURIN AC BLANCO PERF Ø0.7U S/VELO	6	16,36

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega

rastrel y accesorios TURIN

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Medidas	PVP
C	PCT0100	mI PERFIL C TURIN 100 (1)	8	3 mts	9,71
C	INPC100	ud PIEZA CUELGUE PERFIL C100 (2)	-	-	6,34
C	PCE0100	ud PIEZA DE EMPALME DE PERFIL C100 (3)	-	-	5,84
C	INAPC100	ud PIEZA ARRANQUE DE PARED C100 (4)	-	-	4,62
C	INPC100RN	ud PIEZA CUELGUE PERFIL C100 REGULABLE NONIUS (5)	-	-	5,94
C	INPBN	ud PIEZA PIN BLOQUEO NONIUS (6)	-	-	0,34
C	INCPC100	ud PIEZA CRUCE PERFIL SECUNDARIO C100 (7)	-	-	6,41

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega



roma



lama ROMA ACERO

Tipo	Código	Descripción	Espesor	Ud x Caja	PVP/ MI
C	BPABL300*	mI ROMA 300 ACERO BLANCO LISO	0,5	8	13,04
C	BPABP300*	mI ROMA 300 ACERO BLANCO PERF Ø2.5U C/VELO	0,5	8	15,34
C	BPABP300D*	mI ROMA 300 ACERO BLANCO PERF Ø2.5U S/VELO	0,5	8	13,80
C	BPABP303*	mI ROMA 300 ACERO BLANCO EXTRAMICRO Ø0.7U C/VELO	0,5	8	16,87
C	BPABP303D*	mI ROMA 300 ACERO BLANCO EXTRAMICRO Ø0.7U S/VELO	0,5	8	15,18

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega.

lama ROMA ALUMINIO


Tipo	Código	Descripción	Espesor	Ud x Caja	PVP/ MI
C	BAABL200*	mI ROMA 200 ALUMINIO BLANCO LISO	0,5	10	14,16
C	BAABL306*	mI ROMA 300 ALUMINIO BLANCO LISO	0,6	8	18,31
C	BAABP300*	mI ROMA 300 ALUMINIO BLANCO PERF Ø2.5U C/VELO	0,6	8	21,65
C	BAABP300D*	mI ROMA 300 ALUMINIO BLANCO PERF Ø2.5U S/VELO	0,6	8	20,08
C	BAABP303*	mI ROMA 300 ALUMINIO BLANCO EXTRAMICRO Ø0.7U C/VELO	0,6	8	23,82
C	BAABP303D*	mI ROMA 300 ALUMINIO BLANCO EXTRAMICRO Ø0.7U S/VELO	0,6	8	22,09

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega.


rastrel ROMA

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	GRA010*	mI RASTREL LAMA ROMA 100 3 MTS	10	3,00x0,70x0,22	5,05


acabados




Liso




Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado
ML | 6% perforado



Perforado Ø2
U | 9% perforado
M | 19% perforado



Perforado Ø1,5
U | 11% perforado
ML | 5% perforado




Perforado Ø0,7
U | 2% perforado


condiciones

Incremento de precio según perforación

Ø1,5U/ Ø2,5U / igual precio
ØM/ ØML (todos los perforados) / +8%
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8 / +4%



colores



Blanco THU



Silver THU 9006 +3% s/pvp

Otros colores bajo consulta.



treviso

lama TREVISO LISA / ANCHO 100

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	ATBL100*	mI TREVISO 100x19 BLANCO	10	LVx0,70x0,50	5,95
C	ATSN100*	mI TREVISO 100x19 SILVER	10	LVx0,70x0,50	6,13

lama TREVISO LISA / ANCHO 150

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ MI
C	ATBL150*	mI TREVISO 150x19 BLANCO	20	9,12

lama TREVISO LISA / ANCHO 200

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	ATBL200*	mI TREVISO 200x19 BLANCO	10	LVx0,70x0,53	10,79
C	ATSM200*	mI TREVISO 200x19 SILVER	10	LVx0,70x0,53	11,11


rastrel TREVISO

Tipo	Código	Descripción	Paso	Montaje	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	GRT0100*	mI RASTREL LAMA TREVISO P100 3 MTS	100	JUNTAS 100	10	3,00x0,41x0,29	4,94
C	GRT0105*	mI RASTREL LAMA TREVISO P105 3 MTS	105	SEPARADAS 200	10	3,00x0,41x0,29	4,94
C	GRT0110*	mI RASTREL LAMA TREVISO P110 3 MTS	110	SEPARADAS 100	10	3,00x0,41x0,29	4,94
C	GRT0150*	mI RASTREL LAMA TREVISO P150 3 MTS	150	JUNTAS 150	10	3,00x0,41x0,29	4,94
C	GRT0160*	mI RASTREL LAMA TREVISO P160 3 MTS	160	SEPARADAS 150	10	3,00x0,41x0,29	4,94
C	GRT0200*	mI RASTREL LAMA TREVISO P200 3 MTS	200	JUNTAS 200	10	3,00x0,41x0,29	4,94

accesorios

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP
C	ATEM100	ud EMPALME 100	50	0,49
C	ATEM150	ud EMPALME 150	50	0,97
C	ATEM200	ud EMPALME 200	50	1,54

Consulta otros colores y acabados en madera.



venecia



lama VENECIA ALUMINIO LISA / ANCHO 200

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ MI
A	AABL2002*	ml VENECIA 200x28 BLANCO DE 2 MTS	10	10,73
A	AABL20025*	ml VENECIA 200x28 BLANCO DE 2,5 MTS	10	10,73
A	AABL2003*	ml VENECIA 200x28 BLANCO DE 3 MTS	10	10,73
B	AABL2002*	ml VENECIA 200x28 BLANCO	10	10,73

Resto de colores consultar plazos de entrega. Disponible en longitud variable.

lama VENECIA ALUMINIO / ANCHO 300

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ MI
C	AABL306*	ml VENECIA 300x28 BLANCO LISO	8	16,19
C	AABP300*	ml VENECIA 300x28 BLANCO PERF Ø2.5U C/VELO	8	18,31
C	AABP300D*	ml VENECIA 300x28 BLANCO PERF Ø2.5U S/VELO	8	17,03
C	AABP303*	ml VENECIA 300x28 BLANCO EXTRAMICRO Ø0.7U C/VELO	8	22,15
C	AABP303D*	ml VENECIA 300x28 BLANCO EXTRAMICRO Ø0.7U S/VELO	8	20,60

Resto de perforaciones y colores consultar plazos de entrega. Disponible en longitud variable.

rastrel VENECIA

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ MI
C	GRA0100*	ml RASTREL LAMA VENECIA 100 3 MTS	10	5,05

accesorios

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP
C	ATEM200	ud CAJA EMPALME 200	50	1,54
C	ATEM300	ud CAJA EMPALME 300	50	2,24

Consulte cantidades mínimas

condiciones

Incremento de precio según perforación

Ø1,5U/ Ø2,5U	/ igual precio
ØM/ ØML (todos los perforados)	/ +8%
Ø2U / Ø6U/ 5x5/ 8x8	/ +4%

acabados

Perforado Ø2,5
U | 13% perforado
M | 25% perforado
ML | 6% perforado


Perforado Ø2
U | 9% perforado
M | 19% perforado

Perforado Ø1,5
U | 11% perforado
ML | 5% perforado

Perforado Ø0,7
U | 2% perforado

Liso

colores



Blanco THU



Silver THU 9006 +3% s/pvp

Otros colores bajo consulta.



verona

lana vertical VERONA

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/MI
B	ARBL100*	ml LAMA VERONA 100 2 CARAS BLANCO	20	4,88
C	ARBL150*	ml LAMA VERONA 150 2 CARAS BLANCO	20	7,32
C	ARBL200*	ml LAMA VERONA 200 2 CARAS BLANCO	20	9,48

rastrel VERONA LACADO DOS CARAS

Tipo	Código	Descripción		Troquelado	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/MI
C	GRRN0100*	ml RASTREL LAMA 3 MTS NEGRO P100	100	JUNTAS 100	10	3,00x0,41x0,29	6,80


iluminación

Tipo	Código	Descripción	PVP
C	AR100LM114004	ud LINEAL ILUMINACIÓN VERONA neutro 4000k 850 mm	333,90


Consulte longitudes y necesidades según proyecto. Posibilidad de mecanismos dotados de luz de emergencia y regulación DALI e I.P

accesorios


Tipo	Código	Descripción	PVP
C	CLIPELV	BOLSA 100 uds CLIP EMPALME LAMA VERONA	16,24




Lisa



Con nervio



colores



Blanco THU



Silver THU 9006 +3% s/pvp

Otros colores bajo consulta.


complementos lamas



remates


Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/MI
C	AUBM020	mI REMATE U-20 3 MTS BLANCO	10	2,28
C	ACBM000	mI REMATE CONTORNO 3 MTS BLANCO	10	3,17

Remate U-20




Válido para veneto, treviso y multipanel

Remate Contorno



Válido para veneto, treviso, multipanel y venecia

colores



Blanco THU




Silver THU 9006 +3% s/pvp



Negro THU 9005 +3% s/pvp
Otros colores bajo consulta.

piezas de sujeción

Tipo	Código	Descripción	Ud x Bolsa	Ud x Caja	PVP/MI
C	CLIPU20	BOLSA CLIP PLÁSTICO PARA U 20 (A)	500	2000	80,65
C	CLIPULV	BOLSA CLIP UNIÓN LAMA VENECIA Y ROMA (B)	500	1000	48,05
C	CLIPULT	BOLSA CLIP UNIÓN LAMA TREVISO (C)	250	1000	38,66
C	CLIPRCE	BOLSA CLIP PLÁSTICO REMATE CONTORNO (D)	500	3000	56,10



rejilla milán integrada



rejilla ALTURA 40

Tipo	Código	Descripción	A	Ud x Caja	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
B	RM4605007*	ud REJILLA 40x600x50 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	43,54	120,93
B	RM4606007*	ud REJILLA 40x600x60 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	35,62	98,95
B	RM4607507*	ud REJILLA 40x600x75 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	27,71	76,97
B	RM4608607*	ud REJILLA 40x600x86 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	23,75	65,98
B	RM4610007*	ud REJILLA 40x600x100 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	19,79	54,95
B	RM4615007*	ud REJILLA 40x600x150 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	13,06	36,26
B	RM4620007*	ud REJILLA 40x600x200 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	11,14	30,94

rejilla ALTURA 50

Tipo	Código	Descripción	A	Ud x Caja	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
C	RM5605007*	ud REJILLA 50x600x50 BLANCO	10	10	36	1,23x1,23x1,80	55,24	153,44
C	RM5606007*	ud REJILLA 50x600x60 BLANCO	10	10	36	1,23x1,23x1,80	45,12	125,34
C	RM5607507*	ud REJILLA 50x600x75 BLANCO	10	10	36	1,23x1,23x1,80	35,44	98,42
C	RM5608607*	ud REJILLA 50x600x86 BLANCO	10	10	36	1,23x1,23x1,80	28,66	79,59
C	RM5610007*	ud REJILLA 50x600x100 BLANCO	10	10	36	1,23x1,23x1,80	25,52	70,91
C	RM5615007*	ud REJILLA 50x600x150 BLANCO	10	10	36	1,23x1,23x1,80	16,24	45,12
C	RM5620007*	ud REJILLA 50x600x200 BLANCO	10	10	36	1,23x1,23x1,80	11,74	32,59




Altura 40



Altura 50

colores



Blanco THU 9010



Silver THU 9006 +3% s/pvp




Negro THU 9005 +3% s/pvp
Otros colores bajo consulta.

perfil DE SUSTENTACIÓN

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ MI
B	RS410500*	ml SOPORTE 40x2400 BLANCO	30	3,02
B	RS420500*	ml SOPORTE 40x1200 BLANCO	60	3,02
B	RS430500*	ml SOPORTE 40x600 BLANCO	60	3,02
C	RS510500*	ml SOPORTE 50x2400 BLANCO	30	3,56
C	RS520500*	ml SOPORTE 50x1200 BLANCO	60	3,56
C	RS530500*	ml SOPORTE 50x600 BLANCO	60	3,56

accesorios REJILLA MILÁN


Tipo	Código	Descripción	Ud x Bolsa	Ud x Caja	PVP/ MI
C	RE000000	ud EMPALME SOPORTE (1)	100	-	0,50
C	RC600000	ud CUELGUE REJILLA D6 (2)	-	2500	0,28




Accesorio Rejilla Milán

Cuelgue Rejilla


acabados




50 x 50 mm




60 x 60 mm




75 x 75 mm



100 x 100 mm



150 x 150 mm



200 x 200 mm

*Otros tamaños de celda consultar.

cuadrícula milán perfil T15



cuadrícula PERFIL T15 NERVIO 10 MM


Tipo	Código	Descripción	A	Ud x Caja	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
C	CM1505007*	ud CUADRÍCULA 40x600x50x10 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	50,84	141,23
C	CM1506007*	ud CUADRÍCULA 40x600x60x10 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	42,92	119,25
C	CM1507507*	ud CUADRÍCULA 40x600x75x10 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	35,02	97,27
C	CM1508607*	ud CUADRÍCULA 40x600x86x10 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	32,95	91,53
C	CM1510007*	ud CUADRÍCULA 40x600x100x10 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	27,11	75,29
C	CM1515007*	ud CUADRÍCULA 40x600x150x10 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	22,63	62,86
C	CM1520007*	ud CUADRÍCULA 40x600x200x10 BLANCO	10	12	36	1,23x1,23x1,80	18,43	51,21

cuadrícula PERFIL T15 NERVIO 15 MM

Tipo	Código	Descripción	A	Ud x Caja	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
C	CMT1505007*	ud CUADRÍCULA 38x600x50x15 BLANCO	15	13	36	1,23x1,23x1,80	54,46	151,27
C	CMT1506007*	ud CUADRÍCULA 38x600x60x15 BLANCO	15	13	36	1,23x1,23x1,80	46,57	129,36
C	CMT1507507*	ud CUADRÍCULA 38x600x75x15 BLANCO	15	13	36	1,23x1,23x1,80	38,64	107,35
C	CMT1508607*	ud CUADRÍCULA 38x600x86x15 BLANCO	15	13	36	1,23x1,23x1,80	36,59	101,64
C	CMT1510007*	ud CUADRÍCULA 38x600x100x15 BLANCO	15	13	36	1,23x1,23x1,80	30,73	85,37
C	CMT1515007*	ud CUADRÍCULA 38x600x150x15 BLANCO	15	13	36	1,23x1,23x1,80	26,27	72,98
C	CMT1520007*	ud CUADRÍCULA 38x600x200x15 BLANCO	15	13	36	1,23x1,23x1,80	22,07	61,29



Cuadrícula T-15



T-15



Altura 38 o 40 mm


fibra mineral

THU/OWA



owa SMART

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
C	OWCTS1466	ud CONSTELLATION SMART 14x600x600 Edge 3	12	576	1,20x1,20x2,05	5,16	14,33
A	OWFSS1466	ud FINETTA SMART 14x600x600 Edge 3	12	576	1,20x1,20x2,05	5,16	14,33
A	OWHSS1466	ud HARMONY SMART 14x600x600 Edge 3	12	576	1,20x1,20x2,05	5,16	14,33
C	OWPLS1466	ud PLAIN SMART 14x600x600 Edge 3	12	576	1,20x1,20x2,05	7,23	20,08
A	OWSSS1466	ud SANDILA SMART 14x600x600 Edge 3	12	576	1,20x1,20x2,05	5,27	14,64
C	OWCTT1466	ud CONSTELLATION SMART 14x600x600 Edge 7	12	576	1,20x1,20x2,05	6,70	18,61
A	OWFST1466	ud FINETTA SMART 14x600x600 Edge 7	12	576	1,20x1,20x2,05	6,70	18,61
A	OWHST1466	ud HARMONY SMART 14x600x600 Edge 7	12	576	1,20x1,20x2,05	6,70	18,61
C	OWPLT1466	ud PLAIN SMART 14x600x600 Edge 7	12	576	1,20x1,20x2,05	9,00	25,00
A	OWSST1466	ud SANDILA SMART 14x600x600 Edge 7	12	576	1,20x1,20x2,05	6,92	19,22



Edge 3 Recto


Edge 7 Tegular T24

owa PREMIUM

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud	PVP/ M²
C	OWCTS1566	ud CONSTELLATION PREMIUM 15x600x600 Edge 3	12	576	1,20x1,20x2,15	6,73	18,69
C	OWFSS1566	ud FINETTA PREMIUM 15x600x600 Edge 3	12	576	1,20x1,20x2,15	6,73	18,69
C	OWHSS1566	ud HARMONY PREMIUM 15x600x600 Edge 3	12	576	1,20x1,20x2,15	6,73	18,69
C	OWPLS1566	ud PLAIN PREMIUM 15x600x600 Edge 3	12	576	1,20x1,20x2,15	8,58	23,83
C	OWSSS1566	ud SANDILA PREMIUM 15x600x600 Edge 3	12	576	1,20x1,20x2,15	7,16	19,89
C	OWCTT1566	ud CONSTELLATION PREMIUM 15x600x600 Edge 6	12	520	1,20x1,20x2,15	8,79	24,42
C	OWFST1566	ud FINETTA PREMIUM 15x600x600 Edge 6	10	520	1,20x1,20x2,15	8,79	24,42
C	OWHST1566	ud HARMONY PREMIUM 15x600x600 Edge 6	10	520	1,20x1,20x2,15	8,79	24,42
C	OWPLT1566	ud PLAIN PREMIUM 15x600x600 Edge 6	10	520	1,20x1,20x2,15	9,99	27,75
C	OWSST1566	ud SANDILA PREMIUM 15x600x600 Edge 6	10	520	1,20x1,20x2,15	9,35	25,97
C	OWCTR1566	ud CONSTELLATION PREMIUM 15x600x600 Edge 15	10	520	1,20x1,20x2,15	9,05	25,14
C	OWFSR1566	ud FINETTA PREMIUM 15x600x600 Edge 15	10	520	1,20x1,20x2,15	9,05	25,14
C	OWHSR1566	ud HARMONY PREMIUM 15x600x600 Edge 15	10	520	1,20x1,20x2,15	9,05	25,14
C	OWPLR1566	ud PLAIN PREMIUM 15x600x600 Edge 15	10	520	1,20x1,20x2,15	9,28	25,78
C	OWSSR1566	ud SANDILA PREMIUM 15x600x600 Edge 15	10	520	1,20x1,20x2,15	10,07	27,97
A	OWCMT151566	ud COSMOS/N PREMIUM T-DECOR 15 REGULAR 15x600x600 S15B	10	520	1,20x1,20x2,15	9,78	27,17

accesorios

Tipo	Código	Descripción	PVP/ Caja
C	OWFR600	caja 25 ud. MARCO REFUERZO PARA LUMINARIAS	665



viruta de madera



viruta PERFIL VISTO APOYADA


Tipo	Código	Descripción	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud
A	CW65001P0	ud VIRUTA 15x595x595 P0 T24 FINE NATURAL WOOD	140	1,22x1,22x1,15	13,55
A	CW65010P0	ud VIRUTA 25x595x595 P0 T24 FINE NATURAL WOOD	160	1,22x1,22x1,15	19,74
A	CW61001P0	ud VIRUTA 15x595x1195 P0 T24 FINE NATURAL WOOD	70	1,22x1,22x1,15	26,83
A	CW61010P0	ud VIRUTA 25x595x1195 P0 T24 FINE NATURAL WOOD	80	1,22x1,22x1,15	37,12



Perfil Visto Apoyada P0

viruta PERFIL VISTO DESCOLGADA


Tipo	Código	Descripción	Ud x Palet	PVP/ Ud
A	CW65010P5G	ud VIRUTA 25x595x595 P5G T24 FINE NATURAL WOOD	160	20,75



Perfil Visto Descolgada P5G

viruta PERFIL OCULTO ATORNILLADA

Tipo	Código	Descripción	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud
C	CW65010P0	ud VIRUTA 25x595x595 P0 FINE NATURAL WOOD	160	1,22x1,22x1,15	19,74
C	CW61010P0	ud VIRUTA 25x595x1195 P0 FINE NATURAL WOOD	80	1,22x1,22x1,15	37,12
C	CW66010P5	ud VIRUTA 25x600x600 P5 FINE NATURAL WOOD	160	1,22x1,22x1,15	19,74
A	CW62010P5	ud VIRUTA 25x600x1200 P5 FINE NATURAL WOOD	80	1,22x1,22x1,15	37,12




Perfil Oculto Atornillada P0

Perfil Oculto Atornillada P5

perfil OCULTO DESMONTABLE


Tipo	Código	Descripción	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud
A	FT62021K5FN	ud VIRUTA 35x600x1200 P5SFINE NATURAL WOOD	28	1,20x0,62x1,15	45,28



Perfil Oculto Desmontable
P5S

viruta A2

Tipo	Código	Descripción	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud
C		VIRUTA A2 25X600X600 P5 ULTRAFINE NATURAL WOOD 1MM	160	1,22x1,22x1,15	57,81
C		VIRUTA A2 25X600X600 P5 ULTRAFINE NATURAL WOOD 1MM	80	1,22x1,22x1,15	59,71



Perfil Oculto Atornillado
P5

ACCESORIOS

Tipo	Código	Descripción	PVP/ Caja
B	006200	ud PERFIL DISTANCIADOR 600 mm	201,33
B	006201	ud PERFIL DISTANCIADOR 1200 mm	2,68
A	CW17770	caja 250ud TORNILLO VIRUTA 4,65x45 NATURAL RAL 1015	120,13

acabados



EXTRA FINE, natural estructura 0,5mm (+10€/m²)



ULTRA FINE, natural estructura 1mm (+3€/m²)



FINE, natural estructura 1.5mm



COARSE, natural estructura 3mm (+3€/m²)

colores

PLACA POSTPINTADA:
PARA OBRAS DE MÁS DE 150M²

R. 1015 Natural	+4€/m²
Blanco	+6€/m²
Negro	+8€/m²
Gris	+8€/m²

*Consultar disponibilidad de otros colores

PARA OBRAS DE MENOS DE 150M²

R. 1015 Natural	+4€/m²
Blanco	+8€/m²
Negro	+11€/m²
Gris	+11€/m²

*Consultar disponibilidad de otros colores



vinilo hygitech thu



placa VINOLO HYGITECH EASY-CLEANING

Tipo	Código	Descripción	Espesor	Ud x Caja	Ud x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ud
A	FVE660901	ud PLACA DE VINOLO HYGITECH RECTO EASY-CLEANING 600x600	9	8	320	1,20x1,20x0,82	5,16
A	FVE620901	ud PLACA DE VINOLO HYGITECH RECTO EASY-CLEANING 600x1200	9	6	156	1,20x1,20x0,65	10,34


Todas las placas se sirven con barrera de vapor



Techo Vinilo Hygitech

placa VINOLO DECO

Tipo	Código	Descripción	Espesor	Ud x Caja	Dimensión Palet	PVP/ Ud
C	FVE66091001	ud PLACA VINOLO RECTO THU WARM WHITE 600x600x9 ACABADO Ø10	9	8	1,20x1,20x0,82	8,86
C	FVE6609101001	ud PLACA VINOLO RECTO THU WARM WHITE 600x600x9 ACABADO 10x10	9	8	1,20x1,20x0,82	8,86
C	FVT66121001	ud PLACA VINOLO TEGULAR THU WARM WHITE 600x600x12,5 ACABADO Ø10	12,5	5	1,20x1,20x0,82	10,32
C	FVT6612101001	ud PLACA VINOLO TEGULAR THU WARM WHITE 600x600x12,5 ACABADO 10x10	12,5	5	1,20x1,20x0,82	10,32



Techo Vinilo Tegal



Techo Vinilo Recto

perfilería yeso laminado



CANAL


Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	UT38300*	mI U-36 TABIQUE 3 MTS	37	28	28	0,55	10	1890	-	3,00x1,10x0,50	1,24
A	U48300#	mI U-48 TABIQUE AENOR 3 MTS	48	30	30	0,55	10	1890	817	3,00x1,08x0,52	1,29
B	UT62300*	mI U-62 TABIQUE AENOR 3 MTS	62	28	28	0,55	10	1470	696	3,00x1,05x0,52	1,57
A	U72300#	mI U-72 TABIQUE AENOR 3 MTS	73	30	30	0,55	10	1260	668	3,00x1,05x0,51	1,67
B	UT92300*	mI UT-92 TABIQUE 3 MTS	92	28	28	0,55	10	1050	602	3,00x1,03x0,55	1,84
C	UT125300*	ML UT-127 TABIQUE 3 MTS	127	35	35	0,55	10	540	511	3,00x1,05x0,50	3,03
C	UT152300*	mI UT-152 TABIQUE 3 MTS	152	35	35	0,55	10	540	575	3,00x1,05x0,58	3,26



Canal

MONTANTE


Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	CT36300*	mI C-36 TABIQUE 3 MTS	35	34	36	0,6	10	1440	644	3,00x1,11x0,50	1,47
A	CN46250#	mI C-46 TABIQUE AENOR 2,5 MTS	46	34	36	0,6	10	1200	655	2,50x1,17x0,49	1,52
A	CN46260#	mI C-46 TABIQUE AENOR 2,6 MTS	46	34	36	0,6	10	1248	681	2,60x1,17x0,49	1,52
A	CN46270#	mI C-46 TABIQUE AENOR 2,7 MTS	46	34	36	0,6	10	1296	707	2,70x1,17x0,49	1,52
A	CN46280#	mI C-46 TABIQUE AENOR 2,8 MTS	46	34	36	0,6	10	1344	734	2,80x1,17x0,49	1,52
A	CN46300#	mI C-46 TABIQUE AENOR 3 MTS	46	34	36	0,6	10	1440	786	3,00x1,17x0,49	1,52
A	CN46350#	mI C-46 TABIQUE AENOR 3,5 MTS	46	34	36	0,6	10	1680	917	3,50x1,17x0,49	1,52
A	CN46400#	mI C-46 TABIQUE AENOR 4 MTS	46	34	36	0,6	10	1920	1048	4,00x1,17x0,49	1,52
B	CT60300*	mI C-60 TABIQUE 3 MTS	60	34	36	0,6	10	1080	657	3,00x1,14x0,47	1,82
A	C70300#	mI C-70 TABIQUE AENOR 3 MTS	70	34	36	0,6	10	1080	705	3,00x1,14x0,53	1,95
B	CT90300*	mI CT-90 TABIQUE 3 MTS	90	34	36	0,6	10	900	645	3,00x1,11x0,56	2,08
C	CT125300*	mI CT-125 TABIQUE	125	34	36	0,6	10	540	511	3,00x0,95x0,47	3,12
C	CT150300*	mI CT-150 TABIQUE	150	34	36	0,6	10	540	575	3,00x1,08x0,53	3,33



Montante

TRASDOSADOS


Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
A	015800#	mI OMEGA 15 TABIQUE AENOR DE 3 MTS	80	15	50	0,55	10	2100	943	3,00x1,13x0,36	1,30
B	0T30800*	mI OMEGA 30 TABIQUE DE 3 MTS	80	30	50	0,55	5	900	528	3,00x1,10x0,41	2,05



Trasdosados

TC para techo

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
A	TCN471730#	mI TC-47x17 AENOR/NF DE 3 MTS	47	17	17	0,6	10	2160	964	3,00x1,13x0,39	1,23
B	TCN602830#	mI TC-60x28 AENOR/NF DE 3 MTS	60	28	28	0,6	10	1200	705	3,00x1,17x0,40	1,80



TC para techo

RASTREL para techos


Tipo	Código	Descripción	a	b	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
A	TCGRT47	mI RASTREL TC-47 3 MTS	30	40	0,7	10	1440	484	3,00x0,68x0,28	2,50
B	TCGRT60	mI RASTREL TC-60 3 MTS	30	40	0,7	10	1440	484	3,00x0,68x0,32	2,50



Rastrel para techo

PERIMETRALES

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
A	L30300#	mI L 30x30 AENOR 3 MTS	30	30	-		30	2160	573	3,00x1,08x0,15	1,00
A	L30240#	mI L 24x30 AENOR 3 MTS	24	30	-		30	2880	670	3,00x1,04x0,15	0,78
B	TCNU47*	mI U PERIMETRAL TC H17/18	20	17	22		20	2400	617	3,00x1,15x0,40	0,78
A	U30300#	mI U-30 ESTANTERÍA AENOR DE 3 MTS	30	30	30		10	2520	895	3,00x1,05x0,81	1,24




Perimetales

ACCESORIOS PERFIL TC

Tipo	Código	Descripción	Ud x Caja	PVP/ Caja
B	RV922U02	caja PIEZA EMPALME TC-60x28	100	53,46
B	RV922U07	caja PIEZA EMPALME PARA TC-47x17 (A)	50	15,65
B	RV922J00	caja CABALLETE TC-60 (B)	100	39,82
B	003300	caja PIEZA DE SEGURIDAD TC-60(D)	1000	205,93
B	RV922001	caja CUELGUE TC-47 (C)	100	32,01
B	RV922004R	caja HORQUILLA CUELGUE PERFIL TC-60/M6	100	55,19




A



B



C



D

GUARDAVIVOS

Tipo	Código	Descripción	a	b	Ud x Caja	PVP/ MI
B	V111260	mI CANTONERA PVC PERFEKT 25x25 3 MTS (A)	25	25	100	1,14
B	V010260	mI CANTONERA ALUMINIO 25x25 3 MTS (A)	25	25	50	1,08
B	V111360	mI REMATE PVC PERFEKT FINAL PLACA 14x23 3 MTS (B)	14	23	50	2,39
B	V111560	mI REMATE PVC PERFEKT ARCO FLEXIBLE 25x25 3 MTS (C)	25	25	25	1,91



PLANCHA DE SEGURIDAD / ANTIVANDÁLICA

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	PVP
B	003400	ud PLANCHA SEGURIDAD / FIJACIÓN	1,2	1,25	0,6	27,91



serie NF

CANALES SERIE NF

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	Ml x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	UN38300+	mI UNF-38 TABIQUE 3 MTS	37	28	28	0,55	10	1890	730	3,00x1,10x0,50	1,36
C	UN48301+	mI UNF-48 TABIQUE 3 MTS	48	28	28	0,55	10	1890	817	3,00x1,08x0,52	1,40
C	UN62300+	mI UNF-62 TABIQUE 3 MTS	62	28	28	0,55	10	1470	696	3,00x1,05x0,52	1,72
C	UN72301+	mI UNF-72 TABIQUE 3 MTS	73	28	28	0,55	10	1260	668	3,00x1,05x0,51	1,84
C	UN92301+	mI UNF-92 TABIQUE 3 MTS	92	28	28	0,55	10	1050	602	3,00x1,03x0,55	2,02
C	U100300	mI U-100 TABIQUE 3 MTS	100	30	30	0,55	10	720	-	3,00x1,11x0,55	2,71



MONTANTE SERIE NF

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	Ml x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	CN36300*	mI CNF-36 TABIQUE 3 MTS	35	34	36	0,6	16	1440	720	3,00x1,11x0,50	1,47
C	CN46300+	mI CNF-46 TABIQUE 3 MTS	46	34	36	0,6	10	1440	785	3,00x1,18x0,50	1,52
C	CN60300+	mI CNF-60 TABIQUE 3 MTS	60	34	36	0,6	10	1080	660	3,00x1,15x0,47	1,82
C	CN70300+	mI CNF-70 TABIQUE 3 MTS	70	34	36	0,6	10	1080	705	3,00x1,13x0,53	1,95
C	CN90300+	mI CNF-90 TABIQUE 3 MTS	90	34	36	0,6	10	900	669	3,00x1,11x0,56	2,08
C	C100300	mI C-100 TABIQUE 3 MTS	98	39	41	0,6	10	600	-	3,00x1,11x0,50	3,33



TC para techo

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	Ml x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
A	TCN471730+	mI TCNF-47 DE 3 MTS	47	17	17	0,6	10	2160	960	3,00x0,93x0,39	1,23
B	TCN602830+	mI TCNF-60x28 DE 3 MTS	60	28	28	0,6	10	1200	705	3,00x1,17x0,40	1,80




Perimetrales

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	Ml x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
A	LN30240#	mI LNF 24x30 NF 3 MTS	24	30	-	0,55	30	2880	670	3,00x1,04x0,15	0,78
B	TCNU47NF*	mI U PERIMETRAL TCNU47 NF	20	17	22	0,55	10	2400	617	3,00x1,15x0,40	0,78




perfil DIN



CANAL


Tipo	Código	Descripción	a	b	Ud x Paq.	MI x Palet	Uds x Palet	Kg x Palet	Longitud	PVP/ MI
C	UW50300	mI CANAL DIN U50x40 3 MTS	50	40	10	1200	400	694	3 MTS	2,08
C	UW75300	mI CANAL DIN U75x40 3 MTS	75	40	10	900	300	624	3 MTS	2,37
C	UW100300	mI CANAL DIN U100x40 3 MTS	100	40	10	750	250	606	3 MTS	2,67
C	UW125300	mI CANAL DIN U125x40 3 MTS	125	40	10	600	200	554	3 MTS	3,39
C	UW150300	mI CANAL DIN U150x40 3 MTS	150	40	10	450	150	469	3 MTS	3,81



Canal


MONTANTE

Tipo	Código	Descripción	a	b	Ud x Paq.	MI x Palet	Uds x Palet	Kg x Palet	Longitud	PVP/ MI
C	CW50300	mI MONTANTE DIN C50x50	50	50	8	1152	384	796	LV	2,35
C	CW75300	mI MONTANTE DIN C75x50	75	50	8	864	288	696	LV	2,66
C	CW100300	mI MONTANTE DIN C100x50	100	50	8	720	240	662	LV	2,97
C	CW125300	mI MONTANTE DIN C125x50	125	50	8	576	192	597	LV	3,86
C	CW150300	mI MONTANTE DIN C150x50	150	50	8	432	144	499	LV	4,28




Montante

perf. galvanizada falsos techos industriales



PRIMARIOS EN H

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	010100	ml H-50 DE 5 MTS EN 0,4	50	30	30	0,4	10	1000	462	5,00x0,69x0,32	2,51



SECUNDARIOS EN T

Tipo	Código	Descripción	a	b		Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	010300	ml T-R DE 1,2 MTS EN 0,4	30	15		0,4	25	2400	437	1,30x1,30x0,45	1,22



PERIMETRAL EN U

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	010280	ml U-50 DE 5 MTS EN 0,4	50	15	15	0,4	20	1000	267	5,00x0,30x0,33	1,56



soporte conductos a. acondicionado



PERFILES AIRE ACONDICIONADO

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq.	Ml x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ Ml
B	010203	ml U-20 DE 3 MTS EN 0,4	20	15	15	0,4	20	2400	437	3,00x0,58x0,28	1,19
B	010225	ml U-30 DE 2,5 MTS EN 0,4	30	15	15	0,4	20	1000	204	2,50x0,58x0,25	1,31



perfilería estructuras ligeras




PERFIL OMEGA

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Longitud	Espesor	Ud x Paq.	PVP/ MI
C	G504015	ml OMEGA 22x50x40	22	50	40	V.M.	1,5	3	8,46




PERFIL C

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Longitud	Espesor	Ud x Paq.	PVP/ MI
C	G373715	ml C 39x39x10x1,5	39	39	10	V.M.	1,5	3	6,17



PERFIL U

Tipo	Código	Descripción	a	b	Longitud	Espesor	PVP/ MI
C	G404015	ml U 42x39x1,5	42	39	V.M.	1,5	6,17
C	G402015	ml U 42x19x1,5	42	19	V.M.	1,5	4,02




omegas




OMEGAS GALVANIZADAS - TEJAS

Tipo	Código	Descripción	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	0040103	ml OMEGA 15x15x29x0,6 3 MTS	0,6	10	600	245	3,00x0,70x0,24	2,01
B	0040253	ml OMEGA 17x30x20x0,6 3MTS	0,6	5	300	-	3,00x0,50x0,24	2,52




OMEGAS FALSOS TECHOS

Tipo	Código	Descripción	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	0040203	ml OMEGA 17x30x20x0,8 3MTS	0,8	5	300	207	3,00x0,50x0,24	3,29
C	0040303	ml OMEGA 17x30x30x0,8 3MTS	0,8	5	300	226	3,00x0,60x0,24	3,64
B	0040413	ml OMEGA 22x40x20x0,8 3MTS	0,8	5	300	264	3,00x0,60x0,32	4,31




OMEGAS GALVANIZADAS DOBLAR CUBIERTAS

Tipo	Código	Descripción	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
C	0045673	ml OMEGA 22x40x30x0,7 3MTS	0,7	5	300	248	3,00x0,80x0,35	4,07
C	0045873	ml OMEGA 22x40x40x0,7 3 MTS	0,7	5	300	220	3,00x0,96x0,35	4,35




OMEGAS LACADAS - FALSO TECHO

Tipo	Código	Descripción	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	0042003	ml OMEGA 22x40x20x0,6 BCO 3MTS	0,6	10	450	307	3,00x0,70x0,38	4,96



colores Otros colores bajo consulta.






Blanco Pirineo 1006

rematería paneles cámaras




ANG. PIRINEO 1006

Tipo	Código	Descripción	a	b	Espesor	Ud x Paq	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	PCA0050	mI ANGULAR 50x50 EXT PRE. 1006	50	50	0,6	10	1620	825	3,00x0,70x0,48	3,36
B	PCA1050	mI ANGULAR 50x50 INT PRE. 1006	50	50	0,6	10	1620	825	3,00x0,70x0,48	3,36
B	PCA100	mI ANGULAR 100x100 EXT PRE. 1006	100	100	0,6	10	960	941	3,00x0,70x0,40	6,03
C	PCA0140	mI ANGULAR 140x140 EXT PRE. 1006	140	140	0,6	10	720	814	3,00x0,70x0,45	8,09




SOPORTE PANEL

Tipo	Código	Descripción	a	b	Longitud	Espesor	MI x Palet	Kg x Paq.	PVP/ MI
B	GSP1612	mI SOPORTE PANEL 4 MTS	160	12,5	4MTS	1,5	160	347	10,83




REVESTIMIENTO SOPORTE

Tipo	Código	Descripción	a	b	Longitud	Espesor	Ud x Paq.	MI x Palet	Kg x Palet	PVP/ MI
B	PRS1610	mI TAPA SOPORTE PRE 1006 4MTS	162	10	4MTS	0,6	6	576	502	6,28



PERF. U PIRINEO 1006

Tipo	Código	Descripción	a	b	c	Espesor	Ud x Paq	MI x Palet	Kg x Palet	Dimensión Palet	PVP/ MI
B	PPU4040	mI U 40x42 EXT PREL. 1006 3ML	42	40	40	0,6	10	1200	638	3,00x0,90x0,48	3,38
B	PPU4060	mI U 40x62 EXT PREL. 1006 3ML	62	40	40	0,6	10	1200	732	3,00x0,90x0,54	4,08
B	PPU4080	mI U 40x82 EXT PREL. 1006 3ML	82	40	40	0,6	10	750	633	3,00x0,90x0,54	4,61
B	PPU4010	mI U 40x102 EXT PREL. 1006 3ML	102	40	40	0,6	10	600	532	3,00x0,90x0,59	5,31



PERFIL PLANO LACADO

Tipo	Código	Descripción	a	b	Espesor	Ud x Paq	PVP/ MI
B	PCA0051	mI PERFIL PLANO LACADO 100	100	1,2	0,6	6	3,36
C	PCA0031	mI PERFIL PLANO LACADO 60	60	1,2	0,6	6	2,53