placo
SAINT-GOBAIN

Tarifas de Precios

Septiembre 2022

Destino

SAINT-GOBAIN

Placa de Yeso Laminado que proporciona las máximas prestaciones de capacidad de carga y resistencia a impactos.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
HABITO® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01322000HBPS	2.000	12,5	m²	**12,88**	**G17**	Palet	Palet 30 placas	■
	P01322500HBPS	2.500							■
	P01323000HBPS	3.000							*
HABITO® 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01522000HBPS	2.000	15	m²	**15,16**	**G17**	Palet	Palet 24 placas	■
	P01522500HBPS	2.500							■
HABITO® PPM 13 (Anchura de 1.200 mm)									
H1	P01322000HBH1	2.000	12,5	m²	**19,49**	**G17**	Palet	Palet 46 placas	■
	P01322500HBH1	2.500						Palet 36 placas	■

Recuerda...

Tornillos Habito®
(26, 38, 41 y 55 mm)
Pág. 77

Pastas Placo® SN Premium o
Placo® PR Multi
Pág. 52 y 53

+ Info

VALORES DE CARGA RECOMENDABLES PARA SISTEMAS HABITO®

Tipo de carga	Tipo de fijación	Sistema: HBT13 + 48 + HBT13	HBT15 + 48 + HBT15	HBT13 + BA13 + 48 + BA13 + HBT13	2HBT13 + 48 + 2HBT13
Carga rasante (Kg)		27 kg	33 kg	31 kg	40 kg
		61 kg	68 kg	70 kg	90 kg

NOTA: Los valores de carga hacen referencia a cargas estáticas.

Placas estándar



Placa de Yeso Laminado estándar fabricada en continuo con los bordes longitudinales afinados, de 1.200 mm de anchura, disponible en espesores de 6mm, 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm y 18 mm.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BA 6 (Anchura de 1.200 mm)									
	PYP60003000	3.000	6	m²	**10,49**	**G14**	Palet	Palet 60 placas	■
Placo® BA 10 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01082500	2.500	9,5	m²	**6,77**	**G14**	Palet	Palet 48 placas	■
Placo® BA 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01382000	2.000	12,5	m²	**6,69**	**G14**	Palet	Palet 36 placas	■
	P01382500	2.500							■
	P01382600	2.600							■
	P01382700	2.700							■
	P01382800	2.800							■
	P01383000	3.000							■
Placo® BA 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01582000	2.000	15	m²	**7,91**	**G14**	Palet	Palet 30 placas	■
	P01582500	2.500							■
	P01582600	2.600							■
	P01582700	2.700							■
	P01582800	2.800							■
	P01583000	3.000							■
Placo® BA 18 (Anchura de 1.200 mm)									
	P62982500	2.500	18	m²	**10,86**	**G14**	Palet	Palet 24 placas	■



Placa de Yeso Laminado con los bordes longitudinales afinados, de 900 mm de anchura, que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material gracias a su espesor de 25 mm.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MEGAPLAC® 25 (Anchura de 900 mm)									
	P259002000 P259002500	2.000 2.500	25	m²	**14,56**	**G14**	Palet	Palet 22 placas	▲ ■

Recuerda...

Sistema High-Stil®
Pág. 102

Aislamiento Ruller
Pág. 103

Tornillos TTPF
Pág. 79



Placa de Yeso Laminado recomendables para reforma y bricolaje.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BA 13 600 (Anchura de 600 mm)									
	P136002000 P136002500	2.000 2.500	12,5	m²	**9,33**	**G14**	Palet	Palet 72 placas	■ ■
Placo® BA 13 900 (Anchura de 900 mm)									
	P139002000 P139002500	2.000 2.500	12,5	m²	**8,35**	**G14**	Palet	Palet 48 placas	■ ▲



Placa de 4 bordes afinados que permite alcanzar una alta calidad de acabado.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
4PRO®	(Anchura de 1.200 mm)								
	P013020004PRO P013025004PRO	2.000 2.500	12,5	m²	**9,02**	**G15**	Palet	Palet 36 placas	■ ■

Recuerda...

Placa 4PRO® Activ'Air®
Pág. 39

Pastas Placo® SN Premium
Pág. 52

Perfil F-530
Pág. 70



Placa de Yeso Laminado con los cuatro bordes cuadrados, de 1.200 mm de anchura. Apropiada para conformados.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BC 13	(Anchura de 1.200 mm)								
	P01382000PSBC50CA P01382400PSBC50CA P01382500PSBC50CA P01383000PSBC50CA	2.000 2.400 2.500 3.000	12,5	m²	**7,53**	**G11**	Palet	Palet 50 placas	■ ■ ■ ■

Zonas húmedas

Placa de Yeso Laminado con designación H1 adecuada para zonas de húmedad media.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPM 13 (Anchura de 1.200 mm)									
H1	P35882000	2.000	12,5	m²	**12,13**	**G23**	Palet	Palet 36 placas	■
	P35882500	2.500							■
	P35882600	2.600							■
	P35882700	2.700							■
	P35883000	3.000							■
Placo® PPM 15 (Anchura de 1.200 mm)									
H1	P34482500	2.500	15	m²	**13,75**	**G23**	Palet	Palet 30 placas	■
	P34482600	2.600							■
	P34482700	2.700							■
	P34483000	3.000							■
Placo® PPM 18 (Anchura de 1.200 mm)									
H1	P35682500	2.500	18	m²	**22,75**	**G23**	Palet	Palet 24 placas	▲



Placa de Yeso Laminado a la que se adhiere en su dorso una lámina de aluminio, obteniéndose una barrera de vapor en los trasdosados que evita las condensaciones intersticiales en los muros de fachada.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPV 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	R02782500	2.500	12,5	m²	**15,35**	**G24**	Palet	Palet 36 placas	●
	R02783000	3.000							●



Placa de 4 bordes afinados con designación H1 que permite alcanzar una alta calidad de acabado.

4PRO® PPM 13

(Anchura de 1.200 mm)

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
H1	P350820004PRO P350825004PRO	2.000 2.500	12,5	m²	**12,78**	**G20**	Palet	Palet 36 placas	■ ●

Recuerda...

Tornillo THTPF
Pág. 80

Perfil F-530
Pág. 70

Placo® PR Hydro
Pág. 53

Promix® Hydro
Pág. 54



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

AQUAROC® 13

(Anchura de 1.200 mm)

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	P0132400AQ P0132500AQ	2.400 2.500	12,5	m²	**39,25**	**G03**	Palet	Palet 15 placas	■ ■

Recuerda... Recorda...

Tornillo THTPF
Pág. 80

Perfilería Hydrostil
Pág. 111

Pegamento Aquaroc®
Pág. 57



Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm)									
H1	P01302000GX	2.000	12,5	m^2	**22,70**	**G03**	Palet	Palet 50 placas	*
	P01302400GX	2.400						Palet 50 placas	■
	P01303000GX	3.000						Palet 40 placas	■

Recuerda **en aplicaciones interiores...**

Tornillo THTPF
Pág. 80

Perfilería Hydrostill
Pág. 111

Cinta de Fibra
Pág. 58

Placo®
PR Hydro
Pág. 53

Promix®
Hydro
Pág. 54

En aplicaciones exteriores...

Placo therm® SOLUCIONES PARA FACHADAS

Soluciones Placotherm®
Pág. 83

Placas fuego

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPF 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P03392500 P03393000	2.500 3.000	12,5	m²	**11,14**	**G21**	Palet	Palet 36 placas	
Placo® PPF 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P03592500 P03593000	2.500 3.000	15	m²	**13,75**	**G21**	Palet	Palet 30 placas	

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego, gran robustez y rápida instalación.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MEGAPLAC® PPF 25 (Anchura de 900 mm)									
	P03259002000 P03259002500	2.000 2.500	25	m²	**27,52**	**G21**	Palet	Palet 22 placas	

Recuerda...

Clip fuego F-530 + Fleje metálico
Pág. 107

Suspensiones M, L, C
Pág. 72

Perfil F-530
Pág. 70

Placa Coreboard®



Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según la norma EN 520.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
COREBOARD® 600		(Anchura de 600 mm)							
H1	P01400000	3.000	19	m^2	**33,37**	**G21**	Palet	Palet 60 placas	▲

+ Info

TABLA DE ENSAYOS DE FUEGO

Tabiques estructura simple	
Placo® BA	30 a 120 minutos
Placo® PPF /PPH/ PIP	30 a 240 minutos
Habito®	45 a 120 minutos
Tabiques estructura doble	
Placo® BA	60 a 120 minutos
Placo® PPF/ PPH/ PIP	120 a 240 minutos
Habito®	60 a 120 minutos
Trasdosados	
Placo® PPF	60 a 120 minutos

Placas Activ'Air®

Placa de Yeso Laminado que incorpora la tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
4PRO® Activ'Air® (Anchura de 1.200 mm)									
N	P013020004PROAA P013025004PROAA	2.000 2.500	12,5	m²	**14,12**	**G1B**	Palet	Palet 36 placas	■ ■

Placa de Yeso Laminado que incorpora la tecnología Activ'Air®, proporcionando una mejora en la calidad del aire interior.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BA Activ'Air® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01382500AAQO P01383000AAQO	2.500 3.000	12,5	m²	**10,18**	**GA1**	Palet	Palet 36 placas	■ ■

Recuerda otras soluciones con Tecnología Activ'Air®

Techos Rigitone®
Pág. 118

Gyptone®
Pág. 124

Placas acústicas

Placo® PPH
Placo® Phonique

Placa con prestaciones de aislamiento acústico, mayor resistencia al fuego y a impactos.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPH 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302500PH P01303000PH	2.500 3.000	12,5	m²	**12,19**	**G22**	Palet	Palet 30 placas	■ ■
Placo® PPH 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01502500PH P01503000PH	2.500 3.000	15	m²	**14,40**	**G22**	Palet	Palet 24 placas	■ ■

Recuerda...

Metalphonique®
Pág. 67

Placas de alta dureza

Placa de Yeso Laminado revestida con un cartón especial con la que se alcanzan las máximas prestaciones de robustez.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PIP 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01312500PI	2.500	12,5	m²	**12,75**	**G13**	Palet	Palet 30 placas	■
Placo® PIP 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01512500PI	2.500	15	m²	**15,18**	**G13**	Palet	Palet 24 placas	■



Placa de fibro yeso que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RIGIDUR® H 13 BR (Anchura de 1.200 mm)									
	P0132400RBR	2.400	12,5	m²	**24,08**	**G26**	Palet	Palet 40 placas	*
RIGIDUR® H 13 BC (Anchura de 1.200 mm)									
	P0132400RBC	2.400	12,5	m²	**23,30**	**G26**	Palet	Palet 40 placas	*

Recuerda...

Placo® PR Multi
Pág. 53

Cinta de Malla
Pág. 58

Tornillos Rigidur®
Pág. 80



SOLERA RIGIDUR®

Placa de fibro yeso para suelo que ofrece altas prestaciones frente a impactos y resistencia superficial.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SOLERA RIGIDUR® (Anchura de 500 mm)									
	P882000RI	1.500	20	m²	**42,79**	**G26**	Palet	Palet 48 placas	*

Recuerda...

Pegamento Rigidur® Nature
Pág. 57

Tornillos Rigidur®
Pág. 80

Placas de Aislamiento

Conformado de Placa de Yeso Laminado con poliestireno expandido.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placomur® E 0.55 - 10 + 20 Th38			(Anchura de 1.200 mm)						
	D02202500E D02202600E	2.500 2.600	10 + 20	m²	**13,55**	**G19**	Palet	Palet 40 placas	■ ■
Placomur® E 0.65 - 10 + 20 Ultra 32			(Anchura de 1.200 mm)						
	D34202500E D34202600E	2.500 2.600	10 + 20	m²	**16,86**	**G19**	Ver nota	Palet 40 placas	* *
Placomur® E 1.10 - 10 + 40 Th38			(Anchura de 1.200 mm)						
	D02402500E D02402600E	2.500 2.600	10 + 40	m²	**17,71**	**G19**	Palet	Palet 24 placas	■ ■
Placomur® E 1.30 - 10 + 40 Ultra 32			(Anchura de 1.200 mm)						
	D34402500E D34402600E	2.500 2.600	10 + 40	m²	**22,36**	**G19**	Ver nota	Palet 24 placas	* *
Placomur® E 1.60 - 10 + 60 Th38			(Anchura de 1.200 mm)						
	D02602500E D02602600E	2.500 2.600	10 + 60	m²	**23,21**	**G19**	Palet	Palet 17 placas	■ ■
Placomur® E 1.90 - 10 + 60 Ultra 32			(Anchura de 1.200 mm)						
	D34602500E D34602600E	2.500 2.600	10 + 60	m²	**28,35**	**G19**	Ver nota	Palet 17 placas	* *
Placomur® E 2.15 - 10 + 80 Th38			(Anchura de 1.200 mm)						
	D02802500E D02802600E	2.500 2.600	10 + 80	m²	**25,27**	**G19**	Palet	Palet 13 placas	■ ■
Placomur® E 2.15 - 13 + 80 Th38			(Anchura de 1.200 mm)						
	DF3782500E DF3782600E	2.500 2.600	13 + 80	m²	**35,63**	**G19**	Palet	Palet 13 placas	* *

*Las referencias de Placomur® con plazo de entrega * se consultará el plazo de entrega y el pedido mínimo será de camión completo.

Placas de Alta Dureza / Placas de Trillaje

Conformado de Placa de Yeso Laminado con poliestireno expandido elastificado.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Doublissimo® E 1.30 - 13 + 40			(Anchura de 1.200 mm)						
	D09432500E D09432600E	2.500 2.600	13 + 40	m²	**24,35**	**G19**	Ver nota	Palet 22 placas	* *
Doublissimo® E 1.90 - 13 + 60			(Anchura de 1.200 mm)						
	D09632500E D09632600E	2.500 2.600	13 + 60	m²	**31,09**	**G19**	Ver nota	Palet 16 placas	* *
Doublissimo® E 2.55 - 13 + 80			(Anchura de 1.200 mm)						
	DC3782500E DC3782600E	2.500 2.600	13 + 80	m²	**36,83**	**G19**	Ver nota	Palet 13 placas	* *

*Las referencias de Doublissimo® con plazo de entrega * se consultará el plazo de entrega y el pedido mínimo será de camión completo.

Recuerda...

MAP®
Pág. 55

Placas de Yeso laminado con entramado de cartón para su uso en sistemas de decoración con Placa de Yeso Laminado (estanterías, etc.)

	Código	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PPAN 5A		(Anchura de 1.200 mm)						
	PPC05002500	2.500	m²	**33,35**	**G04**	Lote	Lote 24 paneles	■

Recuerda...

Perfil “U”
Pág. 71

Placas Protección Rayos X

Placa de Yeso Laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® X-Ray Protection		(Anchura de 600 mm)							
	P13XR6001800PS	1.800	12,5	m^2	**50,29**	**G18**	Palet	Palet 40 placas	*
	P13XR6002400PS	2.400							*

Recuerda...

N

Pasta Gypfill® P
X-Ray Protection
Pág. 52

Promix®
X-Ray Protection
Pág. 54

Tornillos Placo®
X-Ray Protection
(25, 35 y 45 mm)
Pág. 81

Pastas

PASTAS DE JUNTAS DE SECADO

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® SN		De secado normal. Óptima para el relleno y el acabado de junta.						
	JFA92700002	25 kg	Saco	**35,31**	**G01**	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® SN PREMIUM		De secado normal. Alta gama que ofrece mejores prestaciones de trabajabilidad.						
	JFA92720004 JFA92710004	12,5 kg 25 kg	Saco	**24,86** **42,91**	**G01**	Palet	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■ ■

PASTAS DE JUNTAS ESPECIALES

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Gypfill® P X-Ray Protection		Pasta de fraguado en polvo, libre de plomo, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos con la placa Placo® X-Ray Protection, con un tiempo de fraguado aproximado de 30 minutos.						
N	JFA83500077XR	25 kg	Saco	**52,14**	**G01**	Palet	Saco 25 kg. Palet 32 sacos	■

PASTAS DE JUNTAS DE FRAGUADO

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PR 30'	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 30 min. Óptima para el relleno y acabado de juntas.							
	JFA83400010 JFA83400030	10 kg 25 kg	Saco	**16,94** **35,65**	**G01**	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■ ■
Placo® PR 1	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 1 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas.							
	JFA83400005	25 kg	Saco	**36,03**	**G01**	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR 2	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 2 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas.							
	JFA83500018 JFA83500015	10 kg 25 kg	Saco	**17,02** **35,46**	**G01**	Palet	Saco 10 kg. Palet 60 sacos Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■ ■
Placo® PR 4	De fraguado rápido. Tiempo de uso de 4 h. Óptima para el relleno y acabado de juntas.							
	JFA83300005	25 kg	Saco	**35,19**	**G01**	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
Placo® PR MULTI	Pasta de juntas de alta gama de fraguado rápido							
	JFA83412500 JFA83425000	12,5 kg 25 kg	Saco	**29,34** **48,16**	**G01**	Palet	Saco 12,5 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■ ■
Placo® PR HYDRO	Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1. Solo para uso en interior.							
	JFA83700010 JFA83700025	10 kg 25 kg	Saco	**20,35** **41,06**	**G01**	Palet	Saco 10 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palet 24 sacos	■ ■

PASTAS DE JUNTAS PREPARADAS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Gypfill® PRO — Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de Yeso Laminado.								
	JFA83600006GYP JFA83600020GYP	6 kg 20 kg	Cubo	**13,78** **32,17**	**G01**	Cubo	Cubo 6 kg. Palet 80 cubos Cubo 20 kg. Palet 44 cubos	■ ■
Placostic® PASTA DE JUNTAS — Pasta de secado lista para su uso.								
	APL020012	2 kg	Cubo	**11,83**	**G95**	Cubo	Palet 72 ud./ 6 ud. caja	■
Promix® HYDRO — Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de Yeso Laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos.								
	JFA83600011	11 kg	Cubo	**78,09**	**G01**	Cubo	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos	■
Promix® X-Ray Protection — Pasta de secado lista para su uso, para tratamiento de juntas en Sistemas Placo® X-Ray Protection. No debe añadir ninguna otra sustancia.								
	JFA83600045	20 kg	Cubo	**69,69**	**G02**	Cubo	Cubo 20 kg. Palet 33 cubos	■

PASTAS DE JUNTAS DE ACABADO

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placofinish®	Pasta de acabado superficial, aditivado para acabados excepcionales en superficie de placa de bajo espesor.							
	YS01300650	25 kg	Saco	**22,90**	**G01**	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	●

PASTAS DE AGARRE

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MAP®	Mortero adhesivo para trasdosados directos de PYL con aislamiento térmico o acústico de gama Placomur® y Doublissimo®.							
	JFA88500000Z	25 kg	Saco	**19,51**	**G01**	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■
ADH®	Pasta de agarre para pegado de placas de PYL sobre soportes secos exentos de polvo.							
	JFA80800000Z	25 kg	Saco	**18,11**	**G01**	Palet	Saco 25 kg. Palet 48 sacos	■

Pegamentos

PEGAMENTOS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
NATURE LINE SUELO	Para uso en Solera Rigidur®.							
	HEI3060124	1 kg	Bote	**19,20**	**G09**	Bote	Caja 6 cartuchos	■
NATURE LINE JUNTA	Para uso en Sistemas Rigidur®.							
	HEI3060123	310 ml	Cartucho	**23,67**	**G09**	Caja	Caja 6 cartuchos	●
PEGAMENTO AQUAROC®	Para uso en Sistemas Aquaroc®, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie.							
	HEI3060126	310 ml	Cartucho	**14,61**	**G09**	Caja	Caja 12 cartuchos	■

Cintas para juntas

CINTAS DE PAPEL

	Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® CINTA DE JUNTAS BG	Cinta de papel para juntas de placas PYL. Longitud 150 ml,								
	GRH81200150N	150	50	Rollo	**8,06**	**G05**	Caja	Caja 10 rollos	■
Placo® CINTA DE JUNTAS SLL	Cinta de papel para juntas de placas PYL. Longitud 23 ml,								
	PRH81200020N	23	50	Rollo	**3,26**	**G05**	Caja	Caja 20 rollos	■

CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO

	Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® CINTA DE MALLA	Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL revestidos con Placofinish®.								
	H81200090	90	50	Rollo	**6,62**	**G05**	Caja	Caja 24 rollos	■
Placo® CINTA DE FIBRA	Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc® X.								
	H81200091	25	50	Rollo	**2,90**	**G05**	Caja	Caja 48 rollos	■

Bandas, esquineros y escocias

BANDA ESTANCA

	Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
B. ESTANCA 45 — Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL.									
	H94950030Z	30	45	Rollo	**14,07**	**G06**	Caja	Caja 10 rollos	■
B. ESTANCA 70 — Con espuma de células cerradas con una cara autoadhesiva para la estanqueidad y el aislamiento de tabiques PYL.									
	H94950037Z	30	70	Rollo	**18,52**	**G06**	Caja	Caja 15 rollos	■

BANDA ARMADA

	Código	Longitud m	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
B. ARMADA 50 — Cinta de papel reforzada con dos láminas de acero para el acabado de esquinas de sistemas PYL.									
	H83400000Z	30	50	Rollo	**27,59**	**G06**	Caja	Caja 1 rollos	■

ESQUINERO

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ESQUINERO METÁLICO — Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.								
	MEH91800000	2.500	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete	Paquete 30 ud.	■
ESQUINERO PLÁSTICO — Perfil de plástico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.								
	MEH92100000	2.500	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete	Paquete 20 ud.	▲

PERFILES PLACOLISTEL®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PLACOLISTEL® 105	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.							
	MEH51053000	3.000	m.l.	**12,10**	**G29**	20 perfiles	20 perfiles	*
PLACOLISTEL® 106	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.							
	MEH51063000	3.000	m.l.	**10,04**	**G29**	20 perfiles	20 perfiles	*
PLACOLISTEL® 119	Perfil lacado de aluminio definido para crear marcos, superficies discontinuas o motivos en relieve.							
	MEH51193000	3.000	m.l.	**10,18**	**G29**	20 perfiles	20 perfiles	*

ESCOCIAS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ESCOCIA COR PM	Escocia de formato reducido.							
	MEH8010300B	3.000	m.l.	**2,68**	**G31**	Palet 528 ud.	Paquete 6 ud.	▲
ESCOCIA COR GM	Escocia de gran formato.							
	MEH8020300B	3.000	m.l.	**2,99**	**G31**	Palet 378 ud.	Paquete 6 ud.	▲

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 36									
MEH83303000	3.000	36 Espesor/0,55	0,40	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	●
R 48									
MEH84003000	3.000	48 Espesor/0,55	0,49	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	■
N **R 48 TAB** Con banda estanca incluida.									
MEH84003000TAP	3.000	48 Espesor/0,55	0,50	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	*
N **R 55**									
MEH84053000	3.000	55 Espesor/0,55	0,50	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	■
R 70									
MEH84103000	3.000	70 Espesor/0,55	0,57	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	■
N **R 70 TAB** Con banda estanca incluida.									
MEH84103000TAP	3.000	70 Espesor/0,55	1,50	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 90									
MEH84203000	3.000	90 Espesor/0,55	0,66	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 280 ud.	■
R 100									
MEH84803000	3.000	100 Espesor/0,55	0,70	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	●
R 125									
MEH91703000	3.000	125 Espesor/0,55	0,81	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 192 ud.	●
R 150									
MEH91503000	3.000	150 Espesor/0,55	0,92	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 168 ud.	●



MONTANTES

Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140.
Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 36									
MEH83502990	2.990	36 Espesor/0,6	0,58	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	●
M 48									
MEH84302490	2.490	48 Espesor/0,6	0,61	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	■
MEH84302590	2.590								■
MEH84302690	2.690								■
MEH84302790	2.790								■
MEH84302990	2.990								■
MEH84303490	3.490								■
MEH84303590	3.590								■
MEH84303990	3.990								■
N **M 55**									
MEH84352790	2.790	55 Espesor/0,6	0,62	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
MEH84352990	2.990								■
MEH84353290	3.290								■
MEH84353590	3.590								●
MEH84353790	3.790								■
M 70									
MEH84402590	2.590	70 Espesor/0,6	0,76	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	■
MEH84402690	2.690								●
MEH84402790	2.790								●
MEH84402990	2.990								■
MEH84403590	3.590								■
MEH84403990	3.990								■

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 90									
MEH84502990 MEH84503990	2.990 3.990	90 Espesor/0,6	0,86	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 200 ud.	
M 100									
MEH84903990	3.990	100 Espesor/0,6	0,89	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	
M 125									
MEH91603990	3.990	125 Espesor/0,6	1,01	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 144 ud.	
M 150									
MEH87003990	3.990	150 Espesor/0,6	1,13	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 6 ud.	Palet 126 ud.	

+ Info

ÚLTIMOS PRODUCTOS...



R48 TAB & R70 TAB

Raíl con banda estanca. Permite el ahorro de tiempo de ejecución.

Ver en página 62

CR2 24 x 24

Nueva referencia con dimensiones 24 x 24.

Ver en página 70

Omega Maestra 30

Permite el paso de instalaciones.

Ver en página 70

PERFILERÍA METALPHONIQUE®

Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALPHONIQUE® 48									
MEH64952990	2.990	48	0,84	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete 4 ud.	Palet 96 ud.	■
MEH64953190	3.190								*
MEH64953590	3.590								*
MEH64953990	3.990								*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...

Placa Placo® Phonique
Pág. 41

Accesorios para tabiques y trasdosados

TRAMPILLAS DE ACCESO

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALTRAMP								
	MEH89014040 MEH89016060	400 x 400 600 x 600	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 10 ud.	■ ■
ALUTRAMP								
	MEH89024040 MEH89026060	400 x 400 600 x 600	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 5 ud.	■ ■
PLASTICTRAMP								
	MEH89032325 MEH89033030	150 x 235 300 x 300	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 10 ud.	■ ■

CHAPA PARA TABIQUE BLINDADO

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CHAPA ANTIVANDÁLICA									
	MEH89135120	1.400	1.250 Espesor / 0,6	Ud.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Palet	Palet 10 ud.	▲

Recuerda...

Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.

SOPORTE DE CARGA

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SOPORTE DE CARGA Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)									
	MEH89400200	200	400 Espesor / 0.8	Ud.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 50 ud.	▲
	MEH89400290	290	400 Espeso / 0.8					Caja 50 ud.	▲
	MEH89600200	200	600 Espesor / 0.8					Caja 48 ud.	▲
	MEH89600290	290	600 Espesor / 0.8					Caja 48 ud.	▲

Perfilería para techos

PERFILERÍA PARA TECHOS CONTINUOS

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
N OMEGA MAESTRA										
	MEH0210900 MEH0220900	3.000 Altura 16 3.000 Altura 30	82 Espesor / 0,55	0,53	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 240 ud.	■ ■
N CR2 ÁNGULO METÁLICO										
	MEH82603000 MEH82613000	3.000	23 x 34 Espesor / 0,55 24 x 24 Espesor / 0,55	0,30	m.l.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 30 ud.	Palet 1080 ud.	■ ■
PERFIL CLIP										
	MEH83603000	3.000	24 Espesor / 0,55	0,24	ml.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
RIGI 60										
	MEH85605400 MEH85603999	3.000 4.000	60 x 27 Espesor / 0,6	0,62	ml.	Ver anexo perfilería	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■ ●

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
F-530										
	MEH85603000 MEH85605300	3.000 5.300	45 x 16 Espesor / 0,6	0,46	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud. Palet 1.080 ud.	■ ●
STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)										
	MEH95983000SI MEH95905000	3.000 4.000	200	0,47	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 600 ud.	■ ■
PERFIL "U"										
	MEH83202400	2.400	25 x 29 x 25 Espesor / 0,55	0,38	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 320 ud.	■

Accesorios para techos continuos

PERFILERÍA PARA PERFIL F-530

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PIEZA DE EMPALME F-530							
	MEH87700000	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 50 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE F-530							
	MEH87600000	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530							
	MEH87600001	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
CRUCETA DE EMPALME F-530							
	MEH87900000	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 50 ud.	Caja	■
ANCLAJE DIRECTO "U"							
	MEH87600002	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
SUSPENSIÓN "M", "L", "C" Máxima, Larga y Corta							
	MEH85500000 (M) MEH87200000 (L) MEH87300000 (C)	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 100 ud.	Caja	■ ▲ ■
CLIP F-530							
	MEH87800000	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja 100 ud.	Caja	●

ACCESORIOS PERFIL RIGI 60

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PIEZA DE EMPALME RIGI 60							
	J0070252	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 50 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE RIGI 60							
	J0070251	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 50 ud.	Caja	■
CRUCETA DE EMPALME RIGI 60							
	J0070250	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja 25 ud.	Caja	■

STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
STIL PRIM® 100 - P60									
	MEH95903000	3.000	100	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete	Paquete 3 ud.	*
	MEH95904200	4.200							*
	MEH95900000	4.800							*
STIL PRIM® 100 - P50									
	MEH95404000	4.000	100	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete	Paquete 3 ud.	●

ACCESORIOS STIL PRIM®

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
EMPALME MULTIPRIM®								
	MEH95550000	-	Caja	Ver anexo perfilería	G30	Caja	Caja 5 ud.	*
SUSPENSIÓN MULTIPRIM®								
	MEH95660000	-	Caja	Ver anexo perfilería	G30	Caja	Caja 25 ud.	*
TENSOR								
	MEH88350000	-	Caja	Ver anexo perfilería	G30	Caja	Caja 25 ud.	●
PIVOT SP								
	MEH88550000	-	Caja	Ver anexo perfilería	G33	Caja	Caja 50 ud.	●
EMPALME STIL PRIM®								
	MEH95500000	90	Caja	Ver anexo perfilería	G30	Caja	Caja 50 ud.	●
RAÍL STIL PRIM®								
	MEH95853000	3.000	ml.	Ver anexo perfilería	G30	Caja	Caja 10 ud.	●
SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100								
	MEH95610000	154	Caja	Ver anexo perfilería	G30	Caja	Caja 50 ud.	●

OTROS ACCESORIOS

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SUSPENSIÓN MS								
	MEH95700000	140	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Caja	Caja 100 ud.	●
SUSPENSIÓN MD								
	MEH95800000	140	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Caja	Caja 100 ud.	●

GRAPAS Y SUSPENSIONES

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GRAPA SM 8								
	MEH88400000	-	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Caja	Caja 100 ud.	●
SUSPENSIÓN ARTICULADA								
	MEH88500000	-	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Caja	Caja 100 ud.	●
GRAPA ARTICULADA								
	MEH88600410 MEH88601015	4 a 10 mm 10 a 15 mm	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 100 ud.	▲ ▲

Longitud de uso: (*) 4 a 10 mm.

ESQUINEROS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ESQUINERO METÁLICO	Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.							
	MEH91800000	2.500	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete	Palet 30 ud.	■
ESQUINERO PLÁSTICO	Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.							
	MEH92100000	2.500	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete	Palet 20 ud.	▲

Tornillos

TORNILLOS HABITO®

Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, específicamente diseñados para sistemas Habito® e Híbridos, con cabeza de trompeta, autoroscante, punta de clave.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
N TORNILLOS HABITO®								
	TOH86990026ERG	26	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
	TOH86990038ERG	38					Caja 800 ud.	
	TOH86990041ERG	41					Caja 800 ud.	
	TOH86990055ERG	55					Caja 500 ud.	

TORNILLOS TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 25								
	TOH86000025	25	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 30								
	TOH86000030	30	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 35								
	TOH86000035	35	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 45								
	TOH86000045	45	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 55								
	TOH86200055	55	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 70								
	TOH86000070	70	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 500 ud.	■
TTPC 80								
	TOH86100080	80	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 250 ud.	■
TTPC 90								
	TOH86100090	90	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	250 ud.	■
TTPC 100								
	TOH86100100	100	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	250 ud.	■

TORNILLOS TTPF

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPF 25								
	TOH86100025	25	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPF 35								
	TOH86100035	35	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPF 45								
	TOH86100045	45	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 1.000 ud.	■

TORNILLOS TRPF

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TRPF 9,5								
	TOH86095000	9,5	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 500 ud.	■
TRPF 13								
	TOH86130000	13	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G28**	Caja	Caja 500 ud.	■

TORNILLOS RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

TORNILLOS RIGIDUR®

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TOH86400030	30	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	●
TOH86400040	40						●

TORNILLOS SOLERA RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta plana para fijación de la solera Rigidur®.

TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TOH86400019	19	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	*

TORNILLOS ZONAS HÚMEDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

THTPF 25

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TFC86100025	25	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 500 ud.	■

THTPF 38

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TFC86100038	38	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 500 ud.	●

THRPF 13

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TFC86130000	13	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 500 ud.	■

TORNILLOS RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placas Rigitone®.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30								
	TOH86000000	3,5 Ø 30	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 500 ud.	

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm								
	TOH86025025	25	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 250 ud.	
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm								
	TOH86025035	35	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 250 ud.	
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm								
	TOH86025045	45	Caja	Ver anexo perfilería	G28	Caja	Caja 250 ud.	

Placotherm® V

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie y fachadas.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302400GX	2.400	12,5	m²	**22,70**	**G03**	Palet	Palet 50 placas	■

* **NOTA:** Longitud recomendada para fachada, también disponible en longitud de 2.000 y 3.000 mm.



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie y fachadas.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P0132400AQ	2.400	12,5	m²	**39,25**	**G03**	Palet	Palet 15 placas	■

LÁMINA PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
LÁMINA PLACOTHERM®									
	FCR20150050DP	50 m	1.500	Rollo	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Rollo	Rollo 75 m²	■

PERFILES Y MÉNSULAS PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MÉNSULA SUJECIÓN (PUNTO FIJO)					Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V				
	FCM1666865LFX FCM1666885LFX FCM16668125LFX	65 85 125	-	ud.	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Caja	Caja 50 ud. Caja 50 ud. Caja 25 ud.	■ ■ ■
MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL)					Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V				
	FCM0866865MFX FCM0866885MFX FCM08668125MFX	65 85 125	-	ud.	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Caja	Caja 100 ud. Caja 100 ud. Caja 50 ud.	■ ■ ■
PERFIL T	Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.								
	FCP6080186000FXT	6.000	80	ml.	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Paquete	Paquete 8 ud.	■
PERFIL L	Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de la placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales.								
	FCP6040186000FXL	6.000	40	ml.	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Paquete	Paquete 12 ud.	■
PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO					Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L y perforado. Elemento para arranque y coronación, cierre y drenaje de cámaras en la solución de fachada Placotherm® V				
	FCP9072702500FXV FCP93321002500FXV	2.500 2.500	70 100	ml.	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Paquete	Paquete 20 ud.	■

FIJACIONES Y TORNILLOS PLACOTHERM® V

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
FIJACIÓN TACO NYLON		Anclaje de ménsulas Placotherm® V sobre soporte cerámico.						
	TFC101080H TFC10108HE* *Recubrimiento especial	80	Caja	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Caja	Caja 100 ud.	■
TORNILLO MÉNSULA		Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.						
	TFC205519H TFC205519HE* *Recubrimiento especial	19	Caja	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Caja	Caja 500 ud.	■
TORNILLO THTPF 32 INOX		Tornillo inoxidable autoperforante placa-metal para perfiles de aluminio.						
	TFC304832DX	32	Caja	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Caja	Caja 250 ud.	■

Placotherm® Integra

HOJA EXTERIOR

Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie y fachadas.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm)									
H1	P01302400GX	2.400	12,5	m²	**22,70**	**G03**	Palet	Palet 50 placas	■

* **NOTA:** Longitud recomendada para fachada, también disponible en longitud de 2.000 y 3.000 mm.



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie y fachadas.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P0132400AQ	2.400	12,5	m²	**39,25**	**G03**	Palet	Palet 15 placas	■

LÁMINA PLACOTHERM®

Lámina impermeable y flexible de baja resistencia al paso del vapor de agua (transpirable) para soluciones de fachada.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
LÁMINA PLACOTHERM®									
	FCR20150050DP	50 m	1.500	Rollo	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Rollo	Rollo 75 m²	■

PERFILES HOJA EXTERIOR PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
THR	Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.									
	FCP10040073000Z1	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	Ver anexo fachadas	G35	Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	■
	N FCP10040013000		100/1	1,2						*
	FCP7540073000Z1		75/0,7	0,74						■
	N FCP7540013000		75/1	0,96						*
THR PLUS	Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial									
	FCP10040073000Z2	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	Ver anexo fachadas	G35	Palet.	Palet 240 ud.	*
	FCP7540073000Z2		75/0,7	0,74				Paquete 8 ud.		*
THM	Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.									
	FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6	m.l.	Ver anexo fachadas	G35	Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
	FCP1005023000Z1		100/2	3,2				Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
	FCP7550073000Z1		75/1	1,2				Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
	FCP755023000Z1		75/2	2,4				Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	■
THM PLUS	Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial.									
	FCP1005013000Z2	3.000	100/1.2	1,6	m.l.	Ver anexo fachadas	G35	Palet.	Palet 160 ud.	*
	FCP1005023000Z2		100/2	3,2				Palet.	Palet 80 ud.	*
	FCP75500730000Z2		75/1	1,2				Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	*
	FCP755023000Z2		75/2	2,4				Paquete 4 ud.	Palet 80 ud.	*

* **NOTA:** Para medidas especiales, consultar plazo a través de los canales definidos.

TORNILLOS H. EXTERIOR PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
THRPF 13	Tornillo metal - metal para unión de raíles THR a montantes THM.							
	TFC86130000	14	Caja	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Caja	Caja 500 ud.	■
TORNILLO PLACOTHERM® INTEGRA	Tornillo placa - metal para unión entre la placa Glasroc® X/ Aquaroc® y los montantes THM							
	TFC8610002599	25	Caja	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Caja	Caja 500 ud.	■

HOJA INTERIOR

PERFILES HOJA INTERIOR PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 48	Elemento horizontal de 48 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.									
	MEH84003000	3.000	48 Espesor 0,55	0,49	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	■
R 55	Elemento horizontal de 55 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.									
	MEH84053000	3.000	55 Espesor 0,55	0,50	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	■
R 70	Elemento horizontal de 70 mm de anchura nominal que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.									
	MEH84103000	3.000	70 Espesor 0,55	0,57	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	■

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 48			Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.							
	MEH84302490	2.490	48 Espesor 0,6	0,61	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	■
	MEH84302590	2.590								■
	MEH84302690	2.690								■
	MEH84302790	2.790								■
	MEH84302990	2.990								■
M 55			Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.							
	MEH84352790	2.790	55 Espesor 0,6	0,62	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
	MEH84352990	2.990								■
	MEH84353290	3.290								■
	MEH84353590	3.590								●
	MEH84353790	3.790								■
M 70			Elemento vertical que conforma cámara y hoja interior en la estructura autoportante de las soluciones de pared exterior de fachada como Placotherm® Integra.							
	MEH84402590	2.590	70 Espesor 0,6	0,76	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	■
	MEH84402690	2.690								●
	MEH84402790	2.790								●
	MEH84402990	2.990								■

TORNILLOS HOJA INTERIOR PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 25 Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm								
	TOH86000025	25	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 35 Tornillo autoroscante con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm								
	TOH86000035	35	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 1.000 ud.	■

Placo® PPH Placo® Phonique

Placa con prestaciones de aislamiento acústico, mayor resistencia al fuego y a impactos.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPH 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P01302500PH P01303000PH	2.500 3.000	12,5	m²	**12,19**	**G22**	Palet	Palet 30 placas	■ ■

Acabados Exterior Placotherm®

TRATAMIENTO CAPA BASE PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CINTA MALLA 160	Malla de refuerzo en formato cinta para juntas empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.								
	FCR310050W	50 m	100	Rollo	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Caja	Caja 15 ud.	■
ROLLO MALLA 160	Malla de refuerzo en formato rollo empleada en el sistema de revestimiento con morteros para las soluciones de fachada Placotherm®.								
	FCR4110050W	50 m	1.100	Rollo	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Caja	Rollo (60,5 m²)	■
PLACOTHERM® BASE	Mortero polimérico de altas prestaciones para los sistemas Placotherm®.								
	FCB300025W	-	-	Saco 25 kg	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Palet	Palet 48 sacos	■

ACCESORIOS PUNTOS SINGULARES PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL PVC ESQUINAS	Perfiles de PVC para formación de aristas en ángulo recto que incorpora una malla para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP55202500VW	2.500 mm	ml.	Ver anexo fachadas	G25	Paquete	Paquete 50 ud.	■
PERFIL ESQUINA CONTROL DE ESPESOR 4 mm.	Perfiles de PVC con control de espesor para formación de aristas en ángulo recto que incorpora una malla para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP42102500WP	2.500 mm	ml.	Ver anexo fachadas	G25	Paquete	Paquete 30 ud.	■
PERFIL PVC GOTEO	Perfiles de PVC para esquinas con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP64852500VW	2.500 mm	ml.	Ver anexo fachadas	G25	Paquete	Paquete 20 ud.	■
PERFIL JUNTA VERTICAL	Perfil de PVC con mallas incorporadas y banda central de termoplástico deformable para la terminación del revestimiento sobre el borde de las placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión verticales.							
	FCP63272500VW	2.500 mm	ml.	Ver anexo fachadas	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■
PERFIL PVC BORDE	Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.							
	FCP60102000VW	2.000 mm	ml.	Ver anexo fachadas	G25	Paquete	Paquete 50 ud.	■
PERFIL PVC CLIP BORDE L	Perfil de PVC con forma de L y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP60112500VW	2.500 m	ml.	Ver anexo fachadas	G25	Paquete	Paquete 25 ud.	■

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERFIL PVC CLIP BORDE GOTEO	Perfiles de PVC con arista de goteo y malla incorporada para la terminación del revestimiento con morteros en las placas Glasroc® X o Aquaroc®.							
	FCP60122500VW	2.500 m	ml.	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Paquete	Paquete 25 ud.	■
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR	Perfiles de PVC con clip y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde inferior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.							
	FCP60132500VW	2.500 mm	ml.	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Paquete	Paquete 10 ud.	■
PERFIL PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR	Perfiles de PVC con clip, goterón y malla incorporada para la terminación del revestimiento sobre el borde supeior de placas Glasroc® X o Aquaroc® en juntas de dilatación o expansión horizontales.							
	FCP60142500VW	2.500 mm	ml.	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Paquete	Paquete 10 ud.	■
PERFIL PVC JAMBAS	Perfiles fabricados en PVC con forma de "U" para la protección y terminación de los bordes en las placas Glasroc® X o Aquaroc® revestidas con morteros.							
	FCP16032500VW	2.500 m	ml.	**Ver anexo fachadas**	**G25**	Paquete	Paquete 30 ud.	*

+ Info

Descubre las **DAPs de Sistemas**

Para más información, visita nuestro **Manual de Instalación de Sistemas de Fachadas Placotherm®** escaneando el código QR.

Grandes Alturas

SISTEMA HIGH-STIL®

Sistema de placa de yeso laminado destinado a tabiques de gran altura hasta 10 metros.

Placa de Yeso Laminado con los bordes longitudinales afinados, de 900 mm de anchura, que proporciona una gran robustez, rápida instalación y ahorro de material gracias a su espesor de 25 mm.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MEGAPLAC® 25 (Anchura de 900 mm)									
	P259002500	2.500	25	m²	**14,56**	**G14**	Palet	Palet 22 placas	■

PERFILERÍA HIGH-STIL®

Perfilería de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE HS 70										
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G32**	ud.	ud.	■ ●
MONTANTE HS 100										
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G32**	ud.	ud.	■ ●
RAÍL HS 70										
	MEH81174000	4.000	1,2	1,77	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G32**	ud.	ud.	■
RAÍL HS 100										
	MEH81114000	4.000	1,2	2,07	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G32**	ud.	ud.	■

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
EMPALME HS 70	Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.									
	MEH81170000	500	1,2	1,7	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G32**	ud.	ud.	■
EMPALME HS 100	Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.									
	MEH81110000	500	1,2	2	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G32**	ud.	ud.	■
RIOSTRA HIGH-STIL® EQC	Elemento de arriostramiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente.									
	MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza	**Ver anexo perfilería**	**G32**	Pieza	ud.	▲
RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100	Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.									
	MEH8700070R MEH8700100R	65 100	1,2	0,25	Pieza	**Ver anexo perfilería**	**G32**	Pieza	-	▲ ▲

AISLAMIENTO

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RULLER	Rollo de lana mineral adecuado para su uso en Sistemas High-Stil® adaptado en su anchura y formato.									
	D50000006R	13.500	45	450/300/450	m²	**5,43**	**G08**	Palet	20 bultos/palet	■

TORNILLOS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPF 35	Tornillo autoperforante con cabeza de trompeta óptima para perfilería con un espesor superior al de la perfilería estándar.							
	TOH86100035	35	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TRPF 9,5	Tornillo autoperforante chapa/chapa.							
	TOH86095000	9,5	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 500 ud.	■

Protección Pasiva

SISTEMA SHAFTWALL

Sistema de Placa de Yeso Laminado para conductos de grandes dimensiones o huecos de ascensor, que permiten su instalación desde el forjado del edificio sin necesidad de medios auxiliares para su ejecución.



Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego además de ser una placa con designación H1 según la norma EN 520.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
COREBOARD® 600		(Anchura de 600 mm)							
H1	P01400000	3.000	19	m²	**33,37**	**G21**	Palet	Palet 60 placas	▲

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPF 15		(Anchura de 1.200 mm)							
	P03592500 P03593000	2.500 3.000	15	m²	**13,75**	**G21**	Palet	Palet 30 placas	■ ■

PERFILERÍA

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE 60I70	Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.								
	MEH93000003 MEH93000009	3.600 4.200	0,7	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	* *
PERFIL DE FIJACIÓN G102	Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.								
	MEH93000004	2.400	0,4	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL DE ARRANQUE 60SC55	Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.								
	MEH93000002	3.600	0,6	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUELO 62C50	Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.								
	MEH93000001	3.600	0,5	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUPERIOR 62JC70	Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.								
	MEH93000000	3.600	0,7	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	*
ANGULAR GA3	Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.								
	MEH93000005	3.200	0,7	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete	Paquete 10 ud.	*

ACCESORIOS

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® BANDA ANTIFUEGO "FIRESTRIP"					Banda intumiscente antifuego óptima para sistemas de protección pasiva frente al fuego.			
	MEH93000007	3.600	Caja	**65,16**	**G09**	Caja	Caja 5 ud. con 3,6 m/rollo	▲
SELLADORA "SEALANT" 600ML					Sellador acrílico y adhesivo utilizado para sellar los espacios de los sistemas de protección pasiva frente al fuego además de mantener un rendimiento acústico óptimo.			
	HEI3060116	-	Caja	**115,17**	**G09**	Caja	Caja 12 cartuchos	▲

PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Descripción	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO										
	MEH88900001 MEH88900002	- 20 ml.	- 70	Clip de fuego Fleje metálico	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja Fleje	Caja 100 ud. Fleje	■ ■
F-530										
	MEH85603000	3.000	45x16 Espesor 0,6	Peso 0,46	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	■

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPF 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P03392500 P03393000	2.500 3.000	12,5	m²	**11,14**	**G21**	Palet	Palet 36 placas	■ ■
Placo® PPF 15 (Anchura de 1.200 mm)									
	P03592500 P03593000	2.500 3.000	15	m²	**13,75**	**G21**	Palet	Palet 30 placas	■ ■

Placa de Yeso Laminado con altas prestaciones frente al fuego, gran robustez y rápida instalación.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MEGAPLAC® PPF 25 (Anchura de 900 mm)									
	P03259002000 P03259002500	2.000 2.500	25	m²	**27,52**	**G21**	Palet	Palet 22 placas	■ ■

Zonas Húmedas

SISTEMA HIDROSTIL®

Sistema de Placa de Yeso Laminado óptimo para zonas expuestas a la humedad que cuentan con placas de yeso laminado con clasificación H1, pasta de juntas específica y perfilería con un galvanizado superior al estándar.



Placa de altas prestaciones, revestida y reforzada con fibra de vidrio y un tratamiento especial hidrófobo que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GLASROC® X (Anchura de 1.200 mm)									
H1	P01302000GX	2.000	12,5	m²	**22,70**	**G03**	Palet	Palet 50 placas	*
	P01302400GX	2.400						Palet 50 placas	■
	P01303000GX	3.000						Palet 40 placas	■

Placa de Yeso Laminado con designación H1 adecuada para zonas de húmedad media.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PPM 13 (Anchura de 1.200 mm)									
H1	P35882000	2.000	12,5	m²	**12,13**	**G23**	Palet	Palet 36 placas	■
	P35882500	2.500							■
	P35882600	2.600							■
	P35882700	2.700							■
	P35883000	3.000							■
Placo® PPM 15 (Anchura de 1.200 mm)									
H1	P34482500	2.500	15	m²	**13,75**	**G23**	Palet	Palet 30 placas	■
	P34482600	2.600							■
	P34482700	2.700							■
	P34483000	3.000							■
Placo® PPM 18 (Anchura de 1.200 mm)									
H1	P35682500	2.500	18	m²	**22,75**	**G23**	Palet	Palet 24 placas	▲



Placa en base cemento que garantiza un excelente comportamiento en ambientes de humedad muy fuerte y zonas de semi-intemperie.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
AQUAROC® 13 (Anchura de 1.200 mm)									
	P0132400AQ	2.400	12,5	m²	**39,25**	**G03**	Palet	Palet 15 placas	■
	P0132500AQ	2.500							■

PERFILERÍA HYDROSTIL®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RAÍL 48	Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.									
	MEH84003000H	3.000	48 Espesor 0,55	0,49	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
MONTANTE 48	Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.									
	MEH84302990H	2.990	48 Espesor 0,6	0,61	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
RAÍL 70	Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.									
	MEH84103000H	3.000	70 Espesor 0,55	0,57	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
MONTANTE 70	Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.									
	MEH8440299H	2.990	70 Espesor 0,6	0,76	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
F-530	Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.									
	MEH85603000H	3.000	45x16 Espesor 0,6	0,46	m.l.	**Ver anexo perfilería**	**G30**	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	*

PASTAS PARA JUNTAS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® PR HYDRO	Con capacidad de absorción de agua reducida destinada al tratamiento de juntas de sistemas PYL con Placas H1. Solo para uso en interior.							
	JFA83700010 JFA83700025	10 kg 25 kg	Saco	**20,35** **41,06**	**G01**	Palet	Saco 10 kg. Palet 48 sacos Saco 25 kg. Palet 24 sacos	■ ■
Promix® HYDRO	Pasta de secado lista para su uso, adecuada para el tratamiento de juntas de Sistemas de Placa de yeso laminado ejecutados con placas que cuentan con designación H1. Resistente al moho y hongos.							
	JFA83600011	11 kg	Cubo	**78,09**	**G01**	Cubo	Cubo 11 kg. Palet 44 cubos	■

PEGAMENTOS

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PEGAMENTO AQUAROC®	Para uso en Sistemas Aquaroc®, para zonas de humedad muy fuerte y de semi-intemperie.							
	HEI3060126	310 ml	Cartucho	**14,61**	**G09**	Caja	Caja 12 cartuchos	■

CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® CINTA DE MALLA	Cinta de malla de fibra de vidrio para tratamiento de sistemas PYL revestidos con Placofinish®.								
	H81200090	90	50	Rollo	**Ver accesorios**	**G05**	Caja	Caja 24 rollos	■
Placo® CINTA DE FIBRA	Formada por un velo de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de sistemas con Placa Glasroc® X.								
	H81200091	25	50	Rollo	**Ver accesorios**	**G05**	Caja	Caja 48 rollos	■

TORNILLOS PARA ZONAS HÚMEDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
THTPF 25								
	TFC86100025	25	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 500 ud.	■
THTPF 38								
	TFC86100038	38	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 500 ud.	●

Protección Rayos X

SISTEMA PLACO® X-RAY PROTECTION

Sistema de Placa de Yeso Laminado libre de plomo, adecuada para su uso en salas donde sea necesaria la protección frente a los Rayos X. Este sistema, conjuntamente con las pastas de juntas especiales X-Ray Protection®, forman un sistema 100% reciclable.



Placa de Yeso Laminado libre de plomo, óptima para la protección de salas de Rayos X.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Placo® X-Ray Protection		(Anchura de 600 mm)							
	P13XR6001800PS P13XR6002400PS	1.800 2.400	12,5	m²	**50,29**	**G18**	Palet	Palet 40 placas	* *

PASTAS DE JUNTAS ESPECIALES

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
Gypfill® P X-Ray Protection	Pasta de fraguado en polvo, libre de plomo, destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas Constructivos con la placa Placo® X-Ray Protection, con un tiempo de fraguado aproximado de 30 minutos.							
N	JFA83500077XR	25 kg	Saco	**52,14**	**G01**	Palet	Saco 25 kg. Palet 32 sacos	■
Promix® X-Ray Protection	Pasta de secado lista para su uso, para tratamiento de juntas en Sistemas Placo® X-Ray Protection. No debe añadir ninguna otra sustancia.							
	JFA83600045	20 kg	Cubo	**69,69**	**G02**	Cubo	Cubo 20 kg. Palet 33 cubos	■

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm								
	TOH86025025	25	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 250 ud.	■
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm								
	TOH86025035	35	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 250 ud.	■
TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm								
	TOH86025045	45	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 250 ud.	■

Placas perforadas fonoabsorbentes

ACTIV air®

RIGITONE®

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología **Activ'Air®**.

Tipo de borde

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RIGITONE® EDGE 8/18										
	P50000018EDGE	Preimprimado	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m²	**29,13**	**G46**	Palet	Palet 20 placas	■
RIGITONE® EDGE 8-15/20										
	P50000020EDGE	Preimprimado	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m²	**29,13**	**G46**	Palet	Palet 20 placas	●
RIGITONE® EDGE 8-15/20 Super										
	P5000020SEDGE	Preimprimado	1.200 x 1.960 x 12,5	10	m²	**29,13**	**G46**	Palet	Palet 20 placas	■

*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.
**Referencias disponibles tras agotar stock de referencias estándar. Consultar con ATC.

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Tipo de borde

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RIGITONE® EDGE 12-20/66										
	P50000066EDGE	Preimprimado	1.188 x 1.980 x 12,5	9,5	m²	**29,13**	**G46**	Palet	Palet 20 placas	●
RIGITONE® EDGE 8/18 Q										
	P50000024EDGE	Preimprimado	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m²	**29,13**	**G46**	Palet	Palet 20 placas	■
RIGITONE® EDGE 12/25 Q										
	P50000060EDGE	Preimprimado	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m²	**29,13**	**G46**	Palet	Palet 20 placas	■

*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio.
Consultar posibilidad por modelo.
**Referencias disponibles tras agotar stock de referencias estándar. Consultar con ATC.

+ Info

PORCENTAJE DE PERFORACIONES

Rigitone® 6/18
8,7% (Redonda)

Rigitone® Edge 8/18
15,5% (Redonda)

Rigitone® Edge 8-15/20
6% (Redonda)

Rigitone® Edge 8-15/20 Super
10% (Redonda)

Rigitone® 12/25
18,1% (Redonda)

Rigitone® 12-20-35
11% (Redonda)

Rigitone® Edge 12-20/66
19,6% (Redonda)

Rigitone® Edge 8/18 Q
19,8% (Cuadrada)

Rigitone® Edge 12/25 Q
23% (Cuadrada)

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Tipo de borde

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RIGITONE® 6/18										
	P50000016AA	Preimprimado	1.188 x 1.998 x 12,5	10	m²	**32,65**	**G46**	Palet	Palet 20 placas	*
RIGITONE® 12/25										
	P50000061AA	Preimprimado	1.200 x 2.000 x 12,5	10	m²	**33,63**	**G46**	Palet	Palet 20 placas	*
RIGITONE® 12-20-35										
	P50000070AA	Preimprimado	1.200 x 2.010 x 12,5	10	m²	**33,63**	**G46**	Palet	Palet 20 placas	●

*Se puede servir Rigitone® con velo fonoabsorbente blanco y sin velo, bajo pedido y previa consulta de plazo y precio. Consultar posibilidad por modelo.

Recuerda...

Perfilería RIGI 60
Pág. 73

Accesorios Rigitone®
Pág. 121

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO
Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

ACCESORIOS RIGITONE®

	Código	Espesor mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SET DE JUNTAS RIGITONE®										
	HEI3060127	-	-	-	Ud.	**157,02**	**G10**	Caja	Caja 1 ud.	■
BOQUILLA PISTOLA DE JUNTAS RIGITONE®										
	HEI3060128	-	-	-	Ud.	**11,49**	**G10**	Caja	Caja 1 ud.	*
GUÍA MONTAJE										
	HEI3060119 HEI3060110 HEI3060118 HEI3060113 HEI3060114 HEI3060114	6/18 8/18 y 8/18 Q 12/25 y 12/25 Q 12-20/66 8-15/20 12-20/35	10 x 10 x 10	P.V.C.	Ud.	**23,08**	**G10**	Caja	2 guías/caja	●

+ Info

MODO DE EMPLEO

Consulte el modo de empleo de nuestro set para el tratamiento de juntas de techo **Rigitone®**. Escanee el código QR y podrá ver un video donde se explica.

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

RIKOMBI Sellador neutro

	Código	Medidas	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	HEI3000200	Garrafa 2,5 l	Ud.	**21,54**	**G09**	Garrafa	138 garrafas /palet	*

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30

	Código	Medidas	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	TOH86000000	3,5 Ø 30	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G33**	Caja	Caja 500 ud.	●

Placo® PR MULTI

Pasta de juntas de alta gama de fraguado rápido.

	Código	Peso	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
	JFA83412500	12,5 kg	Saco	**29,34**	**G01**	Palet	Palet 48 sacos	■
	JFA83425000	25 kg		**48,16**			Palet 48 sacos	■

ACTIV air®

GYPTONE® BIG

Techo continuo fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado y tecnología Activ'Air® en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Presenta cuatro bordes afinados para un excelente acabado de sus juntas, lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza la absorción acústica y la estanquidad al polvo.

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
QUATTRO 40										
	GYH40282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,3	m²	**26,47**	**G44**	Palet	Palet 20 ud.	▲
QUATTRO 41										
	GYH48282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,3	m²	**24,67**	**G44**	Palet	Palet 20 placas	■
QUATTRO 42										
	GYH49282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m²	**24,67**	**G44**	Palet	Palet 20 placas	▲
QUATTRO 44										
	GYH44282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	7,9	m²	**26,47**	**G44**	Palet	Palet 20 placas	▲
QUATTRO 46										
	GYH46282400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,9	m²	**24,67**	**G44**	Palet	Palet 20 placas	▲

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
LINE TIPO 5										
	GYH05282400AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	8,2	m²	**26,47**	**G44**	Palet	Palet 20 ud.	▲
LINE TIPO 6										
	GYH60082400AC	4BA	2.400 x 1.200 x 12,5	8,6	m²	**24,45**	**G44**	Palet	Palet 20 ud.	■
CURVE LINE TIPO 6										
	GYH66912400	4BA	2.400 x 1.200 x 6,5	6,4	m²	**24,33**	**G44**	Palet	Palet 20 ud.	▲

+ Info

PORCENTAJE DE PERFORACIONES

- **Quattro 40** 19% (Cuadrada)
- **Quattro 41** 16% (Cuadrada)
- **Quattro 42** 10% (Cuadrada)
- **Quattro 44** 20% (Cuadrada)
- **Quattro 46** 10% (Cuadrada)
- **Line Tipo 5** 18% (Lineal)
- **Line Tipo 6** 13% (Lineal)
- **Curve Line Tipo 6** 13% (Lineal)
- **Sixto 65** 17,6% (Hexagonal)

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SIXTO 65										
	GYH65282700AC	4BA	2.700 x 900 x 12,5	7,5	m²	**26,47**	**G44**	Palet	Palet 20 ud.	▲

+ Info

Activ'Air®

ACTIV air®

Pasamos casi un 80% de nuestra vida en espacios cerrados. ¿Sabías que puedes mejorar la calidad del aire interior con los techos **Gyptone®** y **Rigitone®** de **Placo®**? La tecnología **Activ'Air®** lo hace posible.
Puedes encontrar más información en **www.placo.es**

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

ACTIV air®

TRAMPILLAS GYPTONE®

	Código	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS BIG LINE 6									
	HEI306006GY	51 x 51	3	Ud.	**151,57**	**G49**	Caja	Caja 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 41									
	HEI3060041GY	51 x 51	3	Ud.	**151,57**	**G49**	Caja	Caja 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 42									
	HEI3060042GY	51 x 51	3	Ud.	**151,57**	**G49**	Caja	Caja 1 ud.	*
TRAMPILLA GYPTONE® ACCESS QUATTRO 46									
	HEI3060046GY	51 x 51	3	Ud.	**151,57**	**G49**	Caja	Caja 1 ud.	*

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Placas perforadas fonoabsorbentes

ACTIV air®

GYPTONE® REGISTRABLE

Techo registrable fonoabsorbente fabricado en Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y Tecnología **Activ'Air®** en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Disponible en borde visto (A), semi-visto (E-15) y oculto (D2). Acabado color blanco RAL 9010.

Tipos de borde



	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
POINT 80	Blanco NCS 0300									
	GYH41080600AC	A	600 x 600 x 8	5,3	m²	**26,39**	**G44**	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 10 ud.	■
POINT TIPO 11										
	GYH41110600AC	A	600 x 600 x 10	7,6		**29,44**			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH41150600AC	E-15	600 x 600 x 10	7,6	m²	**31,50**	**G44**	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH41120600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,4		**41,06**			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲
LINE TIPO 4										
	GYH40410600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		**29,44**			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH40450600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m²	**31,50**	**G44**	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH40460600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		**41,06**			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲

Posibilidad de suministro medios palets para modelos Gyptone® D2. Suplemento 25€.

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
QUATTRO TIPO 20										
	GYH42010600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		**29,44**			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH42050600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m²	**31,50**	**G44**	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH42060600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		**41,06**			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲
QUATTRO TIPO 22										
	GYH42210600AC	A	600 x 600 x 10	7,9		**29,44**			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH42250600AC	E-15	600 x 600 x 10	7,8	m²	**31,50**	**G44**	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	*
	GYH42260600D2	D2	600 x 600 x 12,5	8,7		**43,87**			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	*
QUATTRO TIPO 50										
	GYH45020600AC	A	600 x 600 x 10	7,2		**29,44**			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH45010600AC	E-15	600 x 600 x 10	6,8	m²	**31,50**	**G44**	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	■
	GYH45030600D2	D2	600 x 600 x 12,5	7,9		**41,06**			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲

Recuerda...

Perfilería Quick-Lock®
Pág. 138

+ Info

PORCENTAJE DE PERFORACIONES

Point 80
19% (Redonda)

Point Tipo 11
12% (Redonda)

Line Tipo 4
18% (Lineal)

Quattro Tipo 20
18% (Cuadrada)

Quattro Tipo 22
9% (Cuadrada)

Quattro Tipo 50
18% (Cuadrada)

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
BASE 31										
	GYH43010600AC	A	600 x 600 x 10	8,6		**25,63**			Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	▲
	GYH43050600AC	E-15	600 x 600 x 10	8,3	m²	**27,41**	**G44**	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 8 ud.	▲
	GYH46020600D2	D2	600 x 600 x 12,5	9,5		**37,73**			Palet 16 cajas. Cajas 6 ud.	▲
BASE 38	Blanco NCS 0300									
	GYH43038600AC	A	600 x 600 x 8	6,2	m²	**22,59**	**G44**	Palet	Palet 16 cajas. Cajas 10 ud.	■

Posibilidad de suministro medios palets para modelos Gyptone® D2. Suplemento 25€.

+ Info

INSTALACIÓN

Para información sobre la instalación de Techos **Gyptone®** Oculto, escanee el código QR y podrá ver un vídeo del proceso de instalación en detalle.

ACCESORIOS GYPTONE® OCULTO

ACTIV air®

	Código	Longitud mm.	Medidas mm.	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO										
	QL012438P100	3.600	24	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm										
	QL3600UNIP	3.600	24	Blanco	m²	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 20 ud.	*
PIEZA CRUCE GYPTONE®										
	QL06CROS	-	-	-	Caja	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	*
CONECTOR GYPTONE®										
	QL06LOCK	-	-	-	Ud.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	*
CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO										
	QL06CLGY	-	-	-	Caja	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 250 ud.	*
ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 30 ud.	■

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO

Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

ACTIV air®

GYPTONE® XTENSIV

Techo registrable fonoabsorbente de Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado y Tecnología Activ'air® en su fabricación que mejora la calidad del aire interior. Lleva adherido al dorso un velo acústico de color blanco que optimiza su absorción acústica y la estanqueidad al polvo. Sistema de bandejas (sin cuelgues) o techo registrable: todo en uno.

Tipos de borde

Ancho: **B**

Largo: **E-24**

N

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
LINE 8										
	GYH40851800XTV	E-24	1.800 x 300 x 10	7	m²	**53,61**	**G44**	Palet	Palet 12 cajas. Cajas 8 ud.	*
POINT 15										
	GYH41551800XTV	E-24	1.800 x 300 x 10	7	m²	**53,61**	**G44**	Palet	Palet 12 cajas. Cajas 8 ud.	*
QUATTRO 55										
	GYH45551800XTV	E-24	1.800 x 300 x 10	7	m²	**53,61**	**G44**	Palet	Palet 12 cajas. Cajas 8 ud.	*
BASE 33										
	GYH43351800XTV	E-24	1.800 x 300 x 10	7	m²	**46,55**	**G44**	Palet	Palet 12 cajas. Cajas 8 ud.	*

Disponibles también en 1200 mm y 2400 mm de longitud.
Posibilidad de suministro medios palets. Sumplemento 25 €.

+ Info

PORCENTAJE DE PERFORACIONES

Line 8
18% (Lineal)

Point 15
11% (Redonda)

Quattro 55
16% (Cuadrada)

ACCESORIOS GYPTONE® XTENSIV

	Código	Longitud mm	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ANGULAR ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30									
	QL0150303000GY	3.000	50 x 30	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G49**	Caja	Caja 20 ud.	*
PRIMARIO FLEXIBLE GYPTONE® BANDAS T24/38									
	QL0124381230GY	1.230	24 x 38	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G49**	Caja	Caja 40 ud.	*
	QL0124381830GY	1.830						Caja 20 ud.	*
	QL0124382430GY	2.430						Caja 20 ud.	*

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Vinílicos

GYPREX®

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico.

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GYPREX® VINILO										
	R04981195 R04880595	A	1.200 x 600 x 8 600 x 600 x 8	6	m²	**9,47**	**G41**	Palet	Palet 168 ud. Palet 336 ud.	■ ■
GYPREX® VINILO + ALUMINIO										
	R0488595ALU	A	600 x 600 x 8	6	m²	**18,70**	**G41**	Palet	Palet 336 ud.	*
GYPREX® SIN VINILO										
	R04981195SIN R0488595SIN	A	1.200 x 600 x 8 600 x 600 x 8	6	m²	**7,37**	**G41**	Palet	Palet 168 ud. Palet 336 ud.	● ●

GYPREX® ASEPTA

Placa de Yeso Laminado para techo con un revestimiento vinílico con tratamiento bactericida y fungicida.

	Código	Borde	Medidas mm	Peso (kg/m²)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
GYPREX® ASEPTA										
	R04981195ASP R0488595ASP	A	1.200 x 600 x 8 600 x 600 x 8	6	m²	**20,22**	**G41**	Palet	Palet 168 ud. Palet 336 ud.	* ●

Recuerda...

Perfilería Quick-Lock®
Pág. 138

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Decorativos

DECOGIPS®

Tipos de borde



GAMA BÁSICA

Placa de escayola certificada E-35 y fibra de vidrio.

	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CAPRI — Placa granulada.									
	DC40000320P	A	600 x 600	m²	**7,19**	**G34**	Palet	Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
	DC50031310P	E-24			**7,86**			Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
	DC50030710P	E-15			**7,96**			Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
FISURADA									
	DC40000420P	A	600 x 600	m²	**7,19**	**G34**	Palet	Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
	DC50031410P	E-24			**7,86**			Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
APOLO — Placa lisa.									
	DC40000120P	A	600 x 600	m²	**7,79**	**G34**	Palet	Palet 48 cajas Cajas 8 ud.	■
	DC50031911P	E-24			**8,66**	**G34**		Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	■
	DC60000510P	D2			**23,24**	**G34**		Palet 32 cajas Cajas 6 ud.	*

GAMA SILENCIO

Placa con propiedades fonoabsorbentes.

	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CAIRO — Diseño pirámide.									
	DC50040110P (FONO)	E-24	600 x 600	m²	**20,53**	**G36**	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	*
CORAL — Diseño perforaciones redondas.									
	DC50012710P (FONO)	A	600 x 600	m²	**18,76**	**G36**	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud.	*
	DC50040610P (FONO)	E-24			**21,02**				*
	DC50012610P (FONO)	E-15			**21,58**				*

GAMA DECOR SEMIPERFORADO

	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
CAIRO	Diseño pirámide.								
	DC50031210P	E-24	600 x 600	m²	**9,37**	**G34**	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud.	*
CORAL	Diseño perforaciones redondas.								
	DC40000710P	A	600 x 600	m²	**8,48**	**G34**	Palet	Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
	DC50040510P	E-24			**9,31**	**G34**		Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
	DC50011910P	E-15			**9,40**	**G34**		Palet 48 cajas Cajas 6 ud.	●
	DC60000710P	D			**23,24**	**G34**		Palet 32 cajas Cajas 6 ud.	*

GAMA DECOR

	Código	Borde	Medidas mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SOL	Placa con dibujo rayada.								
	DC50035710P	E-24	600 x 600	m²	**7,86**	**G34**	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 6 ud.	*
GOLF	Placa con dibujo.								
	DC40001020P	A	600 x 600	m²	**7,79**	**G34**	Palet	Palet 48 cajas. Cajas 8 ud.	*

Recuerda...

Perfilería Quick-Lock®
Pág. 138

Galga para Sistema Oculto
Pág. 140

CONDICIONES ESPECIALES SUMINISTRO Consultar condiciones especiales de suministros y servicios.

Accesorios y perfilería

QUICK-LOCK®

Sistema de perfilería para techo registrable prelacada en blanco RAL 9010.

QUICK-LOCK® T24 - BLANCO

	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK®									
	QL012438P100	3.600 x 24 x 38	Blanco	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G49**	Caja	Caja 20 ud.	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®									
	QL012432P600 QL012432P300	1.200 x 24 x 32	Blanco	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G49**	Caja	Caja 60 ud.	■
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®									
	QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco	ml.	**Ver anexo perfilería**	**G49**	Caja	Caja 60 ud.	■

TECHOS

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.

QUICK-LOCK® T15 - BLANCO

	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK®									
	QL011538P100	3.600 x 15 x 38	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®									
	QL011538P30012	1.200 x 15 x 32	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®									
	QL011538P3006	600 x 15 x 32	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 60 ud.	■

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006).
Consultar plazo de entrega y precio.

+ Info

INSTALACIÓN

Si quiere más información sobre instalación, consulte el **Manual del Instalador Placo®** en nuestra web: **www.placo.es**

ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELGUE)								
	QL01SUSVR6S QL01SUSVL4R	30	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G49**	Caja	Caja 50 ud.	
GALGAS PARA SISTEMA OCULTO								
	J0020105 J0020110	596 600	Caja	**Ver anexo perfilería**	**G49**	Caja	Caja 50 ud.	

	Código	Borde	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SUPLEMENTO ESCAYOLA "CARAMELO"										
	J3040200 J4010200	24 15	24 x 8 15 x 8	Escayola	Bolsa	**Ver anexo perfilería**	**G31**	Bolsa	Bolsa 300 ud.	

PERFILES DE REMATE: BLANCO

	Código	Longitud mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
ANGULAR DE BORDE (AxB)										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 30 ud.	■
DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)										
	QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 25 ud.	▲
PERFIL "U" (AxBxA)										
	QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 12 ud.	▲

+ Info

SUPLEMENTO ESCAYOLA "CARAMELO"



- Angular de borde
- Doble angular de borde W
- Perfil "U"



- Suplemento escayola "Caramelo"

ACCESORIOS QUICK-LOCK®

ACCESORIOS UNIVERSALES DE SUSPENSIÓN

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
VARILLA ROSCADA								
	QL06VR061	1.000	ml.	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	■
TUERCA								
	QL06TU6	-	Caja	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	■
VARILLA LISA REGULABLE Ø 4								
	QL06VL04 QL06VL05 QL06VL06 QL06VL08	3.000 1.000 1.000 100	ml. ml. ml. Caja	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	▲ ▲ ▲ ▲
PINZA DE CUELGUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4								
	QL06PI04	90-120	Caja	Ver anexo perfilería	G49	Caja	Caja 100 ud.	▲

Placa lisa

PLACA LISA

Placa lisa de escayola para su instalación en techos continuos.

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PLACA LISA MN 100X60							
	PL30000831	m²	**Ver tarifa zona**	**G53**	Palet	Palet 50 ud.	■
PLACA LISA RASEADA MN 100X60							
	PL30000935	m²	**Ver tarifa zona**	**G53**	Palet	Palet 50 ud.	■
PLACA LISA RAS 100X60							
	PL30000632P	m²	**Ver tarifa zona**	**G53**	Palet	Palet 60 ud.	■

ACCESORIOS PLACA LISA

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
SISAL EN ROLLOS							
	J1020100	Rollo	**Ver tarifa zona**	**G82**	Palet	Palet 48 rollos.	■
ESPARTO / SISAL 7 KG							
	J1010600	Rollo	**Ver tarifa zona**	**G82**	Palet	Palet 48 rollos.	■
ESPARTO / SISAL 1 KG							
	J1010601	Rollo	**Ver tarifa zona**	**G82**	Palet	Palet 220 rollos.	■
ESPARTO / SISAL 3 KG							
	J1010603	Rollo	**Ver tarifa zona**	**G82**	Palet	Palet 99/125 rollos.	■

Yesos

TRADICIONALES

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
IBERFINO®	**Yeso fino de acabado, yeso blanco.** Producto con base de yeso de elevada pureza.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G73**	Palet	Saco 17 kg. Palet 64 sacos	■
IBERPLAST®	**Yeso negro, yeso rápido.** Producto con base de yeso constituido por sulfato cálcico semihidratado de elevada pureza.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G73**	Palet	Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos	■
LONGIPS® y LONGIPS® C	**Yeso fraguado controlado.** Producto con base de yeso para guarnecido de divisiones interiores (horizontales y verticales).						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G73**	Palet	Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos	■

MANUALES

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
DURO THD®	**Yeso manual de alta dureza.** Producto con base de yeso con elevada dureza superficial una vez fraguado.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G79**	Palet	Saco 20 kg. Palet 64 sacos	■
PERLINOR® PLUS	**Yeso manual aligerado.** Producto con base de escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G76**	Palet	Saco 20 kg. Palet 54 sacos	■
PERLINOR® SUPER	**Yeso manual aligerado.** Producto con base de escayola y aligerado con perlita que optimiza el rendimiento del operario y proporciona excelentes características térmicas y acústicas.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G76**	Palet	Saco 20 kg. Palet 54 sacos	■

DE PROYECTAR

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PROYAL® MAX	**Yeso de proyectar de alto rendimiento.** Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G77**	Palet	Saco 20 kg. Palet 64 sacos	■
		Granel			Cisterna	-	■
PROYAL® XXI	**Yeso de proyectar aligerado.** Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G75**	Palet	Saco 20 kg. Palet 72/80 sacos	■
		Granel			Cisterna		■

+ Info

Proyal® XXI

Yeso de Proyección Aligerado con Declaración Ambiental de Producto.

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PERLINOR® PROYECTAR	**Yeso de proyectar.** Producto con base de escayola y aligerado con perlita expandida. Especial formulación que permite conjugar la aplicación con máquina para la ejecución de guarnecidos sobre paredes y techos.						
	Ver tarifa zona	Saco Granel	**Ver tarifa zona**	**G74**	Palet Cisterna	Saco 20 kg. Palet 54 sacos -	■ ■
PROLITE®	**Yeso de proyectar.** Producto aligerado con perlita expandida, preparado con base de escayola y especialmente formulado para aplicar con máquina de proyección. Es un yeso de extraordinaria blancura.						
	Ver tarifa zona	Saco Granel	**Ver tarifa zona**	**G77**	Palet Cisterna	Saco 20 kg. Palet 64 sacos -	■ ■

DE ACABADO

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MECAFINO® BANDA AZUL	**Yeso fino de acabado.** Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G80**	Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos	■
MECAFINO® PLUS	**Yeso fino de acabado.** Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G80**	Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos	■
MECAFINO® BANDA ORO	**Yeso fino de acabado.** Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G80**	Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos	■
MECAFINO® SUR	**Yeso fino de acabado.** Producto con base yeso, diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre yeso manual y proyectado.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G80**	Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos	■

Escayolas y Pegamentos

ESCAYOLAS

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
IBERYOLA®	**Escayola.** Escayola para la realización de elementos prefabricados. Producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección.						
	Ver tarifa zona	Saco Granel	**Ver tarifa zona**	**G84**	Palet Cisterna	Saco 17 kg. Palet 72 sacos	■ ■

PEGAMENTOS

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
IBERCOL®	**Pegamento para elementos decorativos de escayola.** Producto con base escayola para pegado de elementos decorativos de escayola y yeso en interiores, tanto horizontales como verticales.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G85**	Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 10 kg. Palet 120 sacos Saco 5 kg. Palet 200 sacos	■ ■ ■
TABICOL®	**Pegamento para tabique de gran formato.** Adhesivo base escayola que se utiliza como ligante para el pegado de todo tipo de tabiques, especialmente de gran formato.						
	Ver tarifa zona	Saco	**Ver tarifa zona**	**G85**	Palet	Saco 17 kg. Palet 72 sacos	●

Productos especiales

PRODUCTOS ESPECIALES

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
IGNIVER®		**Mortero de protección pasiva contra el fuego.** Mortero de proyección en base yeso, formulado especialmente para la protección frente al fuego de estructuras en el ámbito de la edificación.					
	Ver tarifa zona	Saco	Ver tarifa zona	G87	Palet	Saco 18 kg. Palet 64 sacos	●
PLACOSEC®		**Mortero de proyección para zonas húmedas.** Mortero en base yeso especialmente formulado para su aplicación en zonas húmedas como cocinas, baños, garajes y trasteros.					
	Ver tarifa zona	Saco Granel	Ver tarifa zona	G72	Palet Cisterna	Saco 20 kg. Palet 64 sacos	● ●
PLACO® HERMETIC		**Yeso de proyección para hermeticidad.** Yeso de proyección como componente de la hermeticidad para requerimientos Passivhaus.					
	Ver tarifa zona	Saco	Ver tarifa zona	G71	Palet	Saco 20 kg. Palet 64 sacos	●

+ Info

Igniver®

- Aplicación Interior
- Fácil aplicación
- Proyección a máquina
- No contiene fibra
- Resistencia al fuego

IGNIVER

Productos Complementarios

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
IBERPRIMER®	**Imprimación regulador del fraguado.** Imprimación para homogeneizar la absorción en soportes con elevada, media o excesiva variación de absorción, previamente a la aplicación de revestimiento de yeso.						
	Ver tarifa zona	Bote	**Ver tarifa zona**	**G81**	Palet	Bote 12 kg. Palet 20 botes	●
IBERCONTAK®	**Imprimación puente de adherencia.** Puente de unión para la aplicación de revestimientos de yeso sobre soportes con media o baja capacidad de adherencia.						
	Ver tarifa zona	Bote	**Ver tarifa zona**	**G81**	Palet	Bote 15 kg. Palet 20 botes	●

Plastes

EN POLVO

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PLACOSTIC® ESTÁNDAR	Pasta multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.						
	APLJF101548R	Saco 15 kg.	**28,84**	**G95**	Palet	Palet 50 ud.	■
PLACOSTIC® RENOVACIÓN 1H	Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5 mm.						
	APLJF201548A	Saco 15 kg.	**28,53**	**G95**	Palet	Palet 50 ud.	■
PLACOSTIC® RENOVACIÓN 8H	Pasta para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor < 5 mm.						
	APLJF202048A	Saco 15 kg.	**26,04**	**G95**	Palet	Palet 48 ud.	■
PLACOSTIC® EXTERIORES	Mortero en base cemento de uso exterior para revocados y alisados exteriores en capa fina y media de hasta 2 mm.						
	APLJF207048A	Saco 25 kg.	**27,92**	**G95**	Palet	Palet 32 ud.	■
PLACOSTIC® CERÁMICO	Pasta de revestimiento sobre superficies cerámicas interiores que vayan a ser recubiertas con pintura, material cerámico u otros materiales.						
	APLJF204048A	Saco 15 kg.	**38,91**	**G95**	Palet	Palet 50 ud.	■

***Precios destino** aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.

PLACOSTIC® ACTIV'AIR®

Pasta multiusos para cubrir gotelé, enlucir y renovar paramentos interiores, que incorpora la tecnología Activ´Air® para mejorar la calidad del aire interior.

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
APLJF206048A	Saco 15 kg.	**32,21**	**G95**	Palet	Palet 50 ud.	■

READY MIX

PLACOSTIC® ESTÁNDAR

Pasta ready mix multiusos para relleno de agujeros, desconchones, ralladuras y grietas. Enlucido, nivelación y alisado de superficies interiores con absorción baja o media.

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
APL1050112	Cubo 5 kg	**13,73**	**G95**	6 cubos	Palet 96 ud.	■
APL1200112	Cubo 20 kg	**48,72**		6 cubos	Palet 33 ud.	■

PLACOSTIC® RENOVACIÓN Y ALISADO

Pasta ready mix para cubrir gota, nivelar y renovar interiores pintados tipo gotelé o decorados que exijan una capa de espesor <5 mm.

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
APL200112	Cubo 20 kg	**53,67**	**G95**	6 cubos	Palet 33 ud.	■

PLACOSTIC® AIRLESS READY MIX

Pasta para cubrir gota fina, alisar y renovar interiores pintados con aplicación Airless. Ideal para acabados Q4

Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
APL025012	Cubo 25 kg	**63,80**	**G95**	6 cubos	Palet 33 ud.	■

***Precios destino** aplicable desde Soneja, Viguera y Morón.

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PLACOSTIC® RENOVALL	Pasta ready mix para relleno de grietas, fisuras y agujeros. Especialmente indicado para reparaciones y obras pequeñas.						
	APL001012	Cubo 1 L	**19,14**	**G95**	6 cubos	Palet 270 ud. / 6 ud. caja	
PLACOSTIC® UNIVERSAL Y CERÁMICO	Pasta ready mix para interiores, exteriores y revestimiento sobre superficies cerámicas.						
	APL015012	Cubo 5 kg	**36,48**	**G95**	6 cubos	Palet 33 ud.	
DALAPRO® YESO MAGNÉTICO	Pasta ready mix en base yeso con efecto magnético, que puede ser aplicado sobre cualquier superficie para convertirla en una pared/superficie imantada y poder colocar objetos con total flexibilidad.						
	YMG83600010	Cubo 10 L	**183,25**	**G95**	1 cubo	Palet 44 cubos	

+ Info

Dalapro® Yeso Magnético

Molduras

MOLDURA TOSCANA

Molduras de escayola para decoración.

	Código	Medidas mm.	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MOLDURA M7/7								
	ML80010726P	1.250	ml.	**2,60**	**G54**	Palet	Palet 640 ud.	▲
MOLDURA M9/5								
	M80010926PIN	1.200	ml.	**3,07**	**G54**	Palet	Palet 320 ud.	■
MOLDURA M10/8P								
	ML80011026PIN	1.250	ml.	**2,60**	**G55**	Palet	Palet 504 ud.	▲
MOLDURA M15/12								
	ML80010526PIN	1.250	ml.	**2,60**	**G54**	Palet	Palet 504 ud.	■
MOLDURA M103B/4								
	ML80010326PIN	1.250	ml.	**3,07**	**G54**	Palet	Palet 560 ud.	■
MOLDURA M17G/17P								
	ML80012626PIN	1.200	ml.	**3,58**	**G55**	Palet	Palet 256 ud.	▲