isover
SAINT-GOBAIN

Lista de precios

Edificación

FEBRERO 2023

SAINT-GOBAIN

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
TARIMA FLOTANTE											
PANEL PST Panel rígido de Lana de Roca de muy elevada densidad y revestido con una lámina plástica.	1,20	1,00	22	**21,85**	9,60	115,20	2.995	B	–	**KD22897**	
LOSA FLOTANTE											
PR ***arena* PF** Panel rígido de Lana Mineral ***arena*** de alta densidad.	1,35	0,60	15	**8,75**	22,68	272,16	4.899	B	–	**KD67936**	
	1,35	0,60	25	**11,70**	14,58	174,96	3.149	B	–	**KD67937**	
N **ACUTEX** Panel rígido de Lana de Roca de alta densidad.	1,20	0,60	20	**8,95**	14,40	172,80	3.802	A	–	**KD10588**	
	1,20	0,60	30	**12,45**	9,36	112,32	2.471	A	–	**KD10587**	
PANEL SOLADO Panel rígido de Lana de Roca de alta densidad.	1,20	1,00	20	**11,90**	9,60	134,40	3.494	A	–	**KD22907**	
	1,20	1,00	30	**16,85**	7,20	86,40	2.246	B	–	**KD12576**	
FONAS 2.8 Fieltro de Lana de Vidrio impregnado por una de sus caras con un producto bituminoso y un film de polipropileno.	20,00	1,00	2.8	**9,40**	20,00	400,00	10.400	B	–	**KD54696**	

N Novedad. PR Producto recomendado para esta aplicación.

FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE®

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
CLIMA 34											
Panel rígido de alta densidad de Lana de Vidrio Isover, no hidrófilo, sin revestimiento. Especialmente desarrollado para la instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico por el exterior en fachadas (SATE) con mortero ECOSATE®.	1,20	0,60	40	**16,00**	7,20	86,40	1.901	B	–	**KD72497**	
	1,20	0,60	60	**23,80**	7,20	57,60	1.267	A	–	**KD72498**	
	1,20	0,60	80	**31,80**	3,60	43,22	951	A	–	**KD72499**	
	1,20	0,60	100	**39,60**	2,88	34,56	760	A	–	**KD72500**	
	1,20	0,60	120	**47,40**	3,60	28,80	634	B	–	**KD72501**	
	1,20	0,60	140	**54,40**	2,16	25,92	570	B	–	**KD72502**	
N **TF PROFI**											
Panel rígido de alta densidad de Lana de Roca Isover, no hidrófilo, sin revestimiento. Especialmente desarrollado para la instalación de sistemas de aislamiento térmico y acústico por el exterior en fachadas (SATE) con mortero ECOSATE®.	1,00	0,60	30	**17,60**	4,80	105,60	2.746	B	–	**KD10602**	
	1,00	0,60	40	**21,90**	2,40	81,60	2.122	B	–	**KD10080**	
	1,00	0,60	60	**27,25**	1,80	54,00	1.404	A	–	**KD10081**	
	1,00	0,60	80	**34,40**	1,80	39,60	1.030	A	–	**KD10082**	
	1,00	0,60	100	**43,30**	1,20	31,20	811	A	–	**KD71798**	
	1,00	0,60	120	**50,40**	1,20	26,40	686	B	–	**KD71857**	
	1,00	0,60	140	**59,10**	1,20	21,60	562	B	–	**KD71737**	

N Novedad.

Nota

Encuentra todos los elementos que componen el Sistema ECOSATE® de la página 10 a la 15.

FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

Producto	Espesor de Aislamiento Recomendado	Longitud (mm)	Precio (€/caja)	Uds/ Caja	Uds/ Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
ECOSATE® H1 ECO Anclaje universal por martillo con aprobación técnica europea para fijación de paneles de aislamiento Clima 34 / TF Profi sobre soporte de piedra, mampostería sólida y perforada. Diámetro Arandela ⌀ 60 mm. Anclaje ⌀ 8 mm.	40	95	**49,80**	100	5.000	B	1 Caja	**KD10490**	
	60	115	**52,50**	100	4.000	A	1 Caja	**KD10491**	
	80	135	**58,80**	100	4.000	A	1 Caja	**KD10492**	
	100	155	**65,10**	100	3.000	A	1 Caja	**KD10493**	
	120	175	**75,65**	100	3.000	B	1 Caja	**KD10494**	
	140	195	**87,20**	100	3.000	B	1 Caja	**KD10495**	
ECOSATE® STR U 2G Anclaje universal por martillo con Aprobación Técnica Europea para fijación de paneles de aislamiento Clima 34 / TF Profi sobre soporte de piedra, mampostería sólida y perforada. Diámetro Arandela ⌀ 60 mm. Anclaje ⌀ 8 mm.	60	115	**79,10**	100	5.000	B	1 Caja	**KD10506**	
	80	135	**90,05**	100	4.000	A	1 Caja	**KD10507**	
	100	155	**108,50**	100	4.000	A	1 Caja	**KD10508**	
	120	175	**123,25**	100	3.000	A	1 Caja	**KD10509**	
	140	195	**141,45**	100	3.000	B	1 Caja	**KD10510**	
	160	215	**152,25**	100	3.000	B	1 Caja	**KD10511**	
ECOSATE® SBL 140 Arandela de alta rigidez que permite una compresión igualada en la superficie de la cara del panel de Clima 34 / TF Profi. Diámetro Arandela ⌀ 140 mm.	–	–	**90,20**	100	5.000	A	1 Caja	**KD10522**	
ECOSATE® VT 2G Arandela supletoria especialmente adecuada en combinación con ECOSATE® STR U para instalación avellanada en instalación de Clima 34 / TF Profi. Diámetro Arandela ⌀ 110 mm.	–	–	**107,40**	100	8.000	A	1 Caja	**KD10524**	
ECOSATE® Tapas STR Tapas aislantes de Lana Mineral (MW).	–	–	**31,35**	100	8.000	A	1 Caja	**KD10524**	

N Novedad.

FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

Producto	Dimensiones (cm) Largo	Ancho	Alto	Precio (€/Saco)	Peso Kg/Saco	Saco/ Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presenta-ción
ECOSATE® BASE (COLOR GRIS) Mortero polimérico multiusos que sirve, en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®, como adhesivo para fijar los paneles de Clima 34 / TF Profi y como regularizador de la superficie antes de recibir revestimientos de acabado en capa fina.	35	50	11	**29,10**	25	48	A	1	**KD10526**	

FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

Producto	Dimensiones (m) Largo	Ancho	Peso (G/m²)	Precio (€/Rollo)	Área/ m²	Rollo/ Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presenta-ción
ECOSATE® MALLA Malla de fibra de vidrio con tratamiento superficial antialcalino para mortero de refuerzo ECOSATE® Base en el sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.	50	1,1	160	**117,90**	55	–	A	Rollo	**KD10552**	
	25	1,0	330	**227,35**	25		B	Rollo	**KD10553**	

FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

Producto	Dimensiones (mm) Largo	Dimensiones (mm) Anchura del perfil	Precio (€/ml)	Unidades/ Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
ECOSATE® PERFIL ARRANQUE Perfil de aluminio con forma de U y sistema anti-goteo para cierre o arranque horizontal en zócalos de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.	2.500	40	**4,15**	20	B	Caja	**KD10527**	
	2.500	60	**4,30**	20	A	Caja	**KD10528**	
	2.500	80	**4,80**	20	A	Caja	**KD10529**	
	2.500	100	**6,35**	20	A	Caja	**KD10530**	
	2.500	120	**8,05**	20	B	Caja	**KD10531**	
	2.500	140	**8,95**	20	B	Caja	**KD10532**	
ECOSATE® PERFIL CORONACIÓN Perfil de aluminio con forma de U y sistema anti-goteo para cierre en la zona superior de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.	2.500	40	**13,50**	10	B	Caja	**KD10533**	
	2.500	60	**14,60**	10	A	Caja	**KD10534**	
	2.500	80	**16,60**	10	A	Caja	**KD10535**	
	2.500	100	**18,20**	10	A	Caja	**KD10536**	
	2.500	120	**19,55**	10	B	Caja	**KD10537**	
	2.500	140	**20,90**	10	B	Caja	**KD10538**	
ECOSATE® PERFIL LATERAL Perfil de aluminio con forma de U, para cierre lateral vertical en fachadas aisladas con sistemas de aislamiento térmico por el exterior ECOSATE®.	2.500	40	**9,60**	10	B	Caja	**KD10539**	
	2.500	60	**11,60**	10	A	Caja	**KD10540**	
	2.500	80	**12,60**	10	A	Caja	**KD10541**	
	2.500	100	**13,20**	10	A	Caja	**KD10542**	
	2.500	120	**14,15**	10	B	Caja	**KD10543**	
	2.500	140	**16,10**	10	B	Caja	**KD10544**	

FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

Producto	Dimensiones (mm) Largo	Dimensiones (mm) Anchura del perfil	Precio (€/ml)	Unidades/ Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
ECOSATE® PERFIL CLIP ARRANQUE Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio con clip de encaje para anclar al perfil de arranque, como cierre o arranque horizontal en los Sistemas ECOSATE®.	2.500	–	**2,65**	25	B	Caja	**KD10545**	
ECOSATE® PERFIL ESQUINERO (8 X 12 MM) Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar cantoneras perpendiculares en los Sistemas ECOSATE®.	2.500	–	**1,55**	50	A	Caja	**KD10546**	
ECOSATE® PERFIL ESQUINERO CONFORMABLE Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar cantoneras de diversos ángulos dado su formato en los Sistemas ECOSATE®.	25 m	–	**2,95**	–	B	Rollo	**KD10547**	
ECOSATE® PERFIL ESQUINERO (CONTROL ESPESOR 4 MM) Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar cantoneras perpendiculares con control de espesor de 4 mm en los Sistemas ECOSATE®.	2.500	–	**3,40**	25	A	Caja	**KD10548**	

FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

Producto	Dimensiones (mm) Largo	Dimensiones (mm) Anchura del perfil	Precio (€/ml)	Unidades/ Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
ECOSATE® PERFIL GOTERON CF Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio, para formar el goterón de evacuación de agua de lluvia en los dinteles en los Sistemas ECOSATE®.	2.500	-	**3,85**	20	A	Caja	**KD10549**	
ECOSATE® PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN 5 MM Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de dilatación verticales y planas en fachadas con Sistemas ECOSATE®.	2.500	-	**12,60**	10	A	Caja	**KD10550**	
ECOSATE® PERFIL REMATE VENTANA VERTICAL Perfil de PVC autoadhesivo para el remate en ventana, con aletas flexibles recubiertas de autoadhesivo y con malla de fibra de vidrio de 4 x 4 mm para solapar con la capa de regularización de los Sistemas ECOSATE®.	2.500	-	**4,05**	30	B	Caja	**KD10551**	

FACHADA SATE - SISTEMA ECOSATE® (continuación)

Producto	Tipología Color	Precio (€/Bote)	Peso Kg/Bote	Botes/ Palé	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presenta-ción
ECOSATE® PRIMER Imprimación sintética para homogeneizar la absorción de agua del soporte antes de recibir un revestimiento de la gama ECOSATE®.	Carta color estándar	**168,95**	18,20	33	C	Palé	(1)	
ECOSATE® BASIC L Revestimiento acrílico de capa fina listo al uso altamente decorativo, con un tamaño máximo de grano de 1,5 mm. De acabado fratasado manual o proyectado a máquina, es apto para los exclusivos sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.	Carta color estándar	**170,90**	25,00	33	C	Bote	(1)	
ECOSATE® PREMIUM S Revestimiento al siloxano de capa fina listo al uso. La tecnología advance proporciona un grado de impermeabilidad y estabilidad en color inmejorables. Tiene una tamaño máximo de grano de 0,8 mm. De acabado fratasado manual o proyectado a máquina, es apto para los exclusivos sistemas de aislamiento por el exterior ECOSATE®.	Carta color estándar	**193,90**	25,00	33	C	Bote	(1)	

(1) Los Códigos KD para los colores de estos acabados se facilitarán una vez seleccionado el color dentro de la carta disponible. Consultar. Cantidad de pallet a consultar en función del KD de producto.

Nota

Consulta la guía de instalación del Sistema completo ECOSATE® en www.isover.es

FACHADA VENTILADA - ECOVENT®

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
ECOVENT® 032											
Paneles de Lana Mineral recubiertos por un tejido de fibra en una de sus caras.	1,35	0,60	50	**21,00**	8,10	129,60	2.333	B	-	**KD10603**	
	1,35	0,60	60	**22,85**	6,48	103,68	1.866	C	8	**KD10604**	
	1,35	0,60	80	**24,40**	4,86	77,76	1.399	C	14	**KD10605**	
	1,35	0,60	100	**28,45**	4,05	64,80	1.166	A	-	**KD10606**	
N	1,35	0,60	120	**32,70**	3,24	51,84	933	C	14	**KD10902**	
Rollos de Lana Mineral recubiertos por un tejido de fibra en una de sus caras.	6,70	1,20	60	**21,00**	8,04	160,80	2.894	B	–	**KD10610**	
	5,20	1,20	80	**22,15**	6,24	124,80	2.246,4	C	9	**KD10611**	
	4,10	1,20	100	**24,35**	4,92	98,40	1.771,2	B	–	**KD10612**	
ECOVENT® 034											
Paneles de lana mineral recubiertos por un tejido de fibra en una de sus caras.	1,35	0,60	60	**21,35**	7,29	145,80	2.624	A	-	**KD10607**	
	1,35	0,60	80	**23,00**	5,67	113,40	2.041	A	-	**KD10608**	
	1,35	0,60	100	**26,30**	4,86	97,20	1.750	C	7	**KD10609**	
	1,35	0,60	120	**28,35**	4,05	81,00	1.458	B	-	**KD10767**	
N	1,35	0,60	140	**30,55**	3,24	77,76	1.400	C	15	**KD10903**	
Rollos de lana mineral recubiertos por un tejido de fibra en una de sus caras.	10,00	1,20	50	**15,50**	12,00	240,00	4.320	B	–	**KD10613**	
	8,20	1,20	60	**16,90**	9,84	196,80	3.542	B	–	**KD10614**	
	6,20	1,20	80	**19,80**	7,44	148,80	2.678	A	–	**KD10615**	
	5,00	1,20	100	**22,75**	6,00	120,00	2.160	A	–	**KD10616**	
	4,10	1,20	120	**25,00**	4,92	98,40	1.771	B	–	**KD10766**	

Nota

Encuentra los accesorios
del Sistema ECOVENT® en la página 18

FACHADA VENTILADA - ECOVENT® (continuación)

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
ECOVENT® VN 032 Paneles de lana mineral recubiertos de un velo negro en una de sus caras.	1,35	0,60	60	**16,95**	6,48	77,76	1.400	B	-	**KD55897**	
	1,35	0,60	80	**20,85**	4,86	58,32	1050	A	-	**KD70797**	
	1,35	0,60	100	**24,25**	4,05	48,60	875	B	-	**KD67645**	
N	1,35	0,60	120	**27,80**	3,24	51,84	933	C	14	**KD10901**	
ECOVENT® VN 035 Paneles de lana mineral recubiertos de un velo negro en una de sus caras.	1,35	0,60	50	**12,60**	11,34	226,80	4.082	A	-	**KD10904**	
	1,35	0,60	60	**14,00**	9,72	194,40	3.499	A	-	**KD10905**	
	1,35	0,60	80	**16,00**	8,10	129,60	2.333	A	-	**KD10906**	
	1,35	0,60	100	**22,35**	4,86	97,20	1.750	A	-	**KD55898**	
	1,35	0,60	120	**26,10**	4,05	81,00	1.458	A	-	**KD67436**	
	1,35	0,60	140	**29,95**	3,24	77,76	1.400	A	-	**KD10042**	

FACHADA VENTILADA - ECOVENT® (continuación)

Producto	Diámetro (mm)	Espesor Aislamiento (mm)	Precio (€/Caja)	Unidades/ Caja	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Caja)	Código KD	Presentación
N **ARANDELA ECOVENT® DH** Arandela de reparto de 90 mm de diámetro para fijación ECOVENT® DH.	90	60	**70,95**	300	A	1 Caja	**KD10589**	©
N **FIJACIÓN ECOVENT® DH** Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio para el tratamiento de juntas de dilatación verticales y planas en fachadas con Sistemas ECOSATE®.	8	60	**98,05**	300	A	1 Caja	**KD10590**	
	8	80	**103,30**	300	A	1 Caja	**KD10591**	
	8	100	**113,25**	300	A	1 Caja	**KD10592**	
	8	120	**135,15**	300	B	1 Caja	**KD10593**	
	8	140	**170,10**	300	B	1 Caja	**KD10594**	
	8	160	**206,15**	300	C	1 Caja	**KD10595**	©

N Novedad. © Copyright 2020, EJOT, Bad Berleburg, Alemania.

FACHADAS CON AISLAMIENTO POR EL INTERIOR MEDIANTE CÁMARA O TRASDOSADO SISTEMA ECOSEC Y SISTEMA SILENSIS

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
PR ECO 032 Panel compacto de Lana de Vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor.	1,35	0,60	50	**13,60**	8,10	97,20	1.750	A	–	**KD59488**	
	1,35	0,60	60	**16,05**	6,48	77,76	1.400	B	–	**KD59489**	
	1,35	0,60	80	**18,70**	4,86	58,32	1.050	B	–	**KD10285**	
	1,35	0,60	100	**22,15**	4,05	48,60	875	A	–	**KD10029**	
	N 1,35	0,60	120	**25,65**	3,24	51,84	933	C	14	**KD10898**	
PR ECO 035 Panel compacto de Lana de Vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor.	1,35	0,60	50	**8,30**	14,58	233,28	4,199	C	6	**KD59481**	
	1,35	0,60	60	**10,30**	9,72	194,40	3.499	B	–	**KD59482**	
	1,35	0,60	80	**12,60**	5,67	136,08	2.449	A	–	**KD67639**	
	1,35	0,60	100	**15,40**	4,86	116,64	2.099	B	–	**KD67640**	
	1,35	0,60	120	**17,75**	4,05	97,20	1.750	B	–	**KD67641**	
	1,35	0,60	140	**20,20**	3,24	77,76	1.400	C	12	**KD10945**	
ECO 037 Panel compacto de Lana de Vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor.	1,35	0,60	50	**6,50**	17,82	285,12	5.132	A	–	**KD59460**	
	1,35	0,60	60	**7,85**	14,58	233,28	4.199	B	–	**KD59461**	
	1,35	0,60	80	**9,85**	6,48	181,44	3.266	B	–	**KD67642**	
	1,35	0,60	100	**11,75**	8,10	162,00	2.916	B	–	**KD59463**	
	1,35	0,60	120	**14,40**	6,48	103,68	1.866	B	–	**KD67643**	

PR Producto recomendado para esta aplicación. N Novedad.

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/U.F.)	U.F./ Bulto	U.F./ Palé	U.F./ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presenta-ción
LANA MINERAL INSUFLADA											
SISTEMA INSUVER				(€/Kg)	(Kg/Bulto)	(Kg/Palé)	(Kg/Camión)				
Nódulos de Lana Mineral. Se presenta comprimida en sacos de polietileno y se insufla mecánicamente con máquinas específicas. U.F.: Kg.	–	–	–	4,95	17,50	175,00	9.100	C	-	KD72597	
BAJO FORJADO											
PR **BANROC TERMO**				(€/Kg)	(Kg/Bulto)						
Mortero a base de Lana de Roca y cemento servido en sacos de papel de 15 Kg. U.F.: Kg.	–	–	–	3,65	15,00	450,00	18.000	C	10	KD16677	
N **ECOSLAB**				(€/m²)	(m²/Bulto)	(m²/Palé)	(m²/Camión)				
Paneles de lana mineral recubiertos de un tejido negro en una de sus caras, con una conductividad térmica de 0,032 W/m·k.	1,35	0,60	30	16,95	14,58	233,30	4.200	C	–	KD10946	
	1,35	0,60	40	18,9	11,34	181,44	3.266	C	–	KD10947	
	1,35	0,60	50	20,8	8,10	129,60	2.333	C	–	KD10948	
CHIMENEAS DECORATIVAS											
ROCFLAM				(€/m²)	(m²/Bulto)	(m²/Palé)	(m²/Camión)				
Panel rígido de Lana de Roca, recubierto por una de sus caras con una lámina de aluminio. U.F.: m².	1,00	0,60	30	33,45	7,20	86,40	2.074	B	–	KD40535	

U.F.: Unidad física de Facturación.

SISTEMA VARIO® (1)

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/U.F.)	m²/ Rollo	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.	Código KD	Presentación
VARIO KM DUPLEX UV				(€/m²)					Rollos		
Membrana inteligente de control de estanqueidad y prevención de humedades en trasdosados de fachada con perfilería.	40,00	1,50	0,20	6,50	60,00	2.520	60.480	C	1	KD69598	
VARIO KB1	(ml/Rollo)	(ml/Rollo)		(€/Caja)	(ml/Caja)	(ml/Palé)	(ml/Camión)		Caja		
Cinta adhesiva para el sellado de las solapas de la membrana Isover VARIO KM Duplex UV.	40,00	60,00	–	399,40	200,00	24.000	576.000	C	1 Caja = 5 Rollos	KD69597	
VARIO DOUBLE FIT 350 ML					(Cargas/Caja)	(Cargas/Palé)	(Cargas/Camión)		Caja		
Sellante acrílico en pasta para pegado de la membrana Isover VARIO KM Duplex UV a la perfilería metálica.	–	–	–	203,60	12,00	900.00	21.600	C	1 Caja = 12 Cargas	KD69599	

U.F.: Unidad física de Facturación. (1) Compatible con el Sistema Optima.

DIVISORIOS Y TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO (PYL)

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
GEOWALL 34 (N) Panel rígido de lana mineral.	1,35	0,60	30	**8,50**	16,20	129,60	2.333	A	–	KD10558	
	1,35	0,40	40	**10,90**	8,10	97,20	1.750	A	–	KD10559	
	1,35	0,60	40	**10,85**	8,10	97,20	1.750	A	–	KD10560	
	1,35	0,40	50	**14,00**	6,48	77,76	1.400	B	–	KD10561	
	1,35	0,60	50	**13,90**	6,48	77,76	1.400	A	–	KD10562	
	1,35	0,40	60	**17,25**	5,40	64,80	1.166	B	–	KD10563	
	1,35	0,60	60	**16,60**	8,10	64,80	1.166	A	–	KD10564	
	1,35	0,60	80	**22,05**	4,05	48,60	875	A	–	KD10565	
	1,35	0,60	100	**27,30**	3,24	38,88	700	B	–	KD10566	
GEOWALL 35 (N) Panel rígido de lana mineral.	1,35	0,40	40	**8,35**	8,10	97,20	1.750	A	–	KD10567	
	1,35	0,60	40	**7,95**	12,15	97,20	1.750	A	–	KD10568	
	1,35	0,40	50	**10,05**	6,48	77,76	1.400	C	29	KD10569	
	1,35	0,60	50	**9,85**	9,72	77,76	1.400	A	–	KD10570	
	1,35	0,40	60	**12,30**	5,40	64,80	1.166	B	–	KD10571	
	1,35	0,60	60	**12,05**	8,10	64,80	1.166	B	–	KD10572	
	1,35	0,60	75	**15,25**	6,48	51,84	933	C	29	KD10573	
	1,35	0,60	80	**15,75**	6,48	51,84	933	C	28	KD10574	
	1,35	0,60	100	**20,55**	4,86	38,88	700	C	29	KD10575	
	1,35	0,60	120	**24,45**	4,05	32,40	583	C	29	KD10576	
	1,35	0,60	140	**28,45**	3,24	25,92	467	C	32	KD10577	
GEOWALL 37 (N) Panel rígido de lana mineral.	1,35	0,40	40	**6,05**	6,48	116,64	2.100	A	–	KD10578	
	1,35	0,60	40	**5,55**	9,72	116,64	2.100	A	–	KD10579	
	1,35	0,40	50	**6,75**	4,86	87,48	1.575	B	–	KD10580	
	1,35	0,60	50	**6,65**	7,29	87,48	1.575	A	–	KD10581	
	1,35	0,40	60	**7,85**	4,32	77,76	1.400	A	–	KD10582	
	1,35	0,60	60	**7,55**	6,48	77,76	1.400	A	–	KD10583	
	1,35	0,60	80	**11,85**	4,86	58,32	1.050	A	–	KD10584	
	1,35	0,60	100	**14,25**	4,05	48,60	875	B	–	KD10585	
	1,35	0,60	120	**17,95**	3,24	38,88	700	C	28	KD10586	

N Novedad.

DIVISORIOS Y TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO (PYL) (continuación)

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
N PR ***arena* APTA** Panel compacto de altas prestaciones de nueva generación de Lana Mineral para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados. Extra suave al tacto, y de fácil transporte y manipulación gracias al nuevo asa incorporado en su embalaje.	1,35	0,60	30	**5,10**	17,82	356,40	6.415	B	–	**KD10353**	
	1,35	0,40	48	**5,25**	10,80	194,40	3.499	A	–	**KD10473**	
	1,35	0,60	48	**5,25**	11,34	226,80	4.082	A	–	**KD10472**	
	1,35	0,40	55	**6,50**	9,72	174,96	3.149	C	6	**KD10360**	
	1,35	0,60	55	**6,50**	9,72	194,40	3.499	C	6	**KD10355**	
	1,35	0,40	65	**6,85**	8,64	155,52	2.799	A	–	**KD10361**	
	1,35	0,60	65	**6,85**	8,10	162,00	2.916	A	–	**KD10356**	
	1,35	0,60	90	**10,40**	6,48	129,60	2.333	A	–	**KD10357**	
Rollo compacto de altas prestaciones de nueva generación de Lana Mineral para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados. Extra suave al tacto, y de fácil transporte y manipulación gracias al nuevo asa incorporado en su embalaje.	12,00	0,40	48	**5,15**	14,40	288,00	5.184	A	–	**KD10475**	
	12,00	0,60	48	**5,15**	14,40	288,00	5.184	A	–	**KD10474**	
	9,00	0,40	65	**6,75**	10,80	216,00	3.888	A	–	**KD10365**	
	9,00	0,60	65	**6,75**	10,80	216,00	3.888	B	–	**KD10363**	
N **DRYWALL 37** Manta compacta de lana mineral para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados. N	12,15	0,40	50	**3,60**	14,58	291,60	5.249	A	–	**KD10809**	
	12,15	0,60	50	**3,60**	14,58	291,60	5.249	A	–	**KD10810**	
	10,80	0,40	60	**4,15**	12,96	259,20	4.666	B	–	**KD10811**	
	10,80	0,60	60	**4,15**	12,96	259,20	4.666	B	–	**KD10812**	
Panel compacto de lana mineral para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados.	1,35	0,40	50	**3,55**	12,96	233,28	4.199	A	–	**KD10803**	
	1,35	0,60	50	**3,55**	19,44	311,04	5.599	A	–	**KD10804**	
	1,35	0,40	60	**4,05**	10,80	194,40	3.499	A	–	**KD10805**	
	1,35	0,60	60	**4,05**	16,20	259,20	4.666	A	–	**KD10806**	
	1,35	0,40	75	**5,65**	8,64	155,52	2.799	B	–	**KD10807**	
	1,35	0,60	75	**5,65**	12,96	207,36	3.732	B	–	**KD10808**	

PR Producto recomendado para esta aplicación. N Novedad.

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín. (Palé)	Código KD	Presentación
TRASDOSADOS DE FÁBRICA Y SISTEMA SILENSIS											
***arena* PLAVER** Panel rígido de lana mineral *arena* de alta densidad y gran formato.	2,60	1,20	40	**20,00**	78,00	78,00	1.560	B	–	**KD18645**	
	2,60	1,20	50	**25,45**	65,52	65,52	1.310	C	10	**KD29224**	
BARRERA ACÚSTICA EN PLENUM											
PR ***arena* PLENUM** Panel semirrígido de lana mineral *arena*, revestido por ambas caras por una lámina de aluminio reforzado.	1,350	0,600	80	**40,20**	4,86	97,20	1.750	A	–	**KD20279**	
TECHOS METÁLICOS, BAFFLES											
PR ***arena* ABSORCIÓN** Panel rígido de Lana Mineral *arena*, revestido por una cara con un velo de vidrio de color negro.	0,595	0,595	15	**15,75**	21,24	212,40	4.672	B	–	**KD37422**	
	1,200	0,600	25	**12,05**	11,52	184,32	3.318	B	–	**KD10388**	
	1,200	0,600	40	**14,90**	11,52	230,40	4.147	C	8	**KD10402**	
***arena* CONFORT** Manta ligera de lana mineral *arena* revestida por una cara con un velo de vidrio de color negro.	20,00	0,600	25	**7,90**	24,00	480,00	8.640	B	–	**KD64456**	
	15,00	0,600	40	**11,95**	18,00	360,00	6.480	C	6	**KD64458**	
BAJO CUBIERTA											
PR **IBR** Manta ligera de Lana de Vidrio, revestida por una de sus caras con un kraft que actúa como una barrera de vapor.	12,00	1,20	80	**6,35**	14,40	288,00	5.184	A	–	**KD40554**	
	12,00	0,60	80	**6,35**	14,40	288,00	5.184	A	–	**KD40555**	
	10,00	1,20	100	**8,60**	12,00	240,00	4.320	A	–	**KD40556**	
	9,00	1,20	120	**10,15**	10,80	216,00	3.888	B	–	**KD15667**	

PR Producto recomendado para esta aplicación.

CUBIERTA DECK

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
ALPHATOIT (PANEL CUBIERTA Isover 150) — Panel rígido de alta densidad, de Lana de Roca hidrofugada.	1,20	1,00	40	**23,50**	67,20	67,20	1.747	A	–	**KD10137**	
	1,20	1,00	50	**27,20**	50,40	50,40	1.310	A	–	**KD10138**	
	1,20	1,00	60	**34,65**	43,20	43,20	1.123	B	–	**KD13203**	
	1,20	1,00	80	**46,30**	33,60	33,60	874	B	–	**KD13205**	
	1,20	1,00	100	**57,35**	24,00	24,00	624	B	–	**KD10139**	
	1,20	1,00	120	**69,15**	21,60	21,60	562	C	14	**KD10140**	
	1,20	1,00	140	**80,90**	19,20	19,20	499	C	14	**KD10795**	
PANEL CUBIERTA Isover 175 — Panel rígido de muy alta densidad, de Lana de Roca hidrofugada.	1,20	1,00	40	**25,50**	4,80	72,00	1.872	C	9	**KD18503**	
	1,20	1,00	50	**33,70**	4,80	57,60	1.498	B	–	**KD18504**	
IXXO — Panel rígido de alta densidad, de Lana de Roca hidrofugada, revestido por una de las caras con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible.	1,20	1,00	40	**29,95**	4,80	72,00	1.872	A	–	**KD10488**	
	1,20	1,00	50	**35,30**	4,80	57,60	1.498	A	–	**KD27120**	
	1,20	1,00	60	**41,20**	3,60	46,80	1.217	C	13	**KD67463**	
	1,20	1,00	80	**52,65**	2,40	36,00	936	B	–	**KD67464**	
	1,20	1,00	100	**60,50**	2,40	28,80	749	C	12	**KD12401**	
	1,20	1,00	120	**74,15**	2,40	24,00	624	C	11	**KD12400**	
	1,20	1,00	140	**86,30**	2,40	19,20	499	C	12	**KD67655**	
IXXO LC — Panel rígido de muy alta densidad, de Lana de Roca hidrofugada, revestido por una de las caras con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible.	1,20	1,00	40	**34,80**	4,80	72,00	1.872	C	11	**KD27271**	
	1,20	1,00	50	**40,05**	4,80	57,60	1.498	C	11	**KD28561**	

PR Producto recomendado para esta aplicación.

CERRAMIENTOS VERTICALES Y CUBIERTAS SANDWICH

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
IBR Manta ligera de Lana de Vidrio, revestida por una de sus caras con un kraft que actúa como una barrera de vapor.	12,00	1,20	80	**6,35**	14,40	288,00	5.184	A	–	**KD40554**	
	12,00	0,60	80	**6,35**	14,40	288,00	5.184	A	–	**KD40555**	
	10,00	1,20	100	**8,60**	12,00	240,00	4.320	A	–	**KD40556**	
	9,00	1,20	120	**10,15**	10,80	216,00	3.888	B	–	**KD15667**	
IBR VELO Manta ligera de Lana de Vidrio que incorpora en una de sus caras un velo de vidrio que aumenta su resistencia a la tracción.	15,00	1,20	60	**6,50**	18,00	360,00	6.480	C	7	**KD10827**	
	12,00	1,20	80	**7,90**	14,40	288,00	5.184	A	–	**KD10828**	
	10,00	1,20	100	**9,45**	12,00	240,00	4.320	B	–	**KD10829**	

CUBIERTAS SANDWICH

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
IBR DESNUDO Manta ligera de Lana de Vidrio.	12,00	1,20	80	**6,25**	14,40	288,00	5.184	A	–	**KD10830**	
	10,00	1,20	100	**7,85**	12,00	240,00	4.320	B	–	**KD10831**	
	9,00	1,20	120	**9,90**	10,80	216,00	3.888	C	6	**KD10832**	

TECHOS TERMOACÚSTICOS

Producto	Dimensiones (m) Largo	Dimensiones (m) Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/m²)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
PANEL ALUMISOL				(€/m²)		(m²/Palé)					
Panel rígido de Lana de Vidrio recubierto en su cara vista con un complejo de kraft y aluminio.	1,20	1,20	50	**26,45**	12,96	129,60	1.426	A	–	**KD32091**	
SHEDISOL PERLE											
Panel rígido de Lana de Vidrio, con dos velos, recubierto en una de sus caras con un film de PVC de color blanco.	1,000	1,500	50	**28,20**	12,00	72,00	1.152	C	6	**KD71577**	
	1,000	1,985	50	**27,95**	15,88	95,28	1.143	B	–	**KD71578**	

PERFILERÍA INDUSTRIAL

Producto	Largo	Ancho	Espesor (mm)	Precio (€/ml)	(Pz/Bulto)	(ml/Bulto)	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
H-50 **U-50** **TR-30**											
Especialmente concebida para las instalaciones de techos registrables en locales de uso industrial, grandes superficies, etc.	3,60	–	–	**5,00**	20	72	–	C	–	**KD23274**	
	4,00	–	–	**3,85**	20	80	–	C	–	**KD1833**	
	1,20	–	–	**2,95**	60	72	–	C	–	**KD1834**	

U.F.: metro lineal (ml).

U.F.: Unidad de Facturación.