



# Anexo de Perfilería y accesorios metálicos

*Octubre 2024*









*Destino*

# 1 - Perfilería para Sistemas PYL



## PERFILERÍA FUTURE

Perfilería metálica en acero galvanizado que forma parte de los sistemas planet futuRE, con una huella de carbono reducida con respecto a la perfilería estándar.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>MONTANTE FUTURE 48</b>									
 MEH84302990PLN	2.990	0,60	48	m	<b>3,31</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
<b>MONTANTE FUTURE 70</b>									
 MEH84402990PLN	2.990	0,60	70	m	<b>4,12</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
<b>RAIL FUTURE 48</b>									
 MEH84003000PLN	3.000	0,55	48	m	<b>2,73</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
<b>RAIL FUTURE 70</b>									
 MEH84103000PLN	3.000	0,55	70	m	<b>3,37</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*


Para mejores prestaciones, no olvides...



Placa planet futuRE  
Pág. 28 tarifas



Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.


Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>METALPHONIQUE® 48</b>									
MEH64952990	2.990								■
MEH64953190	3.190								*
MEH64953590	3.590	48	0,84	m.l.	<b>3,14</b>	<b>G30</b>	Paquete 4 ud.	Palet 96 ud.	*
MEH64953990	3.990								*

Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...



Placa Placo® Phonique  
Pág. 45 tarifas

# 1 - Perfilería para Sistemas PYL



Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>R 36</b>									
 MEH83303000	3.000	36 Espesor/0,55	0,40	m.l.	<b>1,76</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	●
<b>R 48</b>									
 MEH84003000	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	<b>1,71</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	■
<b>N</b> <b>R 48 TAB</b>	Con banda estanca incluida.								
 MEH84003000TAP	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	<b>2,36</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	*
<b>N</b> <b>R 55</b>									
 MEH84053000	3.000	55 Espesor/0,55	0,48	m.l.	<b>1,96</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	■
<b>R 70</b>									
 MEH84103000	3.000	70 Espesor/0,55	0,55	m.l.	<b>2,12</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	■
<b>N</b> <b>R 70 TAB</b>	Con banda estanca incluida.								
 MEH84103000TAP	3.000	70 Espesor/0,55	0,56	m.l.	<b>3,01</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>R 90</b>									
 MEH84203000	3.000	90 Espesor/0,55	0,64	m.l.	<b>2,60</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 280 ud.	■
<b>R 100</b>									
 MEH84803000	3.000	100 Espesor/0,55	0,70	m.l.	<b>3,09</b>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	●
<b>R 125</b>									
 MEH91703000	3.000	125 Espesor/0,55	0,81	m.l.	<b>3,59</b>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 192 ud.	●
<b>R 150</b>									
 MEH91503000	3.000	150 Espesor/0,55	0,91	m.l.	<b>4,21</b>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 168 ud.	●

*Un único perfil  
para toda tu obra*

PERFILERÍA

## Sistemas Placo® 55



5% de ahorro en  
tiempo de ejecución



10% de ahorro en  
coste de material



Más superficie útil  
en el edificio



Descubre más  
información




Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------


### M 36

 MEH83502990	2.990	36 Espesor/0,6	0,57	m.l.	<b>2,16</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	●
--	-------	----------------	------	------	-------------	------------	----------------	---------------	---


### M 48

MEH84302490	2.490								■
MEH84302590	2.590								■
MEH84302690	2.690								■
 MEH84302790	2.790	48 Espesor/0,6	0,57	m.l.	<b>2,08</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	■
MEH84302990	2.990								■
MEH84303490	3.490								■
MEH84303590	3.590								■
MEH84303990	3.990								■

### N M 55

MEH84352790	2.790								■
MEH84352990	2.990								■
 MEH84353290	3.290	55 Espesor/0,6	0,61	m.l.	<b>2,24</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
MEH84353590	3.590								●
MEH84353790	3.790								■

### M 70


MEH84402590	2.590								■
MEH84402690	2.690								●
 MEH84402790	2.790	70 Espesor/0,6	0,70	m.l.	<b>2,60</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	●
MEH84402990	2.990								■
MEH84403590	3.590								■
MEH84403990	3.990								■

# 1 - Perfilería para Sistemas PYL

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>M 90</b>									
 MEH84502990	2.990	90 Espesor/0,6	0,82	m.l.	<b>3,24</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 200 ud.	
MEH84503990	3.990								
<b>M 100</b>									
 MEH84903990	3.990	100 Espesor/0,6	0,87	m.l.	<b>3,52</b>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	
<b>M 125</b>									
 MEH91603990	3.990	125 Espesor/0,6	0,98	m.l.	<b>4,27</b>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 144 ud.	
<b>M 150</b>									
 MEH87003990	3.990	150 Espesor/0,6	1,10	m.l.	<b>4,97</b>	<b>G33</b>	Paquete 6 ud.	Palet 126 ud.	

+ Info

## ÚLTIMOS PRODUCTOS...



### R48 TAB & R70 TAB

Raíl con banda estanca.  
Permite el ahorro de tiempo de ejecución.  
Ver en página 68 de tarifas



### CR2 24 x 24

Nueva referencia con dimensiones 24 x 24.  
Ver en página 74 de tarifas






### Omega Maestra 30

Permite el paso de instalaciones.  
Ver en página 74 de tarifas



## Accesorios para tabiques y trasdosados


## TRAMPILLAS DE ACCESO

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>METALTRAMP</b>								
	MEH89014040	400 x 400	Caja	<b>258,81</b>	<b>G33</b>	Caja	Caja 10 ud.	■
	MEH89016060	600 x 600		<b>478,01</b>				■
<b>ALUTRAMP</b>								
	MEH89024040	400 x 400	Caja	<b>270,65</b>	<b>G33</b>	Caja	Caja 5 ud.	■
	MEH89026060	600 x 600		<b>360,80</b>				■
<b>PLASTICTRAMP</b>								
	MEH89032325	150 x 235	Caja	<b>100,26</b>	<b>G33</b>	Caja	Caja 10 ud.	■
	MEH89033030	300 x 300		<b>168,42</b>				■

## CHAPA PARA TABIQUE BLINDADO


Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### CHAPA ANTIVANDÁLICA



MEH89135120	1.400	1.250	Espesor / 0,6	Ud.	<b>93,29</b>	<b>G33</b>	Palet	Palet 10 ud.	▲
-------------	-------	-------	---------------	-----	--------------	------------	-------	--------------	---

Recuerda...



Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.

## SOPORTE DE CARGA

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### SOPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)



MEH89400200	200	400	Espesor / 0.8	Ud.	<b>19,05</b>	<b>G33</b>	Caja	Caja 50 ud.	▲
MEH89400290	290	400	Espeso / 0.8		<b>25,37</b>			Caja 50 ud.	▲
MEH89600200	200	600	Espesor / 0.8		<b>21,87</b>			Caja 48 ud.	▲
MEH89600290	290	600	Espesor / 0.8		<b>28,39</b>			Caja 48 ud.	▲

## Perfilera para techos

### PERFILERA PARA TECHOS CONTINUOS

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio €/Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>OMEGA MAESTRA</b>										
	MEH0210900	3.000	Ancho 82 / Altura 16	0,54	m.l.	<b>1,88</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 240 ud.	■
	MEH0220900	3.000	Ancho 70 / Altura 30	0,48		<b>2,52</b>			Palet 200 ud.	■
<b>CR2 ÁNGULO METÁLICO</b>										
	MEH82603000	3.000	23 x 34 Espesor / 0,55	0,25	m.l.	<b>1,13</b>	<b>G33</b>	Paquete 30 ud.	Palet 1080 ud.	■
	MEH82613000		24 x 24 Espesor / 0,55			<b>1,04</b>				■
<b>PERFIL CLIP</b>										
	MEH83603000	3.000	24 Espesor / 0,55	0,24	m.l.	<b>1,15</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
<b>RIGI 60</b>										
	MEH85605400	3.000	60 x 27 Espesor / 0,6	0,60	m.l.	<b>2,51</b>	<b>G33</b>	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
	MEH85603999	4.000								●

### 3 - Perfilera para techos

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

#### F-530



MEH85603000  
MEH85605300

3.000  
5.300

45 x 16  
Espesor / 0,6

0,44

m.l.

**1,67**

**G33**

Paquete 10 ud.

Palet 1.440 ud.  
Palet 1.080 ud.



#### STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)



MEH95983000SI  
MEH95905000

3.000  
4.000

200

0,53

m.l.

**2,69**

**G33**

Paquete 10 ud.

Palet 600 ud.



#### PERFIL "U"



MEH83202400

2.400

25 x 29 x 25  
Espesor / 0,55

0,33

m.l.

**1,47**

**G33**

Paquete 10 ud.

Palet 320 ud.






## Accesorios para techos continuos

**PERFILERA PARA  
PERFIL F-530**

		Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PIEZA DE EMPALME F-530</b>								
		MEH87700000	Caja	<b>15,50</b>	<b>G33</b>	Caja 50 ud.	Caja	■
<b>HORQUILLA DE CUELGUE F-530</b>								
		MEH87600000	Caja	<b>29,64</b>	<b>G33</b>	Caja 100 ud.	Caja	■
<b>HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530</b>								
		MEH87600001	Caja	<b>29,95</b>	<b>G33</b>	Caja 100 ud.	Caja	■
<b>CRUCETA DE EMPALME F-530</b>								
		MEH87900000	Caja	<b>33,82</b>	<b>G33</b>	Caja 50 ud.	Caja	■
<b>ANCLAJE DIRECTO "U"</b>								
		MEH87600002	Caja	<b>49,39</b>	<b>G33</b>	Caja 100 ud.	Caja	■
<b>SUSPENSIÓN "M", "L", "C" Máxima, Larga y Corta</b>								
		MEH85500000 (M)	Caja	<b>70,48</b>	<b>G33</b>	Caja 100 ud.	Caja	■
		MEH87200000 (L)		<b>30,19</b>				▲
		MEH87300000 (C)		<b>19,93</b>				■
<b>CLIP F-530</b>								
		MEH87800000	Caja	<b>25,68</b>	<b>G33</b>	Caja 100 ud.	Caja	●



#### 4 - Accesorios para techos continuos

### ACCESORIOS PERFIL RIGI 60

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PIEZA DE EMPALME RIGI 60</b>							
	J0070252	Caja	<b>23,10</b>	<b>G33</b>	Paquete 50 ud.	Caja	■
<b>HORQUILLA DE CUELQUE RIGI 60</b>							
	J0070251	Caja	<b>30,88</b>	<b>G33</b>	Paquete 50 ud.	Caja	■
<b>CRUCETA DE EMPALME RIGI 60</b>							
	J0070250	Caja	<b>17,15</b>	<b>G33</b>	Caja 25 ud.	Caja	■








### STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>STIL PRIM® 100 - P60</b>									
	MEH95903000	3.000							*
	MEH95904200	4.200	100	ml.	<b>8,73</b>	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 36 ud.	*
	MEH95900000	4.800							*
<b>STIL PRIM® 100 - P50</b>									
	MEH95404000	4.000	100	ml.	<b>9,11</b>	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 36 ud.	●

**ACCESORIOS  
STIL PRIM®**



Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>EMPALME MULTIPRIM®</b>								
	MEH95550000	-	Caja	<b>51,61</b>	<b>G30</b>	Caja	Caja 5 ud.	*
<b>SUSPENSIÓN MULTIPRIM®</b>								
	MEH95660000	-	Caja	<b>16,43</b>	<b>G30</b>	Caja	Caja 25 ud.	*
<b>TENSOR</b>								
	MEH88350000	-	Caja	<b>22,59</b>	<b>G30</b>	Caja	Caja 25 ud.	●
<b>PIVOT SP</b>								
	MEH88550000	-	Caja	<b>23,99</b>	<b>G33</b>	Caja	Caja 50 ud.	●
<b>EMPALME STIL PRIM®</b>								
	MEH95500000	90	Caja	<b>89,46</b>	<b>G30</b>	Caja	Caja 50 ud.	●
<b>RAÍL STIL PRIM®</b>								
	MEH95853000	3.000	ml.	<b>2,15</b>	<b>G30</b>	Caja	Caja 10 ud.	●
<b>SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100</b>								
	MEH95610000	154	Caja	<b>57,50</b>	<b>G30</b>	Caja	Caja 50 ud.	●







#### 4 - Accesorios para techos continuos

### OTROS ACCESORIOS

Sistema de perfilera para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>SUSPENSIÓN MD</b>								
		MEH95800000	140	Caja	<b>66,36</b>	<b>G30</b>	Caja	Caja 100 ud. ●

### GRAPAS Y SUSPENSIONES

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>GRAPA SM 8</b>								
		MEH88400000	-	Caja	<b>146,10</b>	<b>G30</b>	Caja	Caja 100 ud. ●
<b>SUSPENSIÓN ARTICULADA</b>								
		MEH88500000	-	Caja	<b>56,25</b>	<b>G30</b>	Caja	Caja 100 ud. ●
<b>GRAPA ARTICULADA</b>								
		MEH88600410 MEH88601015	4 a 10 mm 10 a 15 mm	Caja	<b>98,30</b> <b>104,00</b>	<b>G33</b>	Caja	Caja 100 ud. ▲▲

Longitud de uso: (\*) 4 a 10 mm.



## ESQUINEROS

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

**ESQUINERO METÁLICO**

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000

2.500

m.l.

**1,55****G33**

Paquete

Palet 30 ud.

**ESQUINERO PLÁSTICO**

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH92100000

2.500

m.l.

**1,45****G33**


Paquete

Palet 20 ud.








## Perfilería para Sistemas Especiales



	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>RAÍL 48</b>		Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.								
	 MEH84003000H	3.000	48 Espesor 0,55	0,49	m.l.	<b>2,24</b>	<b>G30</b>	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
<b>MONTANTE 48</b>		Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.								
	 MEH84302990H	2.990	48 Espesor 0,6	0,61	m.l.	<b>2,76</b>	<b>G30</b>	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
<b>RAÍL 70</b>		Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.								
	 MEH84103000H	3.000	70 Espesor 0,55	0,57	m.l.	<b>2,92</b>	<b>G30</b>	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
<b>MONTANTE 70</b>		Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.								
	 MEH8440299H	2.990	70 Espesor 0,6	0,76	m.l.	<b>3,46</b>	<b>G30</b>	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
<b>F-530</b>		Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.								
	MEH85603000H	3.000	45x16 Espesor 0,6	0,46	m.l.	<b>2,24</b>	<b>G30</b>	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	*

## PERFILERA SHAFTWALL

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>MONTANTE 60I70</b> Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.									
	MEH93000003	3.600	0,7	ml.	<b>5,13</b>	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*
	MEH93000009	4.200							*
<b>PERFIL DE FIJACIÓN G102</b> Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.									
	MEH93000004	2.400	0,4	ml.	<b>1,11</b>	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*
<b>RAÍL DE ARRANQUE 60SC55</b> Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.									
	MEH93000002	3.600	0,6	ml.	<b>2,61</b>	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*
<b>RAÍL SUELO 62C50</b> Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.									
	MEH93000001	3.600	0,5	ml.	<b>2,31</b>	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*
<b>RAÍL SUPERIOR 62JC70</b> Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.									
	MEH93000000	3.600	0,7	ml.	<b>4,93</b>	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*
<b>ANGULAR GA3</b> Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.									
	MEH93000005	3.200	0,7	ml.	<b>1,91</b>	<b>G30</b>	Paquete	Paquete 10 ud.	*









### PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Descripción	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO</b>										
 	MEH88900001	-	-	Clip de fuego	Caja	<b>102,80</b>	<b>G33</b>	Caja	Caja 100 ud.	■
	MEH88900002	20 ml.	70	Fleje metálico		<b>83,69</b>		Fleje	Fleje	■




**PERFILERÍA  
HIGH-STIL®**

Perfilera de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilera estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>MONTANTE HS 70</b>										
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	m.l.	<b>8,37</b>	<b>G32</b>	ud.	ud.	■ ●
<b>MONTANTE HS 100</b>										
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	m.l.	<b>10,15</b>	<b>G32</b>	ud.	ud.	■ ●
<b>RAÍL HS 70</b>										
	MEH81174000	4.000	1,2	1,75	m.l.	<b>7,77</b>	<b>G32</b>	ud.	ud.	■
<b>RAÍL HS 100</b>										
	MEH81114000	4.000	1,2	2,05	m.l.	<b>8,77</b>	<b>G32</b>	ud.	ud.	■
<b>EMPALME HS 70</b> <small>Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.</small>										
	MEH81170000	500	1,2	1,7	m.l.	<b>6,65</b>	<b>G32</b>	ud.	ud.	■
<b>EMPALME HS 100</b> <small>Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.</small>										
	MEH81110000	600	1,2	2	m.l.	<b>8,13</b>	<b>G32</b>	ud.	ud.	■
<b>RIOSTRA HIGH-STIL® EQC</b> <small>Elemento de arriostamiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente.</small>										
	MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza	<b>23,80</b>	<b>G32</b>	Pieza	ud.	▲
<b>RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100</b> <small>Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.</small>										
	MEH8700070R MEH8700100R	65 100	1,2	0,25	Pieza	<b>5,01</b> <b>4,62</b>	<b>G32</b>	Pieza	-	▲ ▲




## Perfilería para techos desmontables

**QUICK-LOCK®  
T24 - BLANCO**

	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PRIMARIO QUICK-LOCK®</b>									
	QL012438P100	3.600 x 24 x 38	Blanco	ml.	<b>1,81</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 20 ud.	■
<b>SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®</b>									
	QL012432P600	1.200 x 24 x 32	Blanco	ml.	<b>1,81</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 60 ud.	■
	QL012432P300				<b>1,92</b>				
<b>SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®</b>									
	QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco	ml.	<b>1,81</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 60 ud.	■

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006). Consultar plazo de entrega y precio.

**QUICK-LOCK®  
T15 - BLANCO**


	Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PRIMARIO QUICK-LOCK®</b>									
	QL011538P100	3.000 x 15 x 38	Blanco	ml.	<b>2,89</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 20 ud.	■
<b>SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®</b>									
	QL011538P30012	1.200 x 15 x 32	Blanco	ml.	<b>2,89</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 60 ud.	■
<b>SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®</b>									
	QL011538P3006	600 x 15 x 32	Blanco	ml.	<b>2,89</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 60 ud.	■

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006).  
Consultar plazo de entrega y precio.

## ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

## SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELQUE)



QL01SUSVR6S

30

Caja

**12,84****G49**

Caja

Caja 50 ud.



QL01SUSVL4R

**76,72**

## GALGAS PARA SISTEMA OCULTO



J0020105

596

Caja

**35,46****G49**

Caja

Caja 50 ud.



J0020110

600



Código

Borde

Medidas mm

Acabado

Ud. fact.

Precio € / Ud. fact.

Grupo fact.

Ud. min. venta

Acondicionamiento

P.E.

## SUPLEMENTO ESCAYOLA "CAMELO"



J3040200

24

24 x 8

Escayola

Bolsa

**14,37****G31**

Bolsa

Bolsa 300 ud.



J4010200

15

15 x 8





## PERFILES DE REMATE: BLANCO

	Código	Longitud mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

**ANGULAR DE BORDE (AxB)**

QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	<b>1,46</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 30 ud.	■
-----------	-------	---------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

**DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)**

QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco	ml.	<b>2,72</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 25 ud.	▲
------------	-------	-------------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

**PERFIL "U" (AxBxA)**

QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco	ml.	<b>2,47</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 12 ud.	▲
-----------	-------	--------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

## ACCESORIOS UNIVERSALES DE SUSPENSIÓN

		Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>VARILLA ROSCADA</b>									
		QL06VR061	1.000	ml.	<b>0,93</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	■
<b>TUERCA</b>									
		QL06TU6	-	Caja	<b>5,73</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	■
<b>VARILLA LISA REGULABLE Ø 4</b>									
		QL06VL04	3.000	ml.	<b>1,36</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	▲
		QL06VL05	1.000	ml.	<b>1,82</b>				▲
		QL06VL06	1.000	ml.	<b>1,61</b>				▲
		QL06VL08	100	Caja	<b>57,52</b>				▲
<b>PINZA DE CUELGUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4</b>									
		QL06PI04	90-120	Caja	<b>126,55</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	▲


**ACCESORIOS  
GYPTONE®  
OCULTO**

	Código	Longitud mm.	Medidas mm.	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO</b>										
	QL012438P100	3.600	24	Blanco	ml.	<b>1,81</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 20 ud.	■
<b>PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm</b>										
	QL3600UNIP	3.600	24	Blanco	m²	<b>7,69</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 20 ud.	*
<b>PIEZA CRUCE GYPTONE®</b>										
	QL06CROS	-	-	-	Caja	<b>216,98</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	*
<b>CONECTOR GYPTONE®</b>										
	QL06LOCK	-	-	-	Ud.	<b>42,63</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 100 ud.	*
<b>CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO</b>										
	QL06CLGY	-	-	-	Caja	<b>348,70</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 250 ud.	*
<b>ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm</b>										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	<b>1,46</b>	<b>G49</b>	Caja	Caja 30 ud.	■

7 - Tornillos

**Tornillos**



Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, específicamente diseñados para sistemas Habito® e Híbridos, con cabeza de trompeta, autoroscante, punta de clave.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

**N TORNILLOS HABITO®**



TOH86990026ERG 26  
 TOH86990038ERG 38  
 TOH86990041ERG 41  
 TOH86990055ERG 55

Caja

**28,20**  
**41,21**  
**44,47**  
**59,65**

**G28**

Caja


Caja 1.000 ud.  
 Caja 800 ud.  
 Caja 800 ud.  
 Caja 500 ud.





## TORNILLOS TTPC

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor  $\leq 0,6$  mm.







	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>TTPC 25</b>								
 	TOH86000025	25	Caja	<b>13,86</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPC 30</b>								
 	TOH86000030	30	Caja	<b>20,86</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPC 35</b>								
 	TOH86000035	35	Caja	<b>17,98</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPC 45</b>								
 	TOH86000045	45	Caja	<b>21,81</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPC 55</b>								
 	TOH86200055	55	Caja	<b>27,75</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPC 70</b>								
 	TOH86000070	70	Caja	<b>24,40</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 500 ud.	■
<b>TTPC 80</b>								
 	TOH86100080	80	Caja	<b>17,02</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 250 ud.	■
<b>TTPC 90</b>								
 	TOH86100090	90	Caja	<b>26,14</b>	<b>G28</b>	Caja	250 ud.	■
<b>TTPC 100</b>								
 	TOH86100100	100	Caja	<b>30,03</b>	<b>G28</b>	Caja	250 ud.	■

## 7 - Tornillos



### TORNILLOS TTPF





Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor  $\leq 1$  mm.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>TTPF 25</b>								
 	TOH86100025	25	Caja	<b>21,11</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPF 35</b>								
 	TOH86100035	35	Caja	<b>26,09</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■
<b>TTPF 45</b>								
 	TOH86100045	45	Caja	<b>30,32</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 1.000 ud.	■



### TORNILLOS TRPF

Tornillos autopercutor para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
<b>TRPF 9,5</b>								
 	TOH86095000	9,5	Caja	<b>7,54</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 500 ud.	■
<b>TRPF 13</b>								
 	TOH86130000	13	Caja	<b>8,00</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 500 ud.	■



## TORNILLOS RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### TORNILLOS RIGIDUR®



TOH86400030  
TOH86400040

30  
40

Caja

**22,28**  
**25,92**

**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.



## TORNILLOS SOLERA RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta plana para fijación de la solera Rigidur®.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19



TOH86400019

19

Caja

**17,32**

**G28**

Caja

Caja 1.000 ud.

\*



## TORNILLOS ZONAS HÚMEDAS

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

### THTPF 25



TFC86100025

25

Caja

**23,28**

**G28**

Caja

Caja 500 ud.



### THTPF 38



TFC86100038

38

Caja

**33,02**

**G28**

Caja

Caja 500 ud.



7 - Tornillos



**TORNILLOS RIGITONE®**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placas Rigitone®.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

**TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30**



	TOH86000000	3,5 Ø 30	Caja	<b>15,83</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 500 ud.	●
--	-------------	----------	------	--------------	------------	------	--------------	---



**TORNILLOS Placo® X-Ray Protection**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

**TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm**



	TOH86025025	25	Caja	<b>5,15</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 250 ud.	■
--	-------------	----	------	-------------	------------	------	--------------	---

**TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm**



	TOH86025035	35	Caja	<b>6,69</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 250 ud.	■
--	-------------	----	------	-------------	------------	------	--------------	---

**TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm**



	TOH86025045	45	Caja	<b>8,25</b>	<b>G28</b>	Caja	Caja 250 ud.	■
--	-------------	----	------	-------------	------------	------	--------------	---





## CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: **902 296 226 / 902 253 550.**  
Fax: 902 286 226 / 902 253 560.  
e-mail: [atc.placo@saint-gobain.com](mailto:atc.placo@saint-gobain.com)

### HORARIO

De lunes a jueves de 08:00h. a 18:00h.  
Viernes de 08:00h. a 17:00h.

## DELEGACIONES COMERCIALES

**Delegación Comercial Norte**  
Tel. 944 535 920

**Delegación Comercial Centro**  
Tel. 913 972 768

**Delegación Comercial Sur**  
Tel. 954 999 824

**Delegación Comercial Canarias**  
Tel. 922 217 388

**Delegación Comercial Oeste**  
Tel. 941 490 102

**Delegación Comercial Levante**  
Tel. 963 528 545

**Delegación Comercial Este**  
Tel. 934 740 181



**SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.**

Príncipe de Vergara, 132  
28002 Madrid  
España  
[www.placo.es](http://www.placo.es)

