




TARIFA DE PRODUCTOS

MAYO 2025





Oculto//Hidden Side



Visto//Viewed



Regular//Stepped



Silhouette//Silhouette


PRECIO MODELOS PERFORADOS EBRO, PISUERGA, SEGRE Y TAJO A 32 Y 64 mm. DE EJE EBRO, PISUERGA, SEGRE AND TAJO MODEL PRICES DRILLED AT 32 AND 64 mm. AXIS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

PERFORACIONES CIRCULARES DE DIAMETRO 8mm (ESTANDAR)
DISTANCIA ENTRE EJES DE 32mm. (64mm. EN EL SEGRE)
GRUESO PLACAS 10mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:


DRILLS 8mm DIAMETER (STANDARD)
DISTANCE BETWEEN AXIS 32mm (64mm SEGRE MODEL)
PLATE THICKNESS 10mm



EBRO



PISUERGA



SEGRE



TAJO

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF STANDARD	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHembrado//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	49,48 €/m2	55,65 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	104,42 €/m2	110,58 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	117,81 €/m2	123,98 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	74,94 €/m2	81,10 €/m2

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S2 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (BS2 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHembrado//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	70,25 €/m2	76,41 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	140,75 €/m2	146,91 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	146,48 €/m2	152,65 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	104,42 €/m2	110,58 €/m2

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

Perfil visto//Viewed Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil regular//Stepped Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouette o fineline//Silhouette Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la periferia, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto//Hidden Side

El panel oculta la periferia de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



MEDIDAS Y CARACTERISTICAS MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES

600X600 mm.
1200X600 mm.
1200X300 mm.
2430X600 mm.
2430X300 mm.

GRUESOS THICKNESS

10mm o 16mm EN MELAMINAS
11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES

MELAMINE
NATURAL WOOD

PESOS WEIGHT

9kg/m2 en 10mm
12Kg/m2 en 16mm
10Kg/m2 en 11mm
13Kg/m2 en 16mm



Oculto//Hidden Side



Visto//Viewed



Regular//Stepped



Silhouette//Silhouette

**PRECIO MODELOS PERFORADOS SEGURA Y MICRO 5X5 A 32 Y 16 mm. DE EJE
SEGURA AND MICRO 5X5 MODEL PRICES DRILLED AT 32 AND 16 mm. AXIS**

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

PERFORACIONES CIRCULARES DE DIAMETRO 6mm (ESTANDAR)
DISTANCIA ENTRE EJES DE 32mm. A TRESBOLILLO Y 16mm. EN EL MICRO 5X5
GRUESO PLACAS 10 mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

DRILLS 6mm DIAMETER (STANDARD)
DISTANCE BETWEEN AXIS 32mm ALTERNATIVE (MODEL SEGURA) and 16mm on MICRO 5X5
PLATE THICKNESS 10mm

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF STANDARD	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHembrado//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	54,84 €/m ²	61,01 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	109,77 €/m ²	115,94 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	123,17 €/m ²	129,34 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	80,30 €/m ²	86,46 €/m ²



SEGURA

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S2 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (BS2 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHembrado//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	75,61 €/m ²	81,77 €/m ²
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	146,11 €/m ²	152,27 €/m ²
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	151,84 €/m ²	158,01 €/m ²
LACADO RAL // RAL LACQUER	109,77 €/m ²	115,94 €/m ²

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)

16 €/m ²
21,50 €/m ²
37 €/m ²
8,60 €/m ²
8,00 €/m ²
19 €/m ²

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)

16 €/m ²
21,50 €/m ²
37 €/m ²
8,60 €/m ²
8,00 €/m ²
19 €/m ²

Perfil visto//Viewed Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil regular//Stepped Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouette o fineline//Silhouette Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la periferia, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto//Hidden Side

El panel oculta la periferia de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



**MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MEASURES AND FEATURES**

**MODULACIONES
DIMENSIONES**

600X600 mm.
1200X600 mm.
1200X300 mm.
2430X600 mm.
2430X300 mm.

**GRUESOS
THICKNESS**

10mm o 16mm EN MELAMINAS
11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES

MELAMINE
NATURAL WOOD

**PESOS
WEIGHT**

9kg/m² en 10mm
12Kg/m² en 16mm
10Kg/m² en 11mm
13Kg/m² en 16mm



Oculto//Hidden Side



Visto//Viewed



Tegular//Stepped



Silhouette//Silhouette


PRECIO MODELOS PERFORADOS MICROPERFORADO A 16 mm. DE EJE MICROPERFORADO MODEL PRICE DRILLED AT 16 mm. AXIS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

PERFORACIONES CIRCULARES DE DIAMETRO 6mm (ESTANDAR)
DISTANCIA ENTRE EJES DE 16mm.
GRUESO PLACAS 10 mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

DRILLS 6mm DIAMETER (STANDARD)
DISTANCE BETWEEN AXIS 16mm
PLATE THICKNESS 10mm



MICROPERFORADO



MICRO 5X5

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	61,99 €/m2	68,15 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	116,92 €/m2	123,08 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	130,32 €/m2	136,48 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	87,44 €/m2	93,61 €/m2

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S2 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (BS2 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	82,75 €/m2	88,92 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	153,26 €/m2	159,42 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	158,99 €/m2	165,15 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	116,92 €/m2	123,08 €/m2

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

Perfil visto//Viewed Side

El panel descansa sobre la perfilería de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil tegular//Stepped Side

El panel descansa sobre la perfilería de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouette o fineline//Silhouette Side

El panel descansa sobre la perfilería de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la perfilería, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto//Hidden Side

El panel oculta la perfilería de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



MEDIDAS Y CARACTERISTICAS MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES

600X600 mm.
1200X600 mm.
1200X300 mm.
2430X600 mm.
2430X300 mm.

GRUESOS THICKNESS

10mm o 16mm EN MELAMINAS
11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES

MELAMINE
NATURAL WOOD

PESOS WEIGHT

9kg/m2 en 10mm
12Kg/m2 en 16mm
10Kg/m2 en 11mm
13Kg/m2 en 16mm



Oculto//Hidden Side



Visto//Viewed



Tegular//Stepped



Silhouette//Silhouette

PRECIO MODELOS PERFORADOS THAMESIS, SENNA, NILO Y AMAZONAS A 32mm. DE EJE
THAMESIS, SENNA, NILO AND AMAZONAS MODEL PRICES DRILLED AT 32mm.AXIS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:


RANURAS REALIZADAS CON FRESAS DE 8mm (ESTANDAR) o 6mm
DISTANCIA ENTRE EJES DE 32mm.
GRUESO PLACAS 10mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

CHANNELS FABRICATED WITH 8mm MILLING CUTTER (STANDARD) or 6mm.
DISTANCE BETWEEN AXIS 32mm
PLATE THICKNESS 10mm



THAMESIS



SENNA



NILO



AMAZONAS

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF STANDARD	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	60,20 €/m2	66,36 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	115,13 €/m2	121,30 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	128,53 €/m2	134,69 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	85,66 €/m2	91,82 €/m2

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S2 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (BS2 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	80,97 €/m2	87,13 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	151,47 €/m2	157,63 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	157,20 €/m2	163,37 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	115,13 €/m2	121,30 €/m2

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

Perfil visto//Viewed Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil tegular//Stepped Side


El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame. Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouette o fineline//Silhouette Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la periferia, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame. Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto//Hidden Side

El panel oculta la periferia de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



MEDIDAS Y CARACTERISTICAS MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES

600X600 mm.
1200X600 mm.
1200X300 mm.
2430X600 mm.
2430X300 mm.

GRUESOS THICKNESS

10mm o 16mm EN MELAMINAS MELAMINE
11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES NATURAL WOOD

PESOS WEIGHT

9kg/m2 en 10mm
12Kg/m2 en 16mm
10Kg/m2 en 11mm
13Kg/m2 en 16mm



Oculto//Hidden Side



Visto//Viewed



Regular//Stepped



Silhouette//Silhouette


PRECIO MODELOS DE CUADROS PACIFICO Y ARTICO
PACIFICO AND ARTICO MODEL PRICES WITH SQUARE DRILLS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

CUADROS REALIZADOS CON FRESA DE 8mm
CUADROS DE 50x50mm Y 25x25mm EN EL ARTICO
GRUESO PLACAS 10mm.


STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

SQUARE DRILLS FABRICATED WITH 8mm MILLING CUTTER
ARTICO MODEL WITH 50x50mm or 25x25mm SQUARES
PLATE THICKNESS 10mm



PACIFICO

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	64,67 €/m2	70,83 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	119,60 €/m2	125,76 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	133,00 €/m2	139,16 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	90,12 €/m2	96,29 €/m2



ARTICO

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S2 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (BS2 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	85,43 €/m2	91,60 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	155,93 €/m2	162,10 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	161,67 €/m2	167,83 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	119,60 €/m2	125,76 €/m2

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

Perfil visto//Viewed Side

El panel descansa sobre la perfleria de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil regular//Stepped Side

El panel descansa sobre la perfleria de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouette o fineline//Silhouette Side

El panel descansa sobre la perfleria de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la perfleria, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto//Hidden Side

El panel oculta la perfleria de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



MEDIDAS Y CARACTERISTICAS
MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES
DIMENSIONES

600X600 mm.
1200X600 mm.
1200X300 mm.
2430X600 mm.
2430X300 mm.

GRUESOS
THICKNESS

10mm o 16mm EN MELAMINAS
11mm o 16mm EN CHAPAS NATURALES

MELAMINE
NATURAL WOOD

PESOS
WEIGHT

9kg/m2 en 10mm
12Kg/m2 en 16mm
10Kg/m2 en 11mm
13Kg/m2 en 16mm



Regular//Stepped



Silhouette//Silhouette

PRECIO MODELOS ACANALADOS A 32 Y 16 mm. DE EJE CHANNEL MODEL PRICES WITH 32mm AND 16mm AXIS

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

RANURAS REALIZADAS CON RANURADOR DE 2mm (ESTANDAR) o 4mm
RANURAS CADA 16mm o 32 mm. DE EJES
GRUESO PLACAS 16 mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

CHANNELS FABRICATED WITH 2mm MILLING CUTTER (STANDARD) or 4mm
DISTANCE BETWEEN AXIS 16mm or 32mm
PLATE THICKNESS 16mm



CANAL 32

	TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	61,54 €/m2	67,25 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	100,40 €/m2	106,56 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	120,49 €/m2	126,66 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	82,98 €/m2	89,14 €/m2



CANAL 16

	TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S2 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (BS2 D0)	
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHEMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	95,30 €/m2	101,47 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	147,78 €/m2	153,95 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	141,26 €/m2	147,42 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	120,49 €/m2	126,66 €/m2

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR
TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO
TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)
TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO
VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA
PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm
FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm
WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm
PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.
PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

Perfil visto//Viewed Side

El panel descansa sobre la perfilería de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil regular//Stepped Side

El panel descansa sobre la perfilería de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouette o fineline//Silhouette Side

El panel descansa sobre la perfilería de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la perfilería, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
The panel rests on the aluminium frame.

Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto//Hidden Side

El panel oculta la perfilería de sujeción
The panel hides the aluminium frame.



MEDIDAS Y CARACTERISTICAS MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES

1200X300 mm.
2430X300 mm.

GRUESOS THICKNESS

16mm EN MELAMINAS
16mm EN CHAPAS NATURALES

MELAMINE
NATURAL WOOD

PESOS WEIGHT

12Kg/m2 en 16mm
13Kg/m2 en 16mm



Tegular//Stepped



Silhouette//Silhouette

PRECIO MODELOS LISOS MECANIZACIONES FLAT MACHINING MODEL PRICES



ALTAVOZ
 SPEAKER
 22,50 €/Und.



LUMINARIAS
 LIGHTING
 9,00 €/Und.



VENTILACION
 AIR-CONDITION
 37,00 €/Und.



CHAPA DE FIJACION
 METAL PLATE
 0,55 €/Und.



DOBLE ESTRUCTURA
 DOBLE FASTENING
 4,00 €/Und.



LISO

TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF		STANDARD
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	42,34 €/m2	48,50 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	97,27 €/m2	103,43 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	110,67 €/m2	116,83 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	67,79 €/m2	73,96 €/m2

TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S2 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (BS2 D0)		BOARD
	PERFIL VISTO//PROFILE VIEWED	PERFIL OCULTO, TEGULAR o MACHIHMBRADO//HIDDEN PROFILE TEGULAR O TONGUED
MELAMINAS//MELAMINE	63,10 €/m2	69,27 €/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	133,60 €/m2	139,77 €/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	139,34 €/m2	145,50 €/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	97,27 €/m2	103,43 €/m2

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm ESTANDAR
 TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO
 TABLERO SOPORTE 16 mm IGNIFUGO (B S2 D0)
 TABLERO SOPORTE 10 mm HIDROFUGO
 VELO ACUSTICO PEGADO EN PLACA
 PLACAS 1200X300 (SOLO OCULTO)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

INCREASES:

STANDARD BOARD INTERIOR 16 mm
 WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm
 FIRE-PROOF (B S2 D0) BOARD INTERIOR 16 mm
 WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 10 mm
 PLATE WITH ACOUSTIC REDUCTION FILTER.
 PLATES 1200X300 (ONLY HIDDEN SIDE)

16 €/m2
21,50 €/m2
37 €/m2
8,60 €/m2
8,00 €/m2
19 €/m2

Perfil visto/Viewed Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción que junto a ella configura la planimetría del techo
 The panel rests on the aluminium frame setting the planing of the ceiling

Perfil tegular//Stepped Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido
 The panel rests on the aluminium frame. Thanks to the machining it leaves a stepped side all around.

Perfil silhouete o fineline//Silhouette Side

El panel descansa sobre la periferia de sujeción y gracias al mecanizado perimetral queda suspendido al mismo nivel de la periferia, siendo posible colgar del perfil algun cartel o indicacion
 The panel rests on the aluminium frame. Thanks to the machining the panel is left at the same level as the aluminium, leaving the possibility of hanging a sign or indication.

Perfil oculto//Hidden Side

El panel oculta la periferia de sujeción
 The panel hides the aluminium frame.



MEDIDAS Y CARACTERISTICAS MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES
 DIMENSIONES

600X600 mm.
 1200X600 mm.
 1200X300 mm.
 2430X600 mm.
 2430X300 mm.

GRUESOS
 THICKNESS

10 mm o 16 mm EN MELAMINAS
 11 mm o 16 mm EN CHAPAS NATURALES

MELAMINE
 NATURAL WOO

PESOS
 WEIGHT

9kg/m2 en 10mm
 12Kg/m2 en 16mm
 10Kg/m2 en 11mm
 13Kg/m2 en 16mm



PRECIO MODELO BRICUSTIC 32 BRICUSTIC 32 MODEL PRICE

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

PERFORACIONES CIRCULARES DE DIAMETRO 8mm o 10 mm. POR LA CARA TRASERA
RANURAS DE 2,2 mm POR LA CARA DELANTERA
DISTANCIA ENTRE EJES DE 16mm.
GRUESO PLACAS 16 mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

DRILLS 8mm or 10mm DIAMETER ON BACKSIDE
CHANNELS 2.2mm ON FRONT SIDE
DISTANCE BETWEEN AXIS 16mm
PLATE THICKNESS 16mm



BRICUSTIC 32

TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF		STANDARD
PERFIL MACHIHEBRADO//HIDDEN PROFILE TONGUED		
MELAMINAS//MELAMINE	95,48	€/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	152,56	€/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	156,58	€/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	124,96	€/m2

TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S2 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (BS2 D0)		BOARD
PERFIL MACHIHEBRADO//HIDDEN PROFILE TONGUED		
MELAMINAS//MELAMINE	126,57	€/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	179,05	€/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	172,52	€/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	136,89	€/m2

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO

22,50 €/m2

INCREASES:

WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm

22,50 €/m2

Machihembrado

El mecanizado perimetral permite la instalacion del modelo sin distinguir empalmes, se utiliza una chapa de fijacion

Tongued

The perimeter machining allows the installation of this model without noticing joints using a fastening metal plate.

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES	1200x300mm. (288 vistos)	(288 seen)
	2430x300mm. (288 vistos)	(288 seen)
GRUESOS THICKNESS	16mm EN MELAMINAS	MELAMINE
	16mm EN CHAPAS NATURALES	NATURAL WOOD
PESOS WEIGHT	12Kg/m2 en 16mm melamina	MELAMINE
	13Kg/m2 en 16mm rechapado	CHIPBOARD




PRECIO MODELO BRICUSTIC 16 BRICUSTIC 16 MODEL PRICE

ESPECIFICACIONES ESTANDAR DE LOS MODELOS:

PERFORACIONES CIRCULARES DE DIAMETRO 8mm o 10 mm. POR LA CARA TRASERA
 RANURAS DE 2,2 mm POR LA CARA DELANTERA
 DISTANCIA ENTRE EJES DE 16mm.
 GRUESO PLACAS 16mm.

STANDARD SPECIFICATIONS MODELS:

DRILLS 8mm or 10mm DIAMETER ON BACKSIDE
 CHANNELS 2.2mm ON FRONT SIDE
 DISTANCE BETWEEN AXIS 16mm
 PLATE THICKNESS 16mm



BRICUSTIC 16

TABLERO SOPORTE MDF ESTANDAR BOARD INTERIOR MDF		STANDARD
PERFIL MACHIHEBRADO//HIDDEN PROFILE TONGUED		
MELAMINAS//MELAMINE	99,50	€/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	156,58	€/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	160,60	€/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	128,98	€/m2

TABLERO SOPORTE MDF IGNIFUGO (B S2 D0) BOARD INTERIOR MDF FIRE-PROOF (BS2 D0)		BOARD
PERFIL MACHIHEBRADO//HIDDEN PROFILE TONGUED		
MELAMINAS//MELAMINE	130,59	€/m2
MADERA NATURAL: HAYA, ROBLE VARNISHED VENEER: BEECH, OAK	183,06	€/m2
MADERA NATURAL: ARCE, CEREZO VARNISHED VENEER: MAPLE, CHERRY	176,54	€/m2
LACADO RAL // RAL LACQUER	140,90	€/m2

INCREMENTOS:

TABLERO SOPORTE 16 mm HIDROFUGO

22,50 €/m2

INCREASES:

WATER-REPELLENT BOARD INTERIOR 16 mm

22,50 €/m2

Machihembrado

El mecanizado perimetral permite la instalacion del modelo sin distinguir empalmes, se utiliza una chapa de fijacion

Tongued

The perimeter machining allows the installation of this model without noticing joints using a fastening metal plate.

MEDIDAS Y CARACTERISTICAS

MEASURES AND FEATURES

MODULACIONES DIMENSIONES	} 1200x300mm. (288 vistos) 2430x300mm. (288 vistos)	(288 seen)
		(288 seen)
GRUESOS THICKNESS	} 16mm EN MELAMINAS 16mm EN CHAPAS NATURALES	MELAMINE
		NATURAL WOOD
PESOS WEIGHT	} 12Kg/m2 en 16mm melamina 13Kg/m2 en 16mm rechapado	MELAMINE
		CHIPBOARD

CONDICIONES DE VENTA Y RECOMENDACIONES DE INSTALACION

* IMPUESTOS:

No están incluido en la tarifa. Serán aplicados con la legislación vigente.

* ANULACION Y DEVOLUCIONES:

No Se aceptará ninguna anulación o cambio en la especificacion de un pedido aceptado.

En caso de reclamación por defecto de fabricación nuestra responsabilidad será el abono o la sustitución dela piezas defectuosas.

El plazo máximo para presentar una reclamación será de 10 días laborables desde la recepcion del pedido.

El material una vez manipulado no será abonado en ningún caso.

* RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y TRATO:

Las placas o paneles se deben instalar siempre en salas techadas.

Antes de la instalación, los paneles deben ser estabilizados a las condiciones ambientales. Para este efecto, deben almacenarse durante entre 24 a 48 horas en una posición plana en el lugar donde vayan a ser finalmente instalados.

Las salas deben haber sido aclimatadas ambientalmente mínimo 24 horas antes del estabilizado del material.

Todos los elementos constructivos de la hora de instalar el material deben estar completamente secos.

La humedad relativa del aire durante la fase de estabilización e instalación a de estar entre el 40 y el 60%.

El local donde se haya instalado el material no debe sufrir cambios bruscos de temperaturas durante todo el año, ya que podría verse afectado el normal comportamiento del material, pudiendo aparecer dilataciones y/o mermas.

En instalaciones de sistemas ocultos o machihembrados hay que dejar juntas de dilatación en el perímetro de la sala, y en los casos de que sean de mas de 7m. De largo se deben dejar juntas de dilatación de 1cm. Como mínimo cada 6m.

El embalaje no protege de la lluvia o de la humedad.

En materiales de chapas bamizadas puede darse la circunstancia de tonalidades y veteados diferentes.

En materiales ignifugos o hidrofugos el alma del tablero puede que tenga tonalidad roja o verde respectivamente.

El material debe estar embalado hasta el momento de su instalación.

* LIMPIEZA:

Para una correcta limpieza utilizar una bayeta húmeda, nunca usar productos químicos o abrasivos.

* PEDIDO:

Se recomienda al realizar un pedido que se tenga en cuenta un mínimo del 10% de desperdicio.

Los pedidos o reposiciones inferiores a 20 m2 serán facturadas sin descuento e incluso se cargaran los portes correspondientes.

* JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES:

Vendedor y comprador se someteran expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Illescas, con renuncia a cualquier fuero o domicilio propio.

* DURACIÓN:

La presente tarifa estará en vigor desde el 01/05/2022 hasta que se publique la proxima tarifa.

ESTA TARIFA ANULA A LAS ANTERIORES

SALES TERMS AND ADVICE FOR INSTALLATION

***TAXES:**

Are not included in prices. It will be applied with the current law.

***CANCELLATION AND REFUND:**

Cancellations are not accepted neither specific changes on orders that have been approved.

In case of reclaim on damaged manufactured materials, our responsibility will be a refund or replacement of the damaged pieces.

There is a maximum of 10 working days from delivery to present a reclamation.

Materials once handled with, under no circumstances will be refunded.

***ADVICE FOR INSTALLATION AND HANDLING:**

The plates or panels must be installed in rooms with ceilings.

Before installing the panels, they must be stabilized at room temperature. To achieve this the material has to be placed in a flat position and in the area of installation between 24 and 48 hours.

The area of installation must be climatized at room temperature at least 24 hours before installing the panels.

All constructive elements of the area of installation must be completely dry.

During the climatization and installation, the moisture of the air in the room must be relatively between 40 and 60%.

The establishment where the material has been installed must not suffer from harsh changes of temperature during all year round. This could affect the normal behavior of the panels making them expand or even shrink.

There must be left an expansion joint all around the perimeter of the room when installing the Hidden Side or Tongued system, and in cases where there is more than 7 meters long, there must be left at least 1cm gaps every 6 meters.

The packing/wrapping of the material does not protect it from the rain or moisture.

Materials with varnished veneer in some occasions may vary in colour and graining.

Fire-proof or water-repellent materials may have a red tone or green tone interior.

Materials must be kept packed/wrapped at all times before installation.

***CLEANING:**

To clean correctly use a damp cloth, never use chemical products or abrasive liquids.

***ORDER:**

When ordering it is recommended to take in consideration a minimum of a 10% loss.

Orders or replacements that are less than 20 m² will be charged without discounts and also transport will be added.

***JURISDICTION AND COURTS:**

Merchant and consumer are explicitly submitted to the courts jurisdiction of Illescas, renouncing any other laws or place of residence.

***DURATION:**

The present prices will become effective from 01/01/2022 until the next price rate is published.

THESE PRICES CANCEL PREVIOUS RATES