


ANEXO DE PERFILERÍA Y ACCESORIOS METÁLICOS

Destino - Junio 2026



PERFILES



Perfilería metálica en acero galvanizado que forma parte de los sistemas planet futuRE, con una huella de carbono reducida con respecto a la perfilería estándar.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

MONTANTE FUTURE 48

MEH84302990PLN	2.990	0,60	48	m	3,82	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
----------------	-------	------	----	---	-------------	------------	----------------	---------------	---

MONTANTE FUTURE 70

MEH84402990PLN	2.990	0,60	70	m	4,75	G33	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
----------------	-------	------	----	---	-------------	------------	----------------	---------------	---

RAIL FUTURE 48

MEH84003000PLN	3.000	0,55	48	m	3,15	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
----------------	-------	------	----	---	-------------	------------	----------------	---------------	---

RAIL FUTURE 70

MEH84103000PLN	3.000	0,55	70	m	3,89	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
----------------	-------	------	----	---	-------------	------------	----------------	---------------	---


Descubre el sistema completo...



Placa Placo® planet futuRE
Pág. 18 de tarifas




arena APTA futuRE
Pág. 41 de tarifas



Perfilería Metalphonique®

Montantes específicos para sistemas de tabiques y trasdosados con altas prestaciones acústicas.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
METALPHONIQUE® 48 									
MEH64952990	2.990								■
MEH64953190	3.190								*
MEH64953590	3.590	48	0,84	m.l.	3,14	G30	Paquete 4 ud.	Palet 96 ud.	*
MEH64953990	3.990								*


Para mejores prestaciones acústicas, no olvides...











Placa Placo® Phonique

Pág. 24 de tarifas

PERFILES



Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
R 36									
 MEH83303000	3.000	36 Espesor/0,55	0,40	m.l.	2,04	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	●
R 48									
 MEH84003000	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	1,98	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	■
R 48 TAB Con banda estanca incluida.									
 MEH84003000TAP	3.000	48 Espesor/0,55	0,45	m.l.	2,72	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	*
N R 48 REF									
 MEH84003000REF	3.000	48 Espesor/0,55	0,71	m.l.	2,14	G33	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
R 55									
 MEH84053000	3.000	55 Espesor/0,55	0,48	m.l.	2,26	G33	Paquete 10 ud.	Palet 490 ud.	■
R 70									
 MEH84103000	3.000	70 Espesor/0,55	0,55	m.l.	2,45	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	■
R 70 TAB Con banda estanca incluida.									
 MEH84103000TAP	3.000	70 Espesor/0,55	0,56	m.l.	3,48	G33	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
R 90									
 MEH84203000	3.000	90 Espesor/0,55	0,64	m.l.	3,00	G33	Paquete 10 ud.	Palet 280 ud.	■
R 100									
 MEH84803000	3.000	100 Espesor/0,55	0,70	m.l.	3,56	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	●
R 125									
 MEH91703000	3.000	125 Espesor/0,55	0,81	m.l.	4,15	G33	Paquete 6 ud.	Palet 192 ud.	●
R 150									
 MEH91503000	3.000	150 Espesor/0,55	0,91	m.l.	4,86	G33	Paquete 6 ud.	Palet 168 ud.	●

*Un único perfil
para toda tu obra*

Sistemas Placo® 55



5% de ahorro en
tiempo de ejecución



10% de ahorro en
coste de material



Más superficie útil
en el edificio



Descubre más
información



PERFILES



Perfiles y accesorios para sistemas de placa de yeso laminado en acero galvanizado Z-140. Para tabiques y trasdosados.

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
M 36									
MEH83502990	2.990	36 Espesor/0,6	0,57	m.l.	2,50	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	●
M 48									
MEH84302490	2.490								■
MEH84302590	2.590								■
MEH84302690	2.690								■
MEH84302790	2.790								■
MEH84302990	2.990	48 Espesor/0,6	0,57	m.l.	2,41	G33	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	■
MEH84303490	3.490								■
MEH84303590	3.590								■
MEH84303990	3.990								■
N M 48 REF									
MEH84302490REF	2.490								*
MEH84302590REF	2.590								*
MEH84302990REF	2.990	48 Espesor/0,6	-	m.l.	3,41	G33	Paquete 10 ud.	Palet 360 ud.	*
MEH84303590REF	3.590								*
MEH84303990REF	3.990								*
M 55									
MEH84352790	2.790								■
MEH84352990	2.990								■
MEH84353290	3.290	55 Espesor/0,6	0,61	m.l.	2,59	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	●
MEH84353590	3.590								■
MEH84353790	3.790								■
M 70									
MEH84402590	2.590								■
MEH84402690	2.690								●
MEH84402790	2.790	70 Espesor/0,6	0,70	m.l.	3,00	G33	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	●
MEH84402990	2.990								■
MEH84403590	3.590								■
MEH84403990	3.990								■

Código	Longitud mm	Espesor mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

M 90

	MEH84502990	2.990	90 Espesor/0,6	0,82	m.l.	3,74	G33	Paquete 10 ud.	Palet 200 ud.	
	MEH84503990	3.990								

M 100

	MEH84903990	3.990	100 Espesor/0,6	0,87	m.l.	4,07	G33	Paquete 6 ud.	Palet 240 ud.	
---	-------------	-------	-----------------	------	------	-------------	------------	---------------	---------------	---


M 125

	MEH91603990	3.990	125 Espesor/0,6	0,98	m.l.	4,93	G33	Paquete 6 ud.	Palet 144 ud.	
---	-------------	-------	-----------------	------	------	-------------	------------	---------------	---------------	---

M 150

	MEH87003990	3.990	150 Espesor/0,6	1,10	m.l.	5,73	G33	Paquete 6 ud.	Palet 126 ud.	
---	-------------	-------	-----------------	------	------	-------------	------------	---------------	---------------	---

ÚLTIMOS PRODUCTOS...

**R48 TAB & R70 TAB**

Raíl con banda estanca.
Permite el ahorro de tiempo de ejecución.
[Ver en página 59 de tarifas](#)

**CR2 24 x 24**

Nueva referencia con dimensiones 24 x 24.
[Ver en página 65 de tarifas](#)

**Omega Maestra 30**

Permite el paso de instalaciones.
[Ver en página 65 de tarifas](#)

PERFILES

Accesorios para tabiques y trasdosados

Trampillas de acceso

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

METALTRAMP



MEH89014040
MEH89016060

400 x 400
600 x 600

Caja

258,81
478,01

G33

Caja

Caja 10 ud.



ALUTRAMP



MEH89024040
MEH89026060

400 x 400
600 x 600

Caja

270,65
360,80

G33

Caja

Caja 5 ud.



Accesorios para tabiques y trasdosados

Chapa para
Tabique blindado

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

CHAPA ANTIVANDÁLICA



MEH89135120	1.400	1.250	Espesor / 0,6	Ud.	93,29	G33	Palet	Palet 10 ud.	▲
-------------	-------	-------	---------------	-----	--------------	------------	-------	--------------	---

Recuerda...



Habito® cuenta con prestaciones de alta resistencia a impactos.
Pag. 20 de tarifas

Soporte de
Carga

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SOPORTE DE CARGA

Chapa metálica especialmente diseñada para el cuelgue de elementos (muebles cocina, sanitarios...)



MEH89400200	200	400	Espesor / 0.8		19,05		Caja 50 ud.	▲
MEH89400290	290	400	Espesor / 0.8		25,37		Caja 50 ud.	▲
MEH89600200	200	600	Espesor / 0.8	Ud.	21,87	G33	Caja	▲
MEH89600290	290	600	Espesor / 0.8		28,39		Caja 48 ud.	▲


PERFILES

Perfilería para techos

Perfilería para Techos continuos

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio €/Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-------------	-----------	--------------------	-------------	----------------	-------------------	------

N OMEGA MAESTRA




MEH0210900	3.000	Ancho 82 / Altura 16	Espesor 0,55	0,54	m.l.	2,17	G33	Paquete 10 ud.	Palet 240 ud.	■
MEH0220900	3.000	Ancho 70 / Altura 30	Espesor 0,55	0,48					2,91	Palet 200 ud.

N CR2 ÁNGULO METÁLICO




MEH82603000	3.000	23 x 34	Espesor / 0,55	0,25	m.l.	1,30 1,20	G33	Paquete 30 ud.	Palet 1080 ud.	■
MEH82613000		24 x 24	Espesor / 0,55						■	

PERFIL CLIP



MEH83603000	3.000	24	Espesor / 0,55	0,24	ml.	1,32	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
-------------	-------	----	----------------	------	-----	-------------	------------	----------------	---------------	---


RIGI 60



MEH85605400	3.000	60 x 27	Espesor / 0,6	0,60	ml.	2,89	G33	Paquete 10 ud.	Palet 420 ud.	■
MEH85603999	4.000									●

Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg/m)	Ud. fact.	Precio €/Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	----------	-------------	-----------	--------------------	-------------	----------------	-------------------	------

F-530



MEH85603000

3.000

MEH85604000

4.000

MEH85605300

5.300

45 x 16
Espesor / 0,6

0,44

m.l.

1,93**G33**

Paquete 10 ud.


Palet 1.440 ud.

Palet 1.440 ud.

Palet 1.080 ud.



STIL PRIM® 50 (Placo® PERFIL SIERRA)



MEH95983000SI

3.000

MEH95905000

4.000

200

0,53

m.l.


3,10**G33**

Paquete 10 ud.

Palet 600 ud.



PERFIL "U"



MEH83202400

2.400

25 x 29 x 25
Espesor / 0,55

0,33

m.l.

1,69**G33**

Paquete 10 ud.

Palet 320 ud.



PERFILES

Perfilería para techos

Perfilería para Perfil f-530

		Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PIEZA DE EMPALME F-530								
		MEH87700000	Caja	15,50	G33	Caja 50 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE F-530								
		MEH87600000	Caja	29,64	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
HORQUILLA DE CUELGUE RÁPIDA F-530								
		MEH87600001	Caja	29,95	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
CRUCETA DE EMPALME F-530								
		MEH87900000	Caja	33,82	G33	Caja 50 ud.	Caja	■
ANCLAJE DIRECTO "U"								
		MEH87600002	Caja	49,39	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
SUSPENSIÓN "M", "L", "C" <small>Máxima, Larga y Corta</small>								
		MEH85500000 (M)	Caja	70,48	G33	Caja 100 ud.	Caja	■
		MEH87200000 (L)		30,19				▲
		MEH87300000 (C)		19,93				■
CLIP F-530								
		MEH87800000	Caja	25,68	G33	Caja 100 ud.	Caja	●

Accesorios Perfil RIGI 60

	Código	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PIEZA DE EMPALME RIGI 60



J0070252

Caja

23,10**G33**

Paquete 50 ud.

Caja



HORQUILLA DE CUELGUE RIGI 60



J0070251

Caja

30,88**G33**

Paquete 50 ud.

Caja



CRUCETA DE EMPALME RIGI 60



J0070250

Caja

17,15**G33**

Caja 25 ud.

Caja



STIL PRIM® 100

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	----------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

STIL PRIM® 100 - P60



MEH95903000

3.000

MEH95904200

4.200

100

ml.

8,73**G30**

Paquete

Paquete 3 ud.



MEH95900000

4.800



STIL PRIM® 100 - P50



MEH95404000

4.000

100

ml.

9,11**G30**

Paquete

Paquete 3 ud.



PERFILES

Perfilería para techos

Accesorios
STIL PRIM®

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
EMPALME MULTIPRIM®								
	MEH95550000	-	Caja	51,61	G30	Caja	Caja 5 ud.	*
SUSPENSIÓN MULTIPRIM®								
	MEH95660000	-	Caja	16,43	G30	Caja	Caja 25 ud.	*
TENSOR								
	MEH88350000	-	Caja	22,59	G30	Caja	Caja 25 ud.	●
PIVOT SP								
	MEH88550000	-	Caja	23,99	G33	Caja	Caja 50 ud.	●
EMPALME STIL PRIM®								
	MEH95500000	90	Caja	89,46	G30	Caja	Caja 50 ud.	●
RAÍL STIL PRIM®								
	MEH95853000	3.000	ml.	2,15	G30	Caja	Caja 10 ud.	●
SUSPENSIÓN STIL PRIM® 100								
	MEH95610000	154	Caja	57,50	G30	Caja	Caja 50 ud.	●

Otros accesorios

Sistema de perfilería para techos con altas prestaciones mecánicas.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

SUSPENSIÓN MD



MEH95800000

140

Caja

66,36**G30**

Caja

Caja 100 ud.



Grapas y suspensiones

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

GRAPA SM 8



MEH88400000

-

Caja

146,10**G30**

Caja

Caja 100 ud.



SUSPENSIÓN ARTICULADA



MEH88500000

-

Caja

56,25**G30**

Caja

Caja 100 ud.



GRAPA ARTICULADA

MEH88600410
MEH886010154 a 10 mm
10 a 15 mm

Caja

98,30
104,00**G33**

Caja

Caja 100 ud.



Longitud de uso:

(*) 4 a 10 mm.

PERFILES

Accesorios para techos

Esquineros

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ESQUINERO METÁLICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH91800000	2.500	m.l.	1,55	G33	Paquete	Palet 30 ud.	■
-------------	-------	------	-------------	------------	---------	--------------	---

ESQUINERO PLÁSTICO

Perfil metálico conformado en ángulo para el refuerzo de esquinas.



MEH92100000	2.500	m.l.	1,49	G33	Paquete	Palet 20 ud.	▲
-------------	-------	------	-------------	------------	---------	--------------	---

Perfilería
HYDROSTIL®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
RAÍL 48 Raíl de 48 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.										
	 MEH84003000H	3.000	48 Espesor 0,55	0,49	m.l.	2,58	G30	Paquete 10 ud.	Palet 560 ud.	*
MONTANTE 48 Montante de 48 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.										
	 MEH84302990H	2.990	48 Espesor 0,6	0,61	m.l.	3,18	G30	Paquete 10 ud.	Palet 480 ud.	*
RAÍL 70 Raíl de 70 mm de espesor con galvanizado especial de Z275.										
	 MEH84103000H	3.000	70 Espesor 0,55	0,57	m.l.	3,37	G30	Paquete 10 ud.	Palet 350 ud.	*
MONTANTE 70 Montante de 70 mm de ancho, con galvanizado especial de Z275.										
	 MEH8440299H	2.990	70 Espesor 0,6	0,76	m.l.	3,99	G30	Paquete 10 ud.	Palet 250 ud.	*
F-530 Perfil TC para techo con un galvanizado especial de Z275.										
	MEH85603000H	3.000	45x16 Espesor 0,6	0,46	m.l.	2,58	G30	Paquete 10 ud.	Palet 1.440 ud.	*
N OMEGA MAESTRA										
	 MEH0220900H	3.000 Altura 16	Ancho 70 / Espesor 0,55	0,54	m.l.	3,51	G30	Paquete 10 ud.	Palet 240 ud.	*
N CR2 ÁNGULO METÁLICO										
	 MEH82603000H	3.000	23 x 34 Espesor / 0,55	0,25	m.l.	1,70	G30	Paquete 30 ud.	Palet 1080 ud.	*

PERFILES

Para Sistemas Especiales

Perfilería
SHAFTWALL

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE 60I70	Montante conformado en forma de I para facilitar la colocación de las placas en el sistema Placo® Shaftwall®.								
	MEH93000003	3.600	0,7	ml.	5,13	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
	MEH93000009	4.200							*
PERFIL DE FIJACIÓN G102	Perfil conformado para la fijación de la placa Placo® Coreboard® en el interior del Montante 60I70.								
	MEH93000004	2.400	0,4	ml.	1,11	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL DE ARRANQUE 60SC55	Raíl vertical de arranque para su instalación sobre un paramento existente.								
	MEH93000002	3.600	0,6	ml.	2,61	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUELO 62C50	Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.								
	MEH93000001	3.600	0,5	ml.	2,31	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
RAÍL SUPERIOR 62JC70	Raíl horizontal para su colocación en parte inferior del sistema Placo® Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales.								
	MEH93000000	3.600	0,7	ml.	4,93	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*
ANGULAR GA3	Perfil auxiliar para el soporte y fijación de las placas interiores del Sistema Placo® Shaftwall®.								
	MEH93000005	3.200	0,7	ml.	1,91	G30	Paquete	Paquete 10 ud.	*

PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Sistema de Placa de Yeso Laminado que permite incrementar la protección frente al fuego de estructuras metálicas.

Código	Longitud mm	Ancho mm	Descripción	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	----------------	-------------	-------------	--------------	-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

CLIP FUEGO F-530 + FLEJE METÁLICO











MEH88900001	-	-	Clip de fuego		102,80		Caja	Caja 100 ud.	■
MEH88900002	20 ml.	70	Fleje metálico	Caja	83,69	G33	Fleje	Fleje	■

PERFILES

Para Sistemas Especiales

**PERFILERÍA
HIGH-STIL®**

Perfilería de alto valor añadido que cuenta con prestaciones superiores a la perfilería estándar, óptimas para alcanzar las alturas definidas en el sistema.

	Código	Longitud mm	Espesor mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
MONTANTE HS 70										
	MEH81074000 MEH8107*	4.000 A medida	1,2	1,86	m.l.	9,66	G32	ud.	ud.	■ ●
MONTANTE HS 100										
	MEH81014000 MEH8101*	4.000 A medida	1,2	2,15	m.l.	11,71	G32	ud.	ud.	■ ●
RAÍL HS 70										
	MEH81174000	4.000	1,2	1,75	m.l.	8,97	G32	ud.	ud.	■
RAÍL HS 100										
	MEH81114000	4.000	1,2	2,05	m.l.	10,12	G32	ud.	ud.	■
EMPALME HS 70										
		Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.								
	MEH81170000	500	1,2	1,7	m.l.	7,67	G32	ud.	ud.	■
EMPALME HS 100										
		Pieza de empalme para la unión de los montantes del Sistema High-Stil® según se establece en el Manual de Instalación.								
	MEH81110000	600	1,2	2	m.l.	9,38	G32	ud.	ud.	■
RIOSTRA HIGH-STIL® EQC										
		Elemento de arriostramiento óptimo para fijar los montantes del sistema High-Stil® a un elemento estructural existente.								
	MEH87000EQC	100 X 300	1,2	0,5	Pieza	23,80	G32	Pieza	ud.	▲
RIOSTRA HIGH-STIL® 70 Y 100										
		Elemento auxiliar adecuado para facilitar la ejecución de puertas y ventanas en el Sistema High-Stil®.								
	MEH8700070R MEH8700100R	65 100	1,2	0,25	Pieza	5,01 4,62	G32	Pieza	-	▲ ▲

**QUICK-LOCK®
T24 - BLANCO**

Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	---------	-----------	-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

PRIMARIO QUICK-LOCK®


QL012438P100	3.600 x 24 x 38	Blanco	ml.	1,85	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
--------------	-----------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®


QL012432P600 QL012432P300	1.200 x 24 x 32	Blanco	ml.	1,85 1,96	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
------------------------------	-----------------	--------	-----	----------------------------	------------	------	-------------	---

SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®


QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco	ml.	1,85	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
------------	---------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

PERFILES

Techos vinílicos y decorativos | Techos registrables

**QUICK-LOCK®
T15 - BLANCO**

Código	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

PRIMARIO QUICK-LOCK®



QL011538P100	3.000 x 15 x 38	Blanco	ml.	2,95	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
--------------	-----------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®



QL011538P30012	1.200 x 15 x 32	Blanco	ml.	2,95	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
----------------	-----------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®



QL011538P3006	600 x 15 x 32	Blanco	ml.	2,95	G49	Caja	Caja 60 ud.	■
---------------	---------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

También disponible en negro y gris metalizado (RAL 9006).
Consultar plazo de entrega y precio.

+Info...

Si quiere más información sobre instalación, consulte el **Guía Placo® Isover** en nuestras web:


www.isover.es
www.placo.es



ACCESORIOS PARA ESTRUCTURA T

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	-----------	-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

SUSPENSIÓN (PIEZA DE CUELGUE)



QL01SUSVR6S
QL01SUSVL4R

30

Caja

12,84
76,72

G49

Caja

Caja 50 ud.



GALGAS PARA SISTEMA OCULTO



J0020105
J0020110

596
600

Caja

35,46
35,46

G49

Caja

Caja 50 ud.



	Código	Borde	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------	------------	---------	--------------	-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

SUPLEMENTO ESCAYOLA "CARAMELO"



J3040200
J4010200

24
15

24 x 8
15 x 8

Escayola Bolsa

14,37
14,37

G31

Bolsa

Bolsa 300 ud.



PERFILES

Techos vinílicos y decorativos | Techos registrables

PERFILES DE REMATE: BLANCO

	Código	Longitud mm	Medidas mm	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--	--------	-------------	------------	---------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

ANGULAR DE BORDE (AxB)




QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	1,46	G49	Caja	Caja 30 ud.	■
-----------	-------	---------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD)



QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco	ml.	2,72	G49	Caja	Caja 25 ud.	▲
------------	-------	-------------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

PERFIL "U" (AxBxA)



QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco	ml.	2,47	G49	Caja	Caja 12 ud.	▲
-----------	-------	--------------	--------	-----	-------------	------------	------	-------------	---

+Info...


SUPLEMENTO ESCAYOLA "CARAMELO"



- Angular de borde

- Doble angular de borde W

- Perfil "U"



- Suplemento escayola "Caramelo"

ACCESORIOS QUICK-LOCK®

Accesorios universales de suspensión





	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.	
VARILLA ROSCADA									
	 QL06VR061	1.000	ml.	0,93	G49	Caja	Caja 100 ud.	■	
TUERCA									
	 QL06TU6	-	Caja	5,73	G49	Caja	Caja 100 ud.	■	
VARILLA LISA REGULABLE Ø 4									
		QL06VL04	3.000	ml.	1,36	G49	Caja	Caja 100 ud.	▲
		QL06VL05	1.000	ml.	1,82				▲
		QL06VL06	1.000	ml.	1,61				▲
		QL06VL08	100	Caja	57,52				▲
PINZA DE CUELQUE RÁPIDO CON DOS VARILLAS DE GANCHO Ø 4									
	 QL06PI04	90-120	Caja	126.56	G49	Caja	Caja 100 ud.	▲	

PERFILES





Techos fonoabsorbentes



Accesorios
GYPTONE®
oculto

	Código	Longitud mm.	Medidas mm.	Acabado	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
PRIMARIO Quick-Lock® T-24 BLANCO										
	QL012438P100	3.600	24	Blanco	ml.	1,85	G49	Caja	Caja 20 ud.	■
PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600 mm										
	QL3600UNIP	3.600	24	Blanco	m²	7,69	G49	Caja	Caja 20 ud.	*
PIEZA CRUCE GYPTONE®										
	QL06CROS	-	-	-	Caja	216,98	G49	Caja	Caja 100 ud.	*
CONECTOR GYPTONE®										
	QL06LOCK	-	-	-	Ud.	42,63	G49	Caja	Caja 100 ud.	*
CLIP FIJADOR GYPTONE® OCULTO										
	QL06CLGY	-	-	-	Caja	348,70	G49	Caja	Caja 250 ud.	*
ANGULAR DE BORDE 22 X 22 X 3000 mm										
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco	ml.	1,46	G49	Caja	Caja 30 ud.	■

Perfiles hoja exterior PLACOTHERM®

	Código	Longitud mm	Ancho mm	Peso (kg)	Ud. fact.	Precio €/ / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
THR	Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.									
	FCP10040073000Z1	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	3,19	G35	Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	■
	FCP10040013000		100/1	1,2		4,08				*
	FCP7540073000Z1		75/0,7	0,74		2,75				■
	FCP7540013000		75/1	0,96		3,47				*
THR PLUS	Raíl para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial									
	FCP10040073000Z2	3.000	100/0,7	0,98	m.l.	4,35	G35	Palet. Paquete 8 ud.	Palet 240 ud.	*
	FCP7540073000Z2		75/0,7	0,74		3,74				*
THM	Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado estándar Z-275.									
	FCP1005013000Z1	3.000	100/1	1,6	m.l.	5,01	G35	Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	■
	FCP1005023000Z1		100/2	3,2		9,13				■
	FCP7550073000Z1		75/1	1,2		4,19				■
	FCP755023000Z1		75/2	2,4		8,04				■
THM PLUS	Montante para exterior con alta resistencia a la corrosión. Cincado especial.									
	FCP1005013000Z2	3.000	100/1,2	1,6	m.l.	7,22	G35	Palet. Paquete 8 ud.	Palet 160 ud.	*
	FCP1005023000Z2		100/2	3,2		14,14				*
	FCP7550073000Z2		75/1	1,2		5,72				*
	FCP755023000Z2		75/2	2,4		11,01				*

* **NOTA:** Para medidas especiales, consultar plazo a través de los canales definidos.

PERFILES

Fachada ligera | Placotherm® V

**Perfiles y ménsulas
PLACOTHERM® V**

Código	Longitud mm	Ancho mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	----------------	-------------	-----------	-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

MÉNSULA SUJECIÓN (PUNTO FIJO)

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



FCM1666865LFX	65			7,08			Caja 50 ud.	■
FCM1666885LFX	85	-	ud.	7,41	G25	Caja	Caja 50 ud.	■
FCM16668125LFX	125			8,06			Caja 25 ud.	■

MÉNSULA RETENCIÓN (PUNTO MÓVIL)

Elemento para retención y nivelación de los perfiles verticales, Perfil T o Perfil L, en la solución de fachada Placotherm® V



FCM0866865MFX	65			5,46			Caja 100 ud.	■
FCM0866885MFX	85	-	ud.	5,68	G25	Caja	Caja 100 ud.	■
FCM08668125MFX	125			6,33			Caja 50 ud.	■

PERFIL T

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de T. Elemento guía vertical para atornillado de las placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V.



FCP6080186000FXT	6.000	80	ml.	9,79	G25	Paquete	Paquete 8 ud.	■
------------------	-------	----	-----	-------------	------------	---------	---------------	---

PERFIL L


Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L. Elemento guía vertical para atornillado de la placas exteriores en la solución de fachada Placotherm® V en esquinas, rincones y tramos de placa sin juntas verticales.



FCP6040186000FXL	6.000	40	ml.	7,73	G25	Paquete	Paquete 12 ud.	■
------------------	-------	----	-----	-------------	------------	---------	----------------	---

PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO

Perfil fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con forma de L y perforado. Elemento para arranque y coronación, cierre y drenaje de cámaras en la solución de fachada Placotherm® V




FCP9072702500FXV	2.500	70		12,17				
FCP93321002500FXV	2.500	100	ml.	13,74	G25	Paquete	Paquete 20 ud.	■

Fijaciones y tornillos
PLACOTHERM® V

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio €/ Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	------------------------	----------------	-------------------	-------------------	------

FIJACIÓN TACO NYLON

Anclaje de ménsulas Placotherm® V sobre soporte cerámico.



TFC101080H	80	Caja	123,84	G25	Caja	Caja 100 ud.	■
TFC10108HE*			465,52				
*Recubrimiento especial							

TORNILLO MÉNSULA

Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.



TFC205519H	19	Caja	263,10	G25	Caja	Caja 500 ud.	■
TFC205519HE*			545,50				
*Recubrimiento especial							

TORNILLO THTPF 32 INOX

Tornillo inoxidable autopercutor placa-metal para perfiles de aluminio.



TFC304832DX	32	Caja	32,88	G25	Caja	Caja 250 ud.	■
-------------	----	------	--------------	------------	------	--------------	---

Tornillos
HABITO®

Tornillos para el atornillado de placa Habito® sobre estructura metálica ≤ 0,6 mm, específicamente diseñados para sistemas Habito® e Híbridos, con cabeza de trompeta, autoroscante, punta de clave.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	-------------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS HABITO®



TOH86990026ERG	26		29,04			Caja 1.000 ud.	
TOH86990038ERG	38		42,44			Caja 800 ud.	
TOH86990041ERG	41	Caja	45,80	G28	Caja	Caja 800 ud.	■
TOH86990055ERG	55		61,44			Caja 500 ud.	



PERFILES

Tornillos



**Tornillos
TTPC**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

	Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
TTPC 25								
 	TOH86000025	25	Caja	13,17	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 30								
 	TOH86000030	30	Caja	19,82	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 35								
 	TOH86000035	35	Caja	17,08	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 45								
 	TOH86000045	45	Caja	20,72	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 55								
 	TOH86200055	55	Caja	26,36	G28	Caja	Caja 1.000 ud.	■
TTPC 70								
 	TOH86000070	70	Caja	23,18	G28	Caja	Caja 500 ud.	■
TTPC 80								
 	TOH86100080	80	Caja	16,17	G28	Caja	Caja 250 ud.	■
TTPC 90								
 	TOH86100090	90	Caja	24,83	G28	Caja	250 ud.	■
TTPC 100								
 	TOH86100100	100	Caja	28,52	G28	Caja	250 ud.	■



**Tornillos
TTPF**

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TTPF 25



TOH86100025

25

Caja

20,05

G28

Caja

Caja 1.000 ud.



TTPF 35



TOH86100035

35

Caja

24,79

G28

Caja

Caja 1.000 ud.



TTPF 45



TOH86100045

45

Caja

28,80

G28

Caja

Caja 1.000 ud.



**Tornillos
TRPF**

Tornillos autoperforante para la unión de perfiles de hasta 2 mm de espesor.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TRPF 9,5



TOH86095000

9,5

Caja

7,16

G28

Caja

Caja 500 ud.



TRPF 13



TOH86130000

13

Caja

7,60

G25

Caja

Caja 500 ud.



PERFILES

Tornillos



Tornillos Solera RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta plana para fijación de la solera Rigidur®.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGIDUR® 3.9x19



TOH86400019

19

Caja

16,95

G28

Caja

Caja 1.000 ud.

*



Tornillos RIGIDUR®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa Rigidur® sobre estructura metálica de espesor ≤ 0,6 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGIDUR®



TOH86400030

30

Caja

21,80

25,36

G28

Caja

Caja 1.000 ud.

●
●



Tornillos zonas húmedas

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para zonas húmedas y exteriores.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

THTPF 25



TFC86100025

25

Caja

22,11

G28

Caja

Caja 500 ud.

■

THTPF 38



TFC86100038

38

Caja

31,37

G28

Caja

Caja 500 ud.

●



Tornillos RIGITONE®

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para fijación de placa de yeso laminado sobre estructura metálica de espesor ≤ 1 mm.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS RIGI Ø3,5 x 30



TOH86000000	3,5 Ø 30	Caja	15,04	G28	Caja	Caja 500 ud.	●
-------------	----------	------	--------------	------------	------	--------------	---



Tornillos Placo® X-Ray Protection

Tornillos autoroscantes con cabeza de trompeta para instalación de placa Placo® X-Ray Protection.

Código	Longitud mm	Ud. fact.	Precio € / Ud. fact.	Grupo fact.	Ud. min. venta	Acondicionamiento	P.E.
--------	-------------	-----------	----------------------	-------------	----------------	-------------------	------

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 25 mm



TOH86025025	25	Caja	4,90	G28	Caja	Caja 250 ud.	■
-------------	----	------	-------------	------------	------	--------------	---

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 35 mm



TOH86025035	35	Caja	6,36	G28	Caja	Caja 250 ud.	■
-------------	----	------	-------------	------------	------	--------------	---

TORNILLOS Placo® X-Ray Protection 45 mm



TOH86025045	45	Caja	7,84	G28	Caja	Caja 250 ud.	■
-------------	----	------	-------------	------------	------	--------------	---



SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L.

Avda. del Vidrio, s/n
Azuqueca de Henares
19200 Guadalajara • España

Sede Social
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid • España
www.isover.es

SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA, S.A.

Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid • España
www.placo.es

